

2022 考研中医综合第三次模拟考试答案与解析

一、A 型题

1. 【答案】B。解析：朱震亨主张“阳常有余，阴常不足”，治疗时善用“滋阴降火”。李杲主张“内伤脾胃，百病由生”，善用温补脾胃之法。刘完素提出“六气皆从火化”，治疗时多用寒凉药。张从正提出“病由邪生”，治疗时多用攻邪法。
2. 【答案】A。解析：阴阳互藏，故能交感，即阴中有阳，阳中有阴，阴阳二气的升降运动，引起阴阳交感相藏、相互作用、互相转化，则“地气上为云，天气下为雨”。
3. 【答案】B。解析：肝火炽盛证的治疗常在使用清泻肝火药物的基础上，加用清泻心火的药物，即“实则泻其子”。佐金平木一般有肺失宣降的表现，而扶土抑木一般有脾虚之象。
4. 【答案】B。解析：脾主升，胃主降，相反相成，为调节气机升降的枢纽。注意与调节全身气机的脏腑相鉴别，脾、胃是升降运动的枢纽，而肝、肺是调畅全身气机的重要脏腑。
5. 【答案】D。解析：《灵枢·邪客》云：“心者，五脏六腑之大主也，精神之所舍也。”所以“心为五脏六腑之大主”是因为心主神志。
6. 【答案】A。解析：任脉能调节阴经气血，为“阴脉之海”；督脉能调节阳经气血，为“阳脉之海”。
7. 【答案】C。解析：《素问·上古天真论》云：“女子七岁，肾气盛，齿更发长……五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕。六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白。七七，任脉虚，太冲脉衰少天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。丈夫八岁，肾气实，发长齿更……五八，肾气衰，发随齿槁。六八，阳气衰竭于上，面焦，发鬓斑白……”
8. 【答案】A。解析：对“阴盛则寒”所致的实寒证，宜用温热药物以消除其偏盛之阴寒，即“寒者热之”。
9. 【答案】C。解析：《素问·痹论》说：“卫者，水谷之悍气也。其气慄疾滑利，不能入于脉也。故循皮肤之中，分肉之间，熏于肓膜，散于胸腹。”
10. 【答案】A。解析：肺气上逆可见咳嗽、气喘，肝气上逆可见呕血、咯血，胃气上逆可见呃逆、嗝气。神昏、痉厥、猝然昏仆等见于气闭。
11. 【答案】C。解析：本题考察的是对脉象要素的理解，滑脉与涩脉为脉搏流利度相反，洪脉与细脉为脉形相反，濡脉与弱脉为脉位相反，结脉与促脉为脉数相反。
12. 【答案】D。解析：病室有氨气味（尿臊味）见于水肿病晚期。瘟疫病室臭气触人，脏腑衰败病室有尸臭，消渴病危重期病室有烂苹果味（酮体味）。
13. 【答案】C。解析：涩脉分虚实。涩而有力者为实，见于气滞、血瘀、痰浊、宿食等，邪实内停、阻滞气血而脉涩；涩而无力者为虚，多因精伤、血少，脉失充利则涩。
14. 【答案】B。解析：痰湿阻肺的主要特点为痰多、色白、易咳，舌淡苔白腻，脉滑。支饮证的主要特点为心悸、喘息不得卧，饮停于肺主要特点为咳吐清稀痰涎，风寒束肺证的主要特点为少量稀白痰。

15. 【答案】A。解析：革脉：浮而搏指，中空边坚，如按鼓皮。洪脉：脉体宽大，充实有力，来盛去衰。散脉：浮取散漫而无根，稍按则无，至数不齐。乳脉：浮大中空，如按葱管。
16. 【答案】D。解析：一般导致口苦的要素为肝胆失调与热邪，四个选项都有肝胆失调而胆郁痰扰证有痰热，肝火炽盛证有火热，肝胆湿热证有湿热；肝郁气滞证以气滞为主，罕见热象，主要临床表现为情志抑郁，胁肋、乳房胀痛等。
17. 【答案】C。解析：食滞胃脘证的大便特点为大便酸腐臭秽，臭如败卵。
18. 【答案】A。解析：太阴病证是指脾阳虚弱、阴寒内生，主要临床表现为时腹自痛，腹满而吐，不欲食，自利，四肢欠温，脉沉缓或弱。
19. 【答案】D。解析：中药经过炮制，可增强药物功能，提高临床疗效：如延胡索醋制能增强活血止痛功效。麻黄、紫苑、款冬花蜜制能增强润肺止咳作用，大黄酒制能增强活血作用，淫羊藿用羊脂炒后能增强补肾助阳的作用。
20. 【答案】C。解析：厚朴苦燥辛散，既能燥湿，又能下气除胀满，为消除胀满的要药；此外本品有燥湿消痰、下气宽中之效，为治疗梅核气的常用药。
21. 【答案】B。解析：茯苓味甘、淡，性平，既可祛邪，又可扶正，利水而不伤正气，为利水消肿之要药，可治疗寒热虚实各种水肿。
22. 【答案】D。解析：驱虫药和逐水药均应空腹服，补益药滋腻碍胃，也应空腹服。对胃肠有刺激的药物和消食药宜饭后服。
23. 【答案】C。解析：牛黄善于治疗痰热闭阻心窍所致的神昏谵语；石菖蒲善于化湿、豁痰、辟秽而开窍醒神，善治痰湿秽浊之邪蒙蔽清窍所致的神志昏乱；苏合香为寒闭神昏的要药；麝香走窜之性强，可用于各种原因所致的闭证神昏，无论寒闭、热闭，用之皆效。
24. 【答案】A。解析：砒石人丸散的用量是 0.002~0.004，本品有剧毒，内服应慎用，不宜与水银同用。
25. 【答案】C。解析：全草入药的有蒲公英、车前草、紫花地丁；仙鹤草、益母草、薄荷均为地上部位入药。
26. 【答案】C。解析：天麻主入肝经，功擅息风止痉，药性平和，治疗肝风内动，惊痫抽搐，不论寒热虚实，皆可配伍应用。
27. 【答案】C。解析：黄芩长于清上焦湿热；黄柏长于清下焦湿热；黄连长于清中焦湿热，并善清心火。
28. 【答案】D。解析：增液承气汤滋阴增液，泄热通便，主治阳明热结阴亏证。济川煎温肾益精，润肠通便，主治肾阳虚弱，精津不足证（肾虚便秘）。新加黄龙汤泄热通便，滋阴益气，主治热结里实，气阴不足证。麻子仁丸润肠泄热，行气通便，主治肠胃燥热，脾约便秘证。
29. 【答案】D。解析：小柴胡汤的组成是柴胡、半夏、人参、甘草、黄芩、生姜、大枣。大柴胡汤的组成是柴胡、黄芩、大黄、枳实、半夏、白芍、大枣、生姜。
30. 【答案】D。解析：痛泻要方补脾柔肝，祛湿止泻，主治脾虚肝旺之痛泻。四逆散透邪解郁，疏

肝理脾，主治阳郁厥逆证、肝脾气郁证；参苓白术散益气健脾，渗湿止泻，主治脾虚湿盛证；逍遥散疏肝解郁，养血健脾，主治肝郁血虚脾弱证。

31.【答案】B。解析：半夏泻心汤所治痞证为小柴胡汤证（少阳病）误用攻下，损伤中阳少阳邪热乘虚内陷，以致寒热互结，而成的心下痞。

32.【答案】A。解析：根据患者“悲伤欲哭、不能自主、心中烦乱、睡眠不安、言行失常”等症状，辨病为脏躁；治宜养心安神，和中缓急；方用甘麦大枣汤。

33.【答案】C。解析：苓甘五味姜辛汤与小青龙汤均有温肺化饮之功，可治寒饮内停所致的咳嗽、痰白质稀。但小青龙汤除温肺化饮外，还可解表散寒；苓甘五味姜辛汤则无解表之功。患者的症状无外感表证，因此选苓甘五味姜辛汤。

34.【答案】C。解析：四逆散组成：炙甘草、枳实、柴胡、芍药。功用：透邪解郁，疏肝理脾。主治：1 阳郁厥逆证；2 肝脾气郁证。方中柴胡入肝胆经，可升发阳气、疏肝解郁、透邪外出。

35.【答案】A。解析：清气化痰丸的功用是清热化痰，理气止咳。温胆汤的功用是理气化痰，清胆和胃。小陷胸汤的功用是清热化痰，宽胸散结。贝母瓜蒌散的功用是润肺清热，理气化痰。

36.【答案】B。解析：脏寒蛔厥证可用乌梅丸温脏安蛔。若热重者，去附子、干姜；寒重者，去黄连、黄柏；无虚者，去人参、当归；呕吐者，加吴茱萸、半夏；大便不通者，加大黄、槟榔；口苦、心下疼热甚者，重用乌梅、黄连，加川楝子、白芍。

37.【答案】B。解析：根据“腹部积块明显，硬痛不移，时有寒热，面色晦暗黧黑，面颈胸臂或有血痣，舌质紫暗有瘀点，脉细涩”等症状，可辨证为积证瘀血内结证，治宜去瘀软坚，首选方剂为膈下逐瘀汤。

38.【答案】C。解析：患者平素多为气虚感冒，应服用参苏饮，但现症见恶寒重，发热轻，四肢欠温，语音低微，舌质淡胖，脉沉细无力，则为阳虚外感，当助阳解表，方用麻黄附子细辛汤。

39.【答案】D。解析：根据患者“喉中哮鸣如鼾，气短息促，咯痰无力，畏寒耳鸣，面色苍白”等症状，辨证为哮证之肾虚证，治疗应补肾纳气，方用金匱肾气丸或七味都气丸。

40.【答案】C。解析：心悸之心阳不振证治疗应温补心阳，安神定悸，方用桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤。

41.【答案】A。解析：根据患者“智力减退，记忆力和计算力明显减退，头晕耳鸣，懒惰思卧，齿枯发焦，腰酸骨软”等症状，辨证为痴呆之髓海不足证，治疗应滋补肝肾，生精养髓，方用七福饮。

42.【答案】C。解析：胃痛之肝胃郁热证的临床表现为胃脘灼痛，烦躁易怒，烦热不安，胁胀不舒，泛酸嘈杂，口干口苦，舌红苔黄，脉弦或数。

43.【答案】B。解析：痫证发作期阴痫的治疗应急以开窍醒神，继以温化痰涎，顺气定痫，方用二陈汤合五生饮。

44.【答案】A。解析：根据患者“呃声低长无力，喜温喜按，面色觥白，手足不温，食少乏力，大便溏薄”等症状，辨证为呃逆之脾胃阳虚证，治疗应温补脾胃，和中止呃，方用理中丸。

45.【答案】B。解析：郁证的病机为气机郁滞，脏腑功能失调，导致肝失疏泄、脾失健运、心失所

养，脏腑气血阴阳失调。

46.【答案】D。解析：阳痿的病位有肾、肝、心、脾，主要在宗筋。

47.【答案】B。解析：内伤发热实证的治法宜为解郁、活血、除湿，适当配伍清热。内伤发热虚证的治法宜为益气、滋阴、养血、温阳，阴虚发热者还应清退虚热。

48.【答案】B。解析：根据患者“小便频数，混浊如膏，耳轮干枯，腰膝酸软，畏寒肢冷，阳痿”等症状，辨证为消渴病之下消阴阳两虚证，治疗应滋阴温阳，补肾固涩，方用金匱肾气丸。

49.【答案】C。解析：悬饮之邪犯胸肺证治疗应和解宣利，方用柴枳半夏汤。

50.【答案】C。解析：根据患者“便血紫暗，喜热饮，面色不华，神倦懒言，便溏”症状，辨证为便血之脾胃虚寒证，治疗应健脾温中，养血止血，方用黄土汤。

51.【答案】C。解析：《金匱要略》一书将痰与饮并提为痰饮，并分为广义和狭义，其中广义痰饮包括痰饮、悬饮、溢饮、支饮，狭义痰饮指饮停胃肠证。

52.【答案】D。解析：足少阴肾经分支从肺中分出，注于胸中，交于手厥阴心包经，故足少阴肾经和手厥阴心包经的交接部位是胸中。

53.【答案】D。解析：按照骨度分寸定位法，股骨大转子至腓横纹是 19 寸。

54.【答案】B。解析：条口穴位于上巨虚穴下 2 寸，而上巨虚穴位于足三里穴下 3 寸，故条口穴在足三里穴下 5 寸。

55.【答案】D。解析：痛经虚证的针灸治疗中，主穴选用三阴交、关元、足三里、次髎十七椎。

56~58.【答案】C，A，D。解析：根据患者“精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，时时太息，言语无序，多疑多虑，喜怒无常，舌红苔腻而白，脉弦滑”等症状，辨证为癲病之痰气郁结证治疗应疏肝解郁，化痰醒神，方用逍遥散合涤痰汤；若有痰迷心窍，应加服苏合香丸。

59~61.【答案】B，C，C。解析：根据患者“呼吸浅短难续，声低气怯，甚则张口抬肩，咳白色泡沫痰，胸闷心慌，形寒汗出，小便清长”等症状，辨证为肺胀之肺肾气虚证，治疗应补肺纳肾，降气平喘，方用参蛤散合补虚汤；若伴有喘脱危象，应用参附汤送服蛤蚧粉或黑锡丹。

62~64.【答案】B，C，A。解析：根据患者“心悸眩晕，胸闷痞满，渴不欲饮，小便短少形寒肢冷，伴恶心流涎，舌淡胖，苔白滑”等症状，辨证为心悸之水饮凌心证，治疗应振奋心阳，化气行水，宁心安神，方用苓桂术甘汤；若见浮肿、尿少、阵发性夜间咳嗽或端坐呼吸，可选用真武汤。

65~67.【答案】A，C，D。解析：根据患者“遗精梦泄，性欲亢进，易举易泄，心烦寐差，潮热颧红，腰酸耳鸣，口干多饮，溲黄便结，舌红苔少，脉细数”等症状，辨证为遗精之君相火旺证，治宜清心泄肝，方用黄连清心饮合三才封髓丹；若患者遗精频作，潮热颧红较甚，治疗应选用大补阴丸以滋阴降火。

68~70.【答案】B，A，D。解析：根据患者“反复性呼吸困难 10 年”“呼吸急促，喉中痰鸣甚则张口抬肩，鼻翼扇动，不能平卧”等症状，辨病为哮喘实证，针灸治疗主穴为列缺、尺泽、肺俞、中府、定喘；若患者兼有喉中痰鸣如吼，胸高气粗，痰黄黏稠，伴口渴、便秘，舌红，苔黄腻，脉滑数，则为哮喘之痰热阻肺证，应配丰隆、曲池。本病采用穴位敷贴法治疗时，常用穴位包括肺俞、

膏育、肾俞、膻中、定喘。

71~73.【答案】D, C, C。解析：根据患者“腰部皮肤发红、灼热刺痛 2 日”“簇集性粟粒大小的丘状疱疹，呈带状缠于腰部，伴口苦咽干，烦躁易怒，舌苔黄，脉弦滑数”等症状，辨证为蛇串疮之肝经火毒证，针灸治疗应泻火解毒，通络止痛，主穴取阿是穴、夹脊穴、支沟、阳陵泉、行间，配穴取侠溪、太冲；夹脊穴具有调畅患部气血的功效；用三棱针点刺疱疹及周围，拔火罐，令每罐出血 3~5 ml。

74.【答案】D。解析：医患关系不是商品关系，是以诚信为基础的具有契约性质的信托关系。医患关系的模式有主动-被动模式、指导-合作模式和共同参与模式。

75.【答案】B。共同参与模式以平等关系为基础，医师和患者共同参与医疗方案的讨论制订与分享，各自发挥自己的积极性相互支持，相互协同配合，与疾病做斗争。这种模式主要适用于具有一定医学知识背景或患有慢性病的患者。

76.【答案】B。解析：医学伦理原则：不伤害原则、有利原则、尊重原则、公正原则。

77.【答案】D。解析《医疗事故处理条例》中规定，患者有权复印或者复制其门诊病历、住院志、体温单、医嘱单、化验单（检验报告）、医学影像检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理资料、护理记录及国务院卫生行政部门规定的其他病历资料。

78.【答案】B。解析：患者享有基本医疗权，即公众患病时有权得到必要的、合理的、平等的、最基本的诊治，任何医疗机构或个人不得以任何理由推脱、阻碍这种基本权利的实现。

79.【答案】A。解析：医患谈话是医患沟通的重要环节，医生在与患者交谈时，要使用通俗易懂的语言，选取关键信息向患者确认并记录（要点反馈），可适当与患者闲聊与疾病无关的话题以缓解患者紧张情绪，但时间不宜过长。患者叙述时不随意打断不仅是对患者的尊重，还有利于信息收集和医患之间的有效沟通。

80.【答案】B。解析：《中华人民共和国执业医师法》规定，医师考核不合格的，县级以上人民政府卫生行政部门可以责令其暂停执业活动 3~6 个月，并接受培训和继续医学教育。暂停执业活动期满，再次进行考核，对考核合格的，允许其继续执业；对考试不合格的，由县级以上人民政府卫生行政部门注销注册，收回医师执业证书。

81.【答案】A。解析：《中华人民共和国执业医师法》规定，医师泄露患者隐私，造成严重后果的，由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停 6 个月以上 1 年以下执业活动；情节严重的，吊销其执业证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二、B 型题

82~83.【答案】D, C。解析：古人认为，胆汁是清纯、清净的精微物质，故胆有“中精之府或“中清之府”之称：《素问·灵兰秘典论》说：“膀胱者，州都之官，津液藏焉”，故膀胱被称为“津液之府”；脑为髓海，又称“元神之府”；三焦被称为“孤府”。

84~85.【答案】A, A。解析：湿为阴邪，易损伤阳气、阻遏气机。

86~87.【答案】D, C。解析：舌苔多处剥脱，舌面斑驳残存少量舌苔者，称花剥苔，提示胃气阴两

虚。舌苔剥脱处舌面不光滑，仍有新生舌苔颗粒者，称类剥苔，提示血虚或气血两虚。

88~89.【答案】B, D。解析：胃阴虚与胃热炽盛均可见胃脘灼痛、大便干结，消谷善饥见于胃热炽盛证，干呕呃逆、饥不欲食见于胃阴虚证。

90~91.【答案】C, D。解析：灯心草可利小便、清心火，用于治疗热淋、尿少涩痛、心烦失眠、口舌生疮。篇蓄可利尿通淋、杀虫止痒，用于治疗热淋涩痛、小便短赤、虫积腹痛、皮肤湿疹、阴痒带下。

92~93.【答案】C, B。解析：肉桂的功效是补火助阳，散寒止痛，温通经脉，引火归元。小茴香的功效是散寒止痛，理气和胃。吴茱萸的功效是散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。丁香的功效是温中降逆，散寒止痛，温肾助阳。

94~95.【答案】C, B。解析：补中益气汤中重用的黄芪，其性甘温，入脾、肺经，补中益气升阳固表，为君药。补阳还五汤中重用的生黄芪，大补元气，意在气旺则血行，瘀去则络通，为君药。

96~97.【答案】C, D。解析：泻白散清泻肺热，止咳平喘；主治肺热喘咳证；症见气喘咳嗽皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数。青蒿鳖甲汤养阴透热；主治温病后期、邪伏阴分证症见夜热早凉，热退无汗，舌红苔少，脉细数。清营汤主治病证的发热特点为身热夜甚。白虎汤主治病证的发热特点为壮热面赤。

98~99.【答案】B, C。解析：休息痢治疗应温中清肠，调气化滞，方用连理汤。湿热痢治疗应清肠化湿，调气和血，方用芍药汤。

100~101.【答案】C, B。解析：心悸之心阳不振证表现为心悸不安，胸闷气短，动则尤甚面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白，脉虚弱或沉细无力。心悸之心血不足证表现为心悸气短，头晕目眩，少寐多梦，健忘，面色无华，神疲乏力，纳呆食少，舌淡红，脉细弱。

102~103.【答案】C, B。解析：臂臑、阳溪属于手阳明大肠经，天枢、头维属于足阳明胃经。

104~105.【答案】A, D。解析：月经不调之月经先期的针灸治疗主穴为三阴交、关元、地机和血海，月经先后不定期的针灸治疗主穴为三阴交、关元和肝俞。

三、X 型题

106.【答案】AD。解析：胃主受纳和腐熟水谷，小肠主受盛和泌别清浊。

107.【答案】ABD。解析：心与肾的关系主要体现在水火既济、精神互用、君相安位三个方面。

108.【答案】ABCD。解析：阴跷脉于目内眦与足太阳经、阳跷脉会合，阳跷脉于目内眦与手、足太阳经及阴跷脉会合。

109.【答案】ABC。解析：宗气的生理功能：1 推动肺的呼吸，凡呼吸、语言、发声皆与宗气有关。2 推动血液运行，促进心脏活动，心脏搏动的力量、频率与节律都与宗气有关。3 宗气为后天之气，可以滋养元气（先天之气）。

110.【答案】BD。解析：气虚失于固摄导致的出血多用补气法治疗，因气能摄血，气固则血止，且气能生血，还能治疗因失血导致的血虚、气血不足。

111.【答案】AD。解析：下痢脓血、头重如裹属于湿性重浊。

112.【答案】ABCD。解析：痰饮停滞于经络，可见半身不遂、阴疽流注；痰饮阻肺，可见胸闷气喘；痰饮易蒙心神，可见神昏谵妄。

113.【答案】ACD。解析：肝风内动的主要病机：肝阳化风、热极生风、阴虚风动、血虚生风、血燥生风。风中经络属于外风。

114.【答案】ABC。解析：寒从中生的主要病因：先天禀赋不足、过食寒冷食物、外感寒邪伤阳、久病伤阳。

115.【答案】AD。解析：肺阴失调为干咳无痰或痰少而黏，喘息气短为肾气虚的表现。

116.【答案】AC。解析：肾阳虚可见面色黧黑晦暗，血瘀可见面色黧黑紫暗、肌肤甲错，肾阴虚可见面黑干焦，肾虚水饮可见眼眶周围发黑。

117.【答案】ABD。解析：阴虚火旺可见舌点刺而鲜红，或瘦薄而红绛且干燥少苔。

118.【答案】BD。解析：刺痛多因瘀血，酸痛多因湿邪或肾虚。

119.【答案】ABCD。解析：缓脉主湿证，亦可见于平人；洪脉在夏季为夏令平脉；长脉主阳热证，亦可见于平人；滑脉多见于痰湿、食积等，亦可见于青壮年或孕妇。

120.【答案】ABD。解析：神昏谵语见于痰火扰神证，而非心阳虚证。

121.【答案】BD。解析：风热犯肺证、风寒束肺证与燥邪犯肺证均为表证，故均可见恶寒发热、脉浮。咳嗽咽痒可见于风寒束肺，痰少而黄可见于风热犯肺及温燥犯肺。

122.【答案】ACD。解析：气逆常见肝气上逆、肺气上逆、胃气上逆，故气逆与此三脏腑关系最为密切。

123.【答案】AB。解析：胁肋灼热见于肝火炽盛证与肝阴虚证，不见于肝阳上亢证；脉弦细数见于肝阳上亢证与肝阴虚证，肝火炽盛证见脉弦数，鉴别可记细脉主虚。

124.【答案】BCD。解析：头晕耳鸣见于肾阴虚，五心烦热、潮热盗汗见于各种阴虚，失眠健忘既见于肾阴虚也见于心阴虚。

125.【答案】BCD。解析：肾阳虚证，命门火衰，性功能减退，故见遗精、早泄；肾气不固失于封藏，故见遗精、早泄；肾阴虚证，相火妄动，性功能亢进，故见遗精、早泄。肾精不足证，生殖无源，故性欲减退，精少不育，而遗精需肾精充盈，故不选。

126.【答案】ABCD。解析：附子能上助心阳、中温脾阳、下补肾阳，为“回阳救逆第一品药”。

127.【答案】ACD。解析：治疗阴疽、流注的药物有麻黄、肉桂、芥子、鹿茸。

128.【答案】ABC。解析：既治外风，又息内风的药有防风、蝉蜕、刺蒺藜、天麻、僵蚕、乌梢蛇、蕲蛇。全蝎一般只用于平息内风，无疏散外风的作用。

129.【答案】BD。解析：白芷解表散寒，祛风止痛，宣通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓；用于治疗风寒感冒，阳明头痛、牙龈肿痛、风湿痹痛，鼻渊、鼻鼽、鼻塞流涕，带下，疮疡肿痛。此外本品祛风止痒，可用治皮肤风湿瘙痒。

130.【答案】ABCD。解析：常山的功效是涌吐痰涎、截疟；草果的功效是燥湿温中、除痰截疟；制首乌的功效是补肝肾、益精血、乌须发、强筋骨、化浊降脂，生首乌的功效是解毒、消痈、截疟、

润肠通便；雄黄的功效是解毒杀虫、燥湿祛痰、截疟。

131.【答案】BD。解析：稀签草和桑枝共同的功效有祛风湿、利关节，此外稀签草可解毒。

132.【答案】ABCD。解析：龟甲的功效为滋阴潜阳、养血补心、益肾强骨、固经止崩。

133.【答案】ABCD。解析：花椒、贯众、葛蓄、川楝子均可驱蛔杀虫，其中贯众、篇蓄善“杀三虫”（蛔虫、蛲虫、钩虫等）。

134.【答案】BC。解析：麦冬归心、肺、胃经，生地归心、肝、肾经。

135.【答案】ABCD。解析：善治肠痈的药物有蒲公英、金银花、桃仁、瓜蒌、败酱草、丹皮、大血藤、大黄、芒硝、薏苡仁。

136.【答案】AD。解析：木香槟榔丸的组成是木香、槟榔、陈皮、青皮、莪术、生姜、黄连、黄柏、大黄、香附、牵牛子。葛花解醒汤的组成是白豆蔻仁、砂仁、葛花、干姜、神曲、泽泻、白术、陈皮、猪苓、人参、白茯苓、木香、莲花、青皮。二陈汤的组成是半夏、陈皮、茯苓、炙甘草、生姜、乌梅。柴胡疏肝散的组成是柴胡、陈皮、川芎、香附、芍药、枳壳、炙甘草。

137.【答案】BC。解析：小半夏汤的组成是半夏和生姜。温胆汤的组成是半夏、竹茹、枳实、陈皮、炙甘草、茯苓、生姜、大枣。保和丸的组成是山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子。小陷胸汤的组成是黄连、半夏、瓜蒌实。

138.【答案】CD。解析：葛根芩连汤的君药为葛根。清胃散的君药为黄连。

139.【答案】ABC。解析：左金丸中配伍辛热之吴茱萸的意义：1 疏肝解郁，以使肝气条达，郁结得开；2 反佐以制黄连之寒，使泻火而无凉遏之弊；3 取其下气之用，以和胃降逆；4 可引领黄连入肝经。

140.【答案】ABCD。解析：大承气汤峻下热结，治疗热结旁流；芍药汤配伍大黄导湿热积滞从大便而去，治疗湿热痢疾；枳实导滞丸消食导滞、清热利湿，治疗湿热食滞之泄泻、下痢；木香槟榔丸行气导滞、攻积泄热，治疗痢疾。以上四方均体现了“通因通用”之法。

141.【答案】ACD。解析：甘温除热的方剂：小建中汤、补中益气汤、当归补血汤。

142.【答案】CD。解析：逍遥散中用的是烧生姜，旋覆代赭汤中用的是生姜。

143.【答案】BCD。解析：吴茱萸汤的配伍特点为肝、肾、胃三经同治，温降补三法并施，以温补为主。本方主治肝寒上逆、胃寒呕吐、肾寒上逆证。

144.【答案】ABCD。解析：大承气汤的功用是峻下热结。主治：1 阳明腑实证；2 热结旁流证；3 里热实证之热厥、痉病或发狂等。

145.【答案】AB。解析：升麻辛甘微寒，入肺、胃经，为透疹要药，既可辛散透疹，又能清热解毒，为升麻葛根汤之君药。

146.【答案】CD。解析：呕吐病的病因多为外邪犯胃，饮食不节，情志失调和脾胃虚弱。其基本病机为胃失和降，胃气上逆。

147.【答案】ACD。解析：痼病之肝肾阴虚证多用大补元煎治疗。

148.【答案】ABC。解析：癃闭的常见证型有膀胱湿热证、肺热壅盛证、脾气不升证、肝郁气滞证、

浊瘀阻塞证、肾阳衰惫证。惊恐伤肾证是阳痿的常见证型。

149.【答案】CD。解析：呃逆由胃气上逆动膈而成，其基本治法为理气和胃，降逆止呃。

150.【答案】ACD。解析：黄疸阳黄若误治失治，迁延日久，脾阳损伤，湿从寒化，则会转为阴黄证。若阴黄证复感外邪，湿郁化热，又可以呈现阳黄表现。

151.【答案】ABD。解析：痢疾的病机为邪蕴肠腑，气血壅滞，传导失司，脂膜血络受伤。

152.【答案】ABCD。解析：颤证的常见证型有风阳内动证、痰热风动证、气血亏虚证、阴虚风动证（髓海不足证）、阳气虚衰证。

153.【答案】CD。解析：消渴病的基本病机是阴津亏损，燥热偏盛，阴虚为本，燥热为标故其基本治疗原则是养阴生津，清热润燥。

154.【答案】BCD。解析：七福饮为痴呆髓海不足证的主方；黄连解毒汤为痴呆心肝火旺证（热毒内盛证）的主方；洗心汤为痴呆痰浊蒙窍证的主方。琥珀养心丹合二阴煎为狂证火盛伤阴证的主方。

155.【答案】AC。解析：根据患者泄泻伴有不消化食物，大便时泻时溏，迁延反复，面色萎黄，神疲倦怠等症状，辨证为泄泻之脾胃虚弱证，治宜健脾益气，化湿止泻，方用参苓白术散。

156.【答案】ABCD。解析：水肿治疗的基本原则为发汗、利尿、泻下逐水。

157.【答案】BC。解析：关格之肝肾阴虚，虚风内动证治宜滋补肝肾，平肝息风，方用杞菊地黄丸合羚角钩藤汤。

158.【答案】ABD。解析：治疗不寐主穴为百会、神门、三阴交、照海、申脉、安眠，脾胃不和者配中脘、足三里、丰隆。不寐之噩梦多者配厉兑、隐白。

159.【答案】BCD。解析：太溪穴属于足少阴肾经，为肾经的输穴、原穴，位于内踝高点与跟腱之间凹陷处，主要治疗肾虚病证、阴虚性五官病证、肺系病证，以及便秘、消渴等病证。

160.【答案】ABD。解析：针灸治疗到少，选穴应以足阳明经和任脉穴为主，主穴为乳根膻中、少泽和肩井。

161.【答案】ACD。解析：阴郄穴属于手少阴心经，主治心痛、心悸等心系病症；骨蒸盗汗：吐血、衄血。

162.【答案】ABC。解析：常用的电针输出波型有三种，分别为疏密波、断续波和连续波。

163.【答案】AB。解析：曲泽位于肘横纹上，肱二头肌腱尺侧缘凹陷中；尺泽位于肘横纹上肱二头肌腱桡侧缘凹陷中；小海位于肘内侧，尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间的凹陷中；少泽位于手小指末节尺侧，指甲根角旁0.1寸处。

164.【答案】AC。解析：外感引起的前额头痛，即阳明头痛，在针刺治疗时主穴应选用头维、阿是穴、印堂、阳白、合谷、内庭。

165.【答案】BC。解析：癃闭的针灸治疗主穴是秩边、阴陵泉、三阴交、中极、膀胱俞。肝郁气滞者配蠡沟、太冲。



天任教育
考 | 研 | 成 | 就 | 梦 | 想