

2022 考研中医综合第二次模拟考试

一、A 型题：1~36 小题，每小题 1.5 分；37~81 小题，每小题 2 分；共 144 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 下列选项中，不属于“天人一体观”的表现是

- A. 冬病夏治
- B. 用寒远寒
- C. 阳病治阴
- D. 春夏养阳

2. “阳生阴长，阳杀阴藏”所阐述的阴阳关系是

- A. 消长平衡
- B. 互根互用
- C. 对立制约
- D. 交感互藏

3. 五行相克关系中，火的“所胜”是

- A. 金
- B. 木
- C. 水
- D. 土

4. “见肝之病，知肝传脾”的理论基础是

- A. 木克土
- B. 母病及子
- C. 木乘土
- D. 土侮木

5. “心者，君主之官也”，是因为

- A. 心主通明
- B. 心主神志
- C. 心主血脉
- D. 心者，生之本

6. “骨痛而发落”（《素问·五脏生成篇》）的原因是

- A. 多食酸
- B. 多食甘
- C. 多食咸
- D. 多食苦

7. “生气之源”为

- A. 脾胃
- B. 肺
- C. 膻中
- D. 肾

8. 循行特点可以用“结、聚、散、络”概括的是

- A. 经别
- B. 别络
- C. 孙络
- D. 经筋

9. 小儿食指络脉色淡白者，多属

- A. 阳虚
- B. 寒证
- C. 惊风
- D. 疳积

10. 下列各项中，面色青主的病是

- A. 水饮，寒证
- B. 血瘀，惊风
- C. 气滞，湿证
- D. 疼痛，阳虚

11. 下列各项中，不属于呕吐的常见病因的是

- A. 脾胃虚寒
- B. 邪热犯胃
- C. 胃气衰败
- D. 食物中毒

12. 里热炽盛可见的异常舌象是

- A. 白苔
- B. 灰黑苔
- C. 黄苔
- D. 镜面舌

13. 下列选项中，不属于弦脉主病的是

- A. 疼痛
- B. 血瘀
- C. 胃气衰败
- D. 痰饮

14. 下列选项中，均主惊恐的是

- A. 弦脉、动脉
- B. 代脉、促脉
- C. 促脉、弦脉
- D. 代脉、动脉

15. 暖气吞酸的常见原因是

- A. 肝郁乘脾
- B. 食滞胃脘
- C. 胃火炽盛
- D. 肝气犯胃

16. 下列各项中，不属于肝肾阴虚临床表现的是

- A. 男子遗精
- B. 失眠健忘
- C. 女子崩漏
- D. 目眩耳鸣

17. 症见咳嗽，心悸，气短而喘，神疲乏力，声低懒言，脉结代，属于

- A. 心肺气虚证
- B. 肺脾气虚证
- C. 心肾阳虚证
- D. 肾不纳气证

18. 症见咳嗽痰少，痰中带血，口燥咽干，骨蒸潮热，舌红少苔，脉细数，属于

- A. 少阴热化证
- B. 肺肾阴虚证
- C. 肝火犯肺证
- D. 燥邪犯肺证

19. 我国历史上第一部官修本草是

- A. 《本草品汇精要》
- B. 《新修本草》
- C. 《经史证类备急本草》
- D. 《本草纲目》

20. 既可以解表，又可以安胎的药物是

- A. 紫苏叶
- B. 生姜
- C. 葛根
- D. 桂枝

21. 治疗梅毒首选的药物是

- A. 漏芦
- B. 土茯苓
- C. 山慈菇
- D. 半边莲

22. 具有引火归原作用的药物是

- A. 附子
- B. 肉桂
- C. 干姜
- D. 吴茱萸

23. 无论外感内伤、属寒属热、新嗽久咳均可应用的药物是

- A. 前胡
- B. 半夏
- C. 白前
- D. 旋覆花

24. 既能清透阴分伏热，又能利胆退黄的药物是

- A. 青蒿
- B. 茵陈
- C. 牛黄
- D. 水牛角

25. 治疗痔血、便血最常选用的药物是

- A. 大蓟、小蓟
- B. 地榆、槐花
- C. 白茅根、苎麻根
- D. 蒲黄、茜草

26. 能行血中气滞、气中血滞，专治一身上下诸痛的是
A. 川芎 B. 延胡索 C. 木香 D. 郁金
27. 善散皮里膜外之痰的药物是
A. 天南星 B. 白附子 C. 芥子 D. 半夏
28. 四逆散与逍遥散两方组成中均含有的药物是
A. 人参、芍药 B. 枳实、芍药
C. 芍药、柴胡 D. 当归、芍药
29. 组成药物中含有银花与连翘的方剂是
A. 桑菊饮 B. 清营汤
C. 凉膈散 D. 仙方活命饮
30. 具有分经论治功用的方剂是
A. 小青龙汤 B. 芍药汤
C. 九味羌活汤 D. 普济消毒饮
31. 功用为温中补虚、降逆止呕的方剂是
A. 小建中汤 B. 大建中汤
C. 黄芪建中汤 D. 当归建中汤
32. 主治血痹的方剂是
A. 防己黄芪汤 B. 桂枝汤
C. 当归补血汤 D. 黄芪桂枝五物汤
33. 患者胸膈痞闷，脘腹胀痛，噎腐吞酸，恶心呕吐，饮食不消，治疗宜选用
A. 逍遥散 B. 枳实消痞丸
C. 越鞠丸 D. 连朴饮
34. 保和丸中配伍连翘的意义是
A. 清热解毒 B. 透热转气
C. 清热散结 D. 疏散风热
35. 表里、气血、三焦通治之剂是
A. 防风通圣散 B. 三仁汤
C. 苏子降气汤 D. 甘露消毒饮
36. 清暑益气汤与竹叶石膏汤两方组成中均含有的药物是
A. 竹叶、麦冬 B. 知母、麦冬
C. 石斛、西洋参 D. 石膏、人参
37. 肺痈溃脓期的治法是
A. 疏散风热，清肺化痰 B. 清热解毒，化瘀消痈
C. 排脓解毒 D. 益气养阴清肺
38. 患者，男性，28岁。心下坚满或痛，自利，利后反快，虽利心下续坚满；水走肠间，沥沥有声，腹满，便秘，舌苔腻、色白，脉沉弦。治疗应选用
A. 柴枳半夏汤 B. 甘遂半夏汤
C. 香附旋覆花汤 D. 沙参麦冬汤
39. 患者，男性，73岁。近2年来心悸而痛，胸闷气短，动则更甚，自汗，面色觥白，神倦怯寒，四肢欠温、肿胀，舌质淡胖，边有齿痕，苔白或腻，脉沉细迟。本病治法应为
A. 温补阳气，振奋心阳 B. 通阳泄浊，豁痰开结
C. 疏调气机，和血舒脉 D. 温经散寒，活血通痹
40. 患者，男性，32岁。近3日出现腹痛拘急，痢下赤白黏冻，白多赤少，里急后重，脘胀腹满，头身困重，舌苔白腻，脉濡缓。治疗应选用
A. 连理汤 B. 驻车丸
C. 芍药汤 D. 不换金正气散
41. 辨别中风闭证与脱证，主要依据不包括
A. 二便自遗与大小便闭 B. 手撒肢冷与两手紧握
C. 肢体强痉与四肢抽搐 D. 口开目合与口噤不开
42. 患者，男性，36岁。端午与家人聚餐饮酒后出现吞咽梗阻，胸膈痞满胀痛，每遇烦闷之事则加重，噎气呃逆，口干咽燥，便秘，舌红，苔薄腻，脉弦滑。治疗应选用
A. 二陈平胃散 B. 通幽汤
C. 启膈散 D. 柴胡疏肝散
43. 风热头痛的治疗应选用
A. 川芎茶调散 B. 芎芷石膏汤
C. 羌活胜湿汤 D. 天麻钩藤饮
44. 患者，女性，22岁。近1周来大便干结，便而不畅，肠鸣矢气，腹中胀痛，胸胁满闷，噎气频作，饮食减少，舌苔薄腻，脉弦。治疗应选用
A. 麻子仁丸 B. 六磨汤
C. 黄芪汤 D. 增液汤
45. 患者，女性，45岁。近2周心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶噎气，伴口苦，头重，目眩，舌偏红，苔黄腻，脉滑数。治疗除清化痰热外，还应
A. 镇心安神 B. 养血安神
C. 安神定志 D. 和中安神
46. 应用逐水法治疗鼓胀，其明确禁忌证不包括
A. 并发消化道出血者 B. 腹水过多者
C. 久病体弱者 D. 黄疸发热者

47. 治疗消渴病中消之气阴亏虚证的方剂是

- A. 七味白术散
- B. 玉女煎
- C. 六味地黄丸
- D. 消渴方

48. 患者，男性，63岁。腰部冷痛重着，转侧不利近5年，每遇阴雨天或腰部感寒后加剧，痛处喜温，得热则减，苔白腻而润，脉沉紧或沉迟。治疗应选用

- A. 身痛逐瘀汤
- B. 四妙丸
- C. 甘姜苓术汤
- D. 右归丸

49. 桃红四物汤合五苓散可治疗的水肿证型是

- A. 水湿浸渍证
- B. 湿毒浸淫证
- C. 肾阳衰微证
- D. 瘀水互结证

50. 下列不是呕吐之痰饮内阻证的主要临床表现的是

- A. 胸脘满闷
- B. 头眩心悸
- C. 呕而肠鸣
- D. 吐后反快

51. 患者，男性，67岁。有慢性喘咳病史5年且反复发作，近来咳逆喘息气粗，咳嗽痰多色黄，黏稠难咳，胸部膨满，胸闷如塞，目胀睛突，溲黄便干，口渴欲饮；舌红，苔黄腻，脉滑数。其治疗应首选的方剂是

- A. 苏子降气汤
- B. 安宫牛黄丸
- C. 越婢加半夏汤
- D. 涤痰汤

52. 具有“溢奇邪”“通营卫”作用的是

- A. 别络
- B. 孙络
- C. 浮络
- D. 经筋

53. 肾之募穴为

- A. 涌泉
- B. 太溪
- C. 复溜
- D. 京门

54. 下列不属于针刺辅助手法的是

- A. 捻转法
- B. 震颤法
- C. 循法
- D. 摇法

55. 十二经脉的气血流注过程中，同名的阳经和阳经的交接部位是

- A. 胸腹
- B. 手指
- C. 头面
- D. 足趾

(56~58题共用题干)

患者，男性，30岁。1周前突发高热，身目呈金黄色，并迅速加深，胁痛，脘腹胀满，疼痛拒按，壮热烦渴，呕吐频作，尿少便结，舌质红绛，苔黄褐干燥，脉弦滑。

56. 该患者辨证为

- A. 胆腑郁热证
- B. 疫毒炽盛证
- C. 寒湿阻遏证
- D. 脾虚湿滞证

57. 其治疗应选用

- A. 大柴胡汤
- B. 茵陈术附汤
- C. 犀角散
- D. 黄芪建中汤

58. 患者若伴神昏谵语，烦躁抽搐，应加服

- A. 清营汤
- B. 安宫牛黄丸
- C. 苏合香丸
- D. 涤痰汤

(59~61题共用题干)

患者，女性，51岁。发热5日，热势多为低热，头晕眼花，身倦乏力，心悸面白，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。

59. 该患者辨证为

- A. 阴虚发热证
- B. 气虚发热证
- C. 血虚发热证
- D. 阳虚发热证

60. 其治疗应选用

- A. 清骨散
- B. 归脾汤
- C. 当归六黄汤
- D. 补中益气汤

61. 若患者发热多为午后潮热或夜间发热，多因何引起

- A. 血瘀
- B. 阴虚
- C. 暑热
- D. 水湿

(62~64题共用题干)

患者，女性，22岁。突发头痛，项背强直，恶寒发热，无汗，肢体酸重，甚至口噤不能语，四肢抽搐。舌苔薄白，脉浮紧。

62. 该患者辨证为

- A. 邪壅经络证
- B. 肝经热盛证
- C. 阳明热盛证
- D. 风痰入络证

63. 患者若寒邪较甚，肢痛拘挛，项背强直，治疗应选用

- A. 羌活胜湿汤
- B. 葛根汤
- C. 羚角钩藤汤
- D. 大定风珠

64. 本病严重者可出现昏迷，下列不会出现昏迷症状的是

- A. 中风
- B. 痫病
- C. 肺胀
- D. 颤证

(65~67题共用题干)

患者，女性，49岁。近2周来胸胁苦满、疼痛，兼寒热往来，口苦咽干，头痛目眩，心烦喜呕，舌苔薄白，脉弦。

65. 该患者辨证为

- A. 肝郁气滞证
- B. 邪郁少阳证
- C. 肝胆湿热证
- D. 肝络失养证

66. 该患者治宜

- A. 疏肝理气
- B. 清热利湿
- C. 和解少阳
- D. 养阴柔肝

67. 若患者右胁绞痛, 伴寒热往来, 身目发黄, 恶心呕吐, 口苦纳呆, 便秘溲赤, 苔黄腻, 脉弦数, 治疗应选用

- A. 小柴胡汤 B. 大柴胡汤
C. 大承气汤 D. 调胃承气汤

(68~70 题共用题干)

患者, 男性, 81 岁。3 天前突然昏仆, 经治疗后好转, 但仍神志恍惚, 嗜睡, 伴半身不遂、舌强语寒、口角歪斜。

68. 本病治疗应主取

- A. 督脉穴和足太阴经穴
B. 督脉穴和手厥阴经穴
C. 督脉穴和足少阳经穴
D. 督脉穴和足厥阴经穴

69. 主穴中具有调理心神, 疏通气血功效的是

- A. 百会 B. 尺泽 C. 水沟 D. 内关

70. 治疗操作过程中, 应使用强刺激, 并以眼球湿润为度的是

- A. 睛明 B. 阳白 C. 水沟 D. 百会

(71~73 题共用题干)

患者, 女性, 40 岁。一周前皮肤上出现风团, 发无定处, 时发时退, 伴有瘙痒, 消退后不留痕迹。

71. 本病治疗应主取手阳明经穴、足太阳经穴和

- A. 手厥阴经穴 B. 手太阴经穴
C. 足太阴经穴 D. 足厥阴经穴

72. 若患者兼有呼吸困难, 应配穴

- A. 内关 B. 天突 C. 合谷 D. 涌泉

73. 主穴中曲池配合谷的用意是既可疏风解表, 又可

- A. 活血祛风 B. 理血止痛
C. 和营止痒 D. 清泻阳明

74. 患者, 男, 37 岁。因头晕来院就诊。查体:BP190/130 mmHg, 慎重起见, 医生予患者留院观察, 患者自觉无碍, 执意回家, 从伦理角度看, 此时医生正确的做法是

- A. 强行要求患者留院观察
B. 尊重患者决定, 但告知患者需承担离院后果
C. 尊重患者自主选择权, 但应尽力劝患者留院观察
D. 充分向患者说明原因, 并行使干涉权

75. 当患者对医生所实施的诊治手段有质疑时, 医生必须详细地向患者说明、解释, 在患者愿意时才能进行, 这属于患者的

- A. 平等医疗权 B. 疾病认知权
C. 知情同意权 D. 社会免责权

76. 下列不属于医学专业精神三项基本原则的是

- A. 为患者保密 B. 将患者利益放在首位
C. 患者自主 D. 社会公平

77. 患者, 女, 20 岁。未婚。因恶心、呕吐, 经李医生诊断为早孕。患者要求李医生为其保守秘密, 李医生答应了她的要求, 没有将这件事告诉其他人。李医生的做法体现的医学道德规范是

- A. 诚实守信, 保守医密 B. 平等交往, 一视同仁
C. 严谨求实, 精益求精 D. 互尊互学, 团结协作

78. 医学伦理四原则被视为医生的执业行为依据, 包括尊重原则、不伤害原则、有利原则和公正原则。下列医疗行为体现出公正原则的是

- A. 请家属签署知情同意书
B. 为患者选择副作用小的药物
C. 减少不必要的医学检查项目
D. 严格按门诊挂号序号诊治患者

79. 赵某上班时突然昏迷, 单位同事立即将其送往甲医院救治, 经诊断为脑出血, 且出血量大, 需立即实施手术, 关于履行知情同意手续, 下列说法正确的是

- A. 甲医院须待赵某清醒后, 由赵某签署知情同意书, 然后实施手术
B. 因赵某昏迷, 可由赶到医院的单位领导签署知情同意书
C. 因赵某生命垂危, 甲医院依法可以不签署知情同意书
D. 若不能取得赵某近亲属意见, 经甲医院院长批准, 可以立即实施手术

80. 患者, 女性, 34 岁。因咳嗽、发热 2 天到卫生院就诊, 经诊断为上呼吸道感染, 该院医生由于疏忽用错药物, 导致患者高位截瘫。患者家属要求追究相关医务人员责任并索要赔偿, 说明了患者具有

- A. 隐私保护权 B. 知情同意权
C. 要求赔偿权 D. 医疗监督权

81. 不伤害原则是指

- A. 促进患者健康
B. 消除任何医疗伤害
C. 避免不应有的医疗伤害
D. 保护患者利益

二、B型题:82~105 小题, 每小题 1.5 分, 共 36 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项, 请从中选择一项最符合题目要求的, 每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 湿邪 B. 寒邪 C. 燥邪 D. 火邪
82. 根据六淫的致病特点, 易袭阴位的是
83. 根据六淫的致病特点, 易伤津耗气的是
- A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肾
84. “罢极之本”指的是
85. “胃之关”指的是
- A. 气不摄血 B. 寒凝血瘀
- C. 气滞血瘀 D. 气虚血瘀
86. 女子胸胁疼痛如刺, 痛处固定、拒按, 伴面色淡白, 倦怠乏力, 少气懒言, 其病机是
87. 女子胸胁胀闷, 疼痛如刺, 痛处固定、拒按, 伴情志抑郁, 急躁易怒, 其病机是
- A. 血瘀 B. 食积 C. 血少 D. 脏腑衰败
88. 以上选项中, 不属于促脉主病的是
89. 以上选项中, 不属于涩脉主病的是
- A. 独活 B. 羌活 C. 蕲蛇 D. 乌梢蛇
90. 善治上半身风寒湿痹的药是
91. 善治下半身风寒湿痹的药是
- A. 山楂 B. 神曲 C. 麦芽 D. 莱菔子
92. 主治米面薯蓣类饮食积滞的药物是
93. 主治油腻肉食类饮食积滞的药物是
- A. 桑菊饮 B. 银翘散
- C. 白虎汤 D. 麻杏石甘汤
94. “辛凉平剂”是
95. “辛凉轻剂”是
- A. 2:1 B. 3:1 C. 5:1 D. 4:1
96. 当归补血汤中黄芪与当归的比例
97. 当归六黄汤中黄芪与当归的比例
- A. 龙胆泻肝汤 B. 知柏地黄丸
- C. 百合固金汤 D. 玉女煎
98. 患者吐血色红或紫暗, 口苦胁痛, 心烦易怒, 寐少梦多, 舌质红绛, 脉弦数。治宜选用
99. 患者咳嗽痰少, 痰中带血, 血色鲜红, 口干咽燥, 颧红, 潮热盗汗, 舌质红, 脉细数。治宜选用
- A. 头痛如裂 B. 头痛如裹
- C. 头痛而空 D. 头痛昏蒙

100. 肾虚头痛的主症特点是

101. 痰浊头痛的主症特点是

- A. 肺俞、风门
- B. 风市、三焦俞
- C. 昆仑、次髎
- D. 肾俞、志室

102. 上述腧穴中位于胸背部的腧穴是

103. 上述腧穴中位于腰背部的腧穴是

- A. 足太阳膀胱经 B. 足少阳胆经
- C. 手少阴心经 D. 手厥阴心包经

104. 阳辅穴所属的经脉是

105. 少冲穴所属的经脉是

三、X型题:106~165 小题, 每小题 2 分, 共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案, 多选或少选均不得分。

106. 下列各项中, 体现了阴阳的相对性的是

- A. 无限可分
- B. 对立制约
- C. 互相转化
- D. 根据比较对象的改变而变化

107. 奇恒之腑(胆除外)的共同特点是

- A. 贮藏精气 B. 中空有腔
- C. 藏而不泄 D. 满而不实

108. 与妇女月经来潮有关的经脉是

- A. 督脉 B. 冲脉 C. 任脉 D. 带脉

109. 津液的转输和布散依赖于

- A. 肝的疏泄功能 B. 脾的升清功能
- C. 肺的宣发功能 D. 肾的气化功能

110. 下列能体现气的固摄作用的是

- A. 固摄血液 B. 固摄胃液
- C. 固摄精液 D. 固摄肠液

111. 以下属于未病先防的是

- A. 扶助机体正气 B. 防止病邪侵害
- C. 先安未受邪之地 D. 调畅情志

112. 属于疠气致病特点的是

- A. 起病急
- B. 病情多变
- C. 易流行
- D. 病势危重

113. 阴偏衰的临床表现主要包括

- A. 骨蒸潮热
- B. 脉细数
- C. 面虚浮
- D. 口干咽燥

114. 干咳无痰或痰少而黏不易咳出的病机是

- A. 痰浊壅肺
- B. 燥邪犯肺
- C. 肺阴亏虚
- D. 肺气不足

115. 导致实秘的原因有

- A. 寒邪凝滞
- B. 津液亏虚
- C. 热邪内结
- D. 气虚传导无力

116. 下列各项中，关于小儿食指络脉的说法正确的是

- A. 指纹浮而显露，为病邪在表
- B. 指纹紫红，主内热证
- C. 指纹浅淡而纤细者，多属虚证
- D. 指纹显于风关，属邪气入络，邪深病重

117. 下列各项中，可见青紫舌的是

- A. 阳气虚衰
- B. 热毒炽盛
- C. 阴寒内盛
- D. 肺气壅滞

118. 下列各项中，属于阴虚火旺所致的发热是

- A. 日晡潮热
- B. 午后潮热
- C. 夜间潮热
- D. 骨蒸发热

119. 湿证可见的脉象是

- A. 濡脉
- B. 滑脉
- C. 细脉
- D. 缓脉

120. 血虚证和血瘀证均可见

- A. 崩漏
- B. 反复出血
- C. 闭经
- D. 月经后期

121. 患者腹胀、纳呆，身热不扬，汗出不解，便溏不爽，其诊断是

- A. 中焦湿化证
- B. 湿热蕴脾证
- C. 太阴湿热证
- D. 大肠湿热证

122. 小肠实热证与膀胱湿热证均可出现的临床表现是

- A. 口渴
- B. 尿赤涩痛
- C. 尿血
- D. 口舌生疮

123. 肝血虚证与肝阴虚证均可见的临床表现是

- A. 月经量少
- B. 胁肋灼痛
- C. 眩晕耳鸣
- D. 手足蠕动、震颤

124. 下列属于暑淫证的表现是

- A. 肢体困倦
- B. 发热恶热
- C. 猝然昏倒
- D. 神昏谵语

125. 少阴寒化证可见

- A. 下利清谷
- B. 食入即吐
- C. 但欲寐
- D. 身热面赤

126. 石膏的药性是

- A. 辛
- B. 苦
- C. 甘
- D. 寒

127. 苍术和白术共有的功效是

- A. 燥湿
- B. 安胎
- C. 明目
- D. 健脾

128. 牛膝的功效是

- A. 逐瘀痛经
- B. 补肝肾、强筋骨
- C. 利尿通淋
- D. 引血下行

129. 人参、党参、黄芪共有的功效是

- A. 补气
- B. 生津
- C. 养血
- D. 固表

130. 连翘具有的功效是

- A. 凉血消斑
- B. 疏散风热
- C. 消肿散结
- D. 清热解毒

131. 人煎剂需要包煎的药物是

- A. 旋覆花
- B. 五灵脂
- C. 灶心土
- D. 车前子

132. 治疗麻疹不透宜选用

- A. 葛根
- B. 升麻
- C. 薄荷
- D. 蝉蜕

133. “风药中之润剂”是

- A. 雷公藤
- B. 防风
- C. 秦艽
- D. 蝉蜕

134. 下列各项中，属于咸味药的作用的是

- A. 软坚散结
- B. 泄降气逆
- C. 泻下通便
- D. 燥湿、坚阴

135. 木瓜的主治病证是

- A. 湿痹拘挛
- B. 脚气浮肿
- C. 吐泻转筋
- D. 津伤口渴

136. 黄芩、黄连、黄柏同用的方剂是

- A. 当归六黄汤
- B. 黄连解毒汤
- C. 安宫牛黄丸
- D. 芍药汤

137. 当归和生地黄同用的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 朱砂安神丸
- C. 小蓟饮子
- D. 血府逐瘀汤

138. 同用羌活、独活作为君药的方剂是

- A. 独活寄生汤
- B. 九味羌活汤
- C. 败毒散
- D. 羌活胜湿汤

139. 组成中含有茯苓的方剂是

- A. 厚朴温中汤
- B. 枳实消痞丸
- C. 半夏厚朴汤
- D. 柴胡疏肝散

140. 配伍寓有“培土生金”之义的方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 清燥救肺汤
- C. 麦门冬汤
- D. 泻白散

141. 痛泻要方中配伍防风的意义是

- A. 益卫固表
- B. 引药入脾
- C. 祛湿止泻
- D. 疏散肝郁

142. 治疗肺痿的方剂是

- A. 炙甘草汤
- B. 麦门冬汤
- C. 生脉散
- D. 清燥救肺汤

143. 下列属于理中丸主治病证的是

- A. 少阴病
- B. 脾胃虚寒
- C. 阳虚便血
- D. 胸痹

144. 可以用小柴胡汤治疗的病证是

- A. 伤寒少阳证
- B. 热入血室证
- C. 疟疾、黄疸
- D. 肝脾不和证

145. 四妙勇安汤的药物组成包括

- A. 金银花
- B. 玄参
- C. 当归
- D. 连翘

146. 下列有关肺痈的治疗，说法正确的是

- A. 忌过早补敛

B. 注意防治大咯血

C. 注意保持大便通畅

D. 早期治疗宜发汗宣肺

147. 涤痰汤常用于治疗

- A. 肺胀之痰蒙神窍证
- B. 胸痹之痰浊痹阻证
- C. 痫病之肝火痰热证
- D. 厥证之痰厥证

148. 喘病之肾虚证的主方是

- A. 金匱肾气丸
- B. 真武汤
- C. 参蛤散
- D. 葶苈大枣泻肺汤

149. 下列哪些是痫病的辨证要点

- A. 病情轻重
- B. 发作期、休止期
- C. 病性虚实
- D. 阴痫证、阳痫证

150. 腹痛的常见证型是

- A. 湿热壅滞证
- B. 痰饮内阻证
- C. 瘀血内停证
- D. 肝胃不和证

151. 水肿发病的常见原因是

- A. 风邪外袭
- B. 外感水湿
- C. 饮食劳倦
- D. 情志内伤

152. 泄泻与痢疾的共同点是

- A. 里急后重
- B. 便后痛减
- C. 便次增多
- D. 大便稀溏

153. 癫狂发病初期的治法是

- A. 理气解郁
- B. 泻火豁痰
- C. 滋阴养血
- D. 化痰通窍

154. 下列可以治疗气厥的有

- A. 通关散
- B. 五磨饮子
- C. 四味回阳饮
- D. 导痰汤

155. 以五磨饮子为主方治疗的病证有

- A. 喘证肺气郁闭证
- B. 呃逆气机郁滞证
- C. 气厥实证
- D. 胁痛肝郁气滞证

156. 聚证与积证的鉴别要点包括

- A. 触之有无形
- B. 是否牵连胸胁
- C. 痛处是否固定
- D. 病位属脏属腑

157. 《外科正宗》一书指出癭瘤主要由气、痰、瘀塞结而成，采用的主要治法是

- A. 行痰顺气
- B. 行散气血
- C. 消癭解毒
- D. 活血散坚

158. 针灸的治疗作用包括

- A. 疏通经络
- B. 补虚泻实
- C. 调和阴阳
- D. 扶正祛邪

159. 下述治疗外感头痛的配穴中，正确的是

- A. 风寒头痛配风门、列缺
- B. 风热头痛配大椎、曲池
- C. 风湿头痛配偏历、阳陵泉
- D. 风痰头痛配中脘、丰隆

160. 下列腧穴中，位于第2腰椎棘突下水平线的是

- A. 志室
- B. 命门
- C. 腰阳关
- D. 肾俞

161. 针刺操作要求中，浅刺0.1寸的穴位是

- A. 少商
- B. 少府
- C. 少冲
- D. 少泽

162. 下列腧穴中，属于经外奇穴的是

- A. 身柱
- B. 胃脘下俞
- C. 素髌
- D. 太阳

163. 毫针补泻手法中复式补泻手法包括

- A. 疾徐补泻
- B. 平补平泻
- C. 烧山火
- D. 透天凉

164. 下列腧穴中，属于下合穴的是

- A. 上巨虚
- B. 下巨虚
- C. 委中
- D. 委阳

165. 针灸治疗带下病，主要取穴的经脉是

- A. 足厥阴经
- B. 足少阳经
- C. 足太阴经
- D. 任脉