

第二章 望诊

习题

一、A型题

- 1.得神的表现提示（ ）
 - A.精充气足神旺，或虽病精气未伤，属病轻
 - B.正气不足，神气不旺，属虚证或体弱
 - C.正气大伤，精气亏虚，或邪气亢盛，功能障碍，属病重
 - D.精气衰竭，阴不敛阳，虚阳外越，属病危
 - E.痰迷心窍，或痰火扰心，精神失常
- 2.下列哪项属神气不足的表现（ ）
 - A.精神不振
 - B.两目晦暗
 - C.面色无华
 - D.形体羸瘦
 - E.反应灵敏
- 3.下列哪项非精亏神衰的失神表现（ ）
 - A.面色无华
 - B.呼吸气微
 - C.肌肉瘦削
 - D.神昏谵语
 - E.动作艰难
- 4.假神最主要的病理机制是（ ）
 - A.气血不足，精神亏损
 - B.机体阴阳严重失调
 - C.脏腑虚衰，功能低下
 - D.精气衰竭，虚阳外越
 - E.阴盛于内，格阳于外
- 5.淡漠寡言，闷闷不乐，神识痴呆，喃喃自语，哭笑无常，多属于（ ）
 - A.狂病
 - B.癲病
 - C.痫病
 - D.卑慄
 - E.脏躁
- 6.突然昏倒，口吐涎沫，四肢抽搐，醒后如常，多属于（ ）
 - A.狂病
 - B.癲病
 - C.痫病
 - D.中风
 - E.急惊风
- 7.在《灵枢·五色》中，“庭”是指（ ）
 - A.前额
 - B.眉间
 - C.鼻
 - D.颊侧
 - E.耳门
- 8.在《素问·刺热》中，左颊候（ ）
 - A.肺
 - B.心
 - C.脾
 - D.肝
 - E.肾
- 9.面色淡白无华，唇舌色淡，多属（ ）
 - A.气虚
 - B.血虚
 - C.阳虚
 - D.阳虚水泛
 - E.阳气暴脱
- 10.阳气暴脱的病人多见（ ）
 - A.面色淡白
 - B.面色晄白
 - C.面色晦暗
 - D.面色苍白
 - E.面色青黑

- 11.面黄虚浮多属（ ）
 A.脾胃气虚 B.脾虚湿蕴 C.肝郁脾虚
 D.阳黄 E.阴黄
- 12.面目一身俱黄，皮色鲜明如橘，属（ ）
 A.脾胃气虚 B.脾虚湿蕴 C.肝郁脾虚
 D.阳黄 E.阴黄
- 13.满面通红多属（ ）
 A.实热证 B.阴虚证 C.肝胆湿热
 D.戴阳证 E.血瘀证
- 14.阴虚证病人多见（ ）
 A.满面通红 B.两颧潮红 C.泛红如妆
 D.面青颊赤 E.乍赤乍白
- 15.面色苍白，时而泛红如妆，多属（ ）
 A.实热证 B.阴虚证 C.肝胆湿热
 D.戴阳证 E.阳虚证
- 16.小儿惊风多见（ ）
 A.面色淡青或青黑 B.面色与口唇青紫 C.眉间、鼻柱、唇周发青
 D.面色青黄而无华 E.面黑暗淡或黧黑
- 17.肾精久耗，阴虚火旺病人多见（ ）
 A.面黑暗淡 B.面黑焦干 C.眼眶周围发黑
 D.面色黧黑，肌肤甲错 E.面色青黑
- 18.面色黧黑，肌肤甲错，多属（ ）
 A.肾精久耗 B.肾阳亏虚 C.水饮内停
 D.寒湿带下 E.血瘀日久
- 19.在“望色十法”中，“散”是指（ ）
 A.面色浮显 B.面色清明 C.面色深浓
 D.面色疏散 E.面色润泽
- 20.在“望色十法”中，面色由夭转泽，说明（ ）
 A.病邪自里出表 B.病变由阴转阳 C.病变由实转虚
 D.病虽久邪将解 E.病变由重转轻
- 21.体胖食少，神疲乏力者，属（ ）
 A.形气有余 B.形盛气虚 C.胃火亢盛
 D.阴虚火旺 E.精气衰竭
- 22.下列哪项属形瘦阴虚的表现（ ）
 A.形瘦能食，舌红苔黄 B.形瘦食少，舌淡苔白
 C.形瘦颧红，皮肤干焦 D.卧床不起，骨瘦如柴
 E.以上都不是
- 23.下列哪项非阳脏人的表现（ ）

- A.体型瘦长 B.头长形 C.颈细长
D.肩宽胸厚 E.体多前屈
- 24.下列哪项是肺实气逆的表现 ()
A.坐而喜仰 B.坐而喜俯 C.但卧不得坐，坐则昏眩
D.蜷卧缩足，喜加衣被 E.坐卧不安
- 25.病人坐而喜俯，多属 ()
A.咳喘肺胀 B.水饮内停 C.肺虚少气
D.肺实气逆 E.肝阳上亢
- 26.下列哪项属阳证、热证、实证的表现 ()
A.卧时面常向内，身重不能转侧 B.卧时面常向外，身轻自能转侧
C.但卧不得坐，坐则昏眩 D.蜷卧缩足，喜加衣被
E.喜静懒动，动之觉舒
- 27.病人但卧不得坐，坐则昏眩，多属 ()
A.阴证、实证、热证 B.咳喘肺胀 C.肺实气逆
D.脱血夺气 E.以上都不是
- 28.小儿囟门凹陷，多属 ()
A.温病火邪上攻，脑髓有病 B.吐泻伤津，或气血不足
C.肾气不足，发育不良 D.肾阴不足，虚火上炎
E.以上都不是
- 29.小儿囟门迟闭，多属 ()
A.温病火邪上攻，脑髓有病 B.吐泻伤津，或气血不足
C.肾气不足，发育不良 D.肾阴不足，虚火上炎
E.以上都不是
- 30.发黄干枯，稀疏易落，多属 ()
A.精血不足 B.血虚受风 C.肾虚或血热
D.疳积病 E.禀赋所致
- 31.一侧或两侧腮部以耳垂为中心肿起，边缘不清，按之柔韧者，多属 ()
A.抱头火丹 B.发颐 C.疔腮
D.阳水 E.阴水
- 32.根据目部分属五脏理论，瞳仁属 ()
A.心 B.肺 C.脾
D.肝 E.肾
- 33.目胞浮肿，多属 ()
A.脾虚水肿 B.津液耗伤 C.肝胆火炽
D.肾精耗竭 E.脾胃虚衰
- 34.危重症病人瞳孔散大，多属 ()
A.脾虚水肿 B.气血不足 C.肝胆火炽
D.肾精耗竭 E.脾胃虚衰

- 35.耳廓瘦小而薄，多属（ ）
- A.气血亏虚 B.肾精亏耗 C.出麻先兆
D.肾气不足 E.肝胆湿热熏蒸
- 36.耳内流脓水，多属（ ）
- A.气血亏虚 B.肾精亏耗 C.麻疹先兆
D.肾气不足 E.肝胆湿热熏蒸
- 37.鼻端色青，多属（ ）
- A.气血亏虚 B.肺脾蕴热 C.阴寒腹痛
D.胃气已衰 E.肾虚水停
- 38.实热病人的唇色是（ ）
- A.淡白 B.樱红 C.深红
D.青紫 E.青黑
- 39.血瘀病人的唇色是（ ）
- A.淡白 B.樱红 C.深红
D.青紫 E.青黑
- 40.病人口角向一侧歪斜，称为（ ）
- A.口噤 B.口撮 C.口僻
D.口振 E.口动
- 41.牙齿燥如枯骨者，多属（ ）
- A.胃阴已伤 B.阳明热甚，津液大伤
C.肾阴枯竭，精不上荣 D.肾虚，虚火上炎
E.热极动风
- 42.颈侧颌下肿块如豆，累累如串珠者，称为（ ）
- A.瘰疬 B.瘰疬 C.痰核
D.急喉风 E.梅核气
- 43.颈前结喉处有肿物如瘤，可随吞咽移动者，称为（ ）
- A.瘰疬 B.瘰疬 C.痰核
D.急喉风 E.梅核气
- 44.下列哪项不符合水痘的临床表现（ ）
- A.呈椭圆形水泡 B.大小不等 C.晶莹明亮
D.一齐出现 E.愈后不留痘痕
- 45.颈胸部生白色小疱疹，晶莹如粟，擦破流水，身热不扬。诊断为（ ）
- A.天花 B.水痘 C.白痞
D.湿疹 E.热气疮
- 46.疮疡漫肿无头，肤色不变，疼痛不已。诊断为（ ）
- A.痈 B.疽 C.疔
D.疖 E.癰
- 47.下列哪项不属疹的表现（ ）

- A.色红或紫 B.点小如粟 C.高出肤面
D.抚之碍手 E.压之不退色
- 48.肺痈的特点是（ ）
A.痰白量多易咳 B.痰黄黏稠有块 C.痰少而黏难咳
D.痰白清稀量多 E.脓血痰气腥臭
- 49.湿痰的特点是（ ）
A.痰白量多易咳 B.痰黄黏稠有块 C.痰少而黏难咳
D.痰白清稀量多 E.脓血痰气腥臭
- 50.呕吐物秽浊有酸臭味者，多属（ ）
A.感寒 B.胃热 C.伤食
D.痰饮 E.肝胆郁热
- 51.小儿指纹显于命关，多属（ ）
A.气血旺盛，正常表现 B.邪气入络，邪浅病轻
C.邪气入经，邪深病重 D.邪入脏腑，病情严重
E.病情凶险，预后不良
- 52.小儿指纹透关射甲，多属（ ）
A.气血旺盛，正常表现 B.邪气入络，邪浅病轻
C.邪气入经，邪深病重 D.邪入脏腑，病情严重
E.病情凶险，预后不良
- 53.小儿指纹色深暗者，多属（ ）
A.表证 B.里证 C.虚证
D.实证 E.疳积
- 54.小儿指纹鲜红者，多属（ ）
A.外感表证 B.里实热证 C.痛症，惊风
D.血络郁闭 E.脾虚，疳积

二、B型题

- A.神志清楚，面色荣润，两目精彩 B.重病本已失神，突然神识清醒，颧赤如妆
C.壮热烦躁，神昏谵语，四肢抽搐 D.精神不振，面色少华，倦怠乏力
E.精神萎靡，面色无华，形体羸瘦
- 1.假神的表现是（ ）
- 2.虚证失神的表现是（ ）
A.病色 B.主色 C.客色
D.善色 E.恶色
- 3.随季节气候不同而发生轻微改变的面色，称为（ ）
- 4.病人面色枯槁晦暗，称为（ ）
A.面色晄白浮肿 B.面萎黄虚浮 C.面色青（苍）黄
D.身黄色鲜明 E.身黄色晦暗
- 5.阳虚水泛病人多见（ ）

- 6.肝郁脾虚病人多见（ ）
- 7.阴黄病人多见（ ）
- A.面色淡青或青黑
B.面色萎黄，面睑虚浮
C.面青灰唇青紫，肢厥脉微
D.面色青（苍）黄
E.眉间、鼻柱、唇周发青
- 8.寒盛剧痛，气血凝滞病人多见（ ）
- 9.心阳暴脱，心血瘀阻病人多见（ ）
- 10.小儿惊风多见（ ）
- A.面色暗淡或黧黑 B.面黑焦干
C.眼眶周围发黑
D.面色黧黑，肌肤甲错
E.面色淡青或青黑
- 11.肾阳虚病人多见（ ）
- 12.肾虚寒湿带下病人多见（ ）
- 13.血瘀日久病人多见（ ）
- A.肺实气逆 B.肺虚体弱
C.阳证、热证、实证
D.阴证、寒证、虚证
E.咳喘肺胀，或水饮停于胸腹
- 14.坐而喜俯，少气懒言者，属（ ）
- 15.卧时面常向内，身重不能转侧者，多属（ ）
- A.动风之兆 B.气血不足
C.中风
D.癲病 E.狂病
F.痫病
- 16.唇、睑、指、趾颤动者，多属（ ）
- 17.卒倒神昏，口眼喎斜，半身不遂者，是（ ）
- 18.卒倒神昏，口吐涎沫，四肢抽搐，醒后如常者，是（ ）
- A.先天不足，肾精亏损
B.火邪上攻，或脑髓有病
C.吐泻伤津，或气血不足
D.肾气不足，发育不良
E.肝阳上亢，或风痰内扰
- 19.小儿囟门突起的病因是（ ）
- 20.小儿囟门凹陷的病因是（ ）
- A.鼻塞流清涕 B.鼻塞流浊涕
C.鼻塞流脓涕腥臭
D.鼻衄或齿衄 E.息灼鼻翼煽动
- 21.外感风热病人可见（ ）
- 22.鼻渊病人可见（ ）
- A.口唇淡白 B.口唇深红
C.口唇樱桃红色
D.口唇青紫 E.口唇青黑 F.口唇干裂
- 23.实热证病人可见（ ）
- 24.煤气中毒病人可见（ ）
- 25.寒盛、痛极病人可见（ ）
- A.肺气将绝 B.痉病，惊风
C.新生儿脐风
D.中风 E.疟疾

- 26.口张可见于（ ）
- 27.口僻可见于（ ）
- 28.口噤可见于（ ）
- 29.口撮可见于（ ）
- A.血虚或失血后 B.胃火上炎，灼伤龈络 C.胃阴不足
D.脾虚不能摄血 E.肾阴虚，虚火上炎
- 30.齿龈红肿疼痛出血，口渴脉滑数，多属（ ）
- 31.齿龈不红不痛微肿出血，舌淡脉弱，多属（ ）
- A.寒痰 B.热痰 C.燥痰
D.湿痰 E.肺痈
- 32.痰少而黏，难于咳出者，多属（ ）
- 33.痰黄稠有块者，多属（ ）
- A.呕吐物清稀无味 B.呕吐物秽浊酸臭 C.呕未酸腐化食物
D.呕吐黄绿色苦水 E.呕吐清水或痰涎
- 34.伤食病人可见（ ）
- 35.肝胆郁热病人可见（ ）
- A.寒湿 B.湿热 C.脾虚
D.痢疾 E.霍乱
- 36.新起腹泻，大便清稀水样，多属（ ）
- 37.大便如溏，含未消化食物，多属（ ）

三、X型题

- 1.以下哪些是面色发赤所主的病证（ ）
- A.实热证 B.津伤证 C.伤风证
D.凉燥证 E.戴阳证
- 2.以下哪些是面色发黄所主的病证（ ）
- A.脾虚 B.伤暑 C.血虚
D.血瘀 E.湿困
- 3.望神重点观察哪些内容（ ）
- A.神情 B.目光 C.色泽
D.体态 E.呼吸
- 4.下列哪些属精亏神衰的失神表现（ ）
- A.精神萎靡，面色无华 B.两目晦暗，呼吸气微
C.壮热烦躁，四肢抽搐 D.神昏谵语，循衣摸床
E.形体羸瘦，动作艰难
- 5.面色发青的主病有哪些（ ）
- A.寒证 B.痛症 C.血瘀
D.痰饮 E.惊风
- 6.寒证病人可见哪些面色（ ）

- A.面青 B.面赤 C.面黄
D.面白 E.面黑
- 7.血瘀证病人可见哪些面色（ ）
A.面青 B.面赤 C.面黄
D.面白 E.面黑
- 8.下列哪些属阳脏人的表现（ ）
A.身体瘦长 B.头呈圆形 C.颈部细长
D.肩窄胸平 E.体多后仰
- 9.下列哪些属肝风内动的表现（ ）
A.颈项强直 B.四肢抽搐 C.角弓反张
D.口眼喎斜 E.牙关紧急
- 10.下列各项中哪些属重病表现（ ）
A.指纹色鲜红 B.指纹色紫黑 C.指纹显于风关
D.指纹达于命关 E.指纹透关射甲

参考答案

一、A型题

- 1.A
2.A.虽精神不振、面色少华，均属神气不足，但前者能更直接反映出神气不足，故为 A。
3.D.神昏谵语多为邪盛而致神乱，非精亏神衰的失神表现，故为 D。
4.D5.B6.C7.A8.D9.B10.D11.B12.D13.A14.B15.D16.C17.B18.E19.D20.E21.B22.C23.D24.A25.
C26.B27.D28.B29.C30.A31.C32.E33.A
34.D.由于瞳孔属肾，故危重症病人瞳孔散大，多属 D.肾精耗竭。
35.D36.E37.C38.C39.D40.C41.C42.B43.A44.D45.C46.B47.E48.E49.A50.B51.D52.E53.D54.A

二、B型题

- 1.B2.E3.C4.E5.A
6.C.肝郁脾虚病人多见面色青（苍）黄，故为 C。
7.E
8.A.寒盛剧痛，气血凝滞病人多见面色淡黄或青黑，故为 A。
9.C.心阳暴脱，心血瘀阻病人多见面青灰唇青紫，故为 C。
10.E11.A12.C13.D14.B15.D16.A17.C18.F19.B20.C21.B22.C23.B24.C
25.E.口唇青紫多见于心阳虚血瘀。寒盛、痛极病人可见口唇青黑，故为 E。
26.A27.D28.B29.C30.B31.D32.C33.B34.C35.D36.A37.C

三、X型题

- 1.AE
2.ACE
3.ABCD.呼吸虽亦是望神的内容，但非重点，故除 E 外，其余都是。
4.ABE

5.ABCE

6.ADE

7.AE

8.ACD

9.ABCDE

10.BDE