

第五章 脉诊

习 题

一、A 型题

- 1.我国现存最早的脉学专著是（ ）
A.《难经》 B.《濒湖脉学》 C.《脉诀汇辨》
D.《脉经》 E.《脉理求真》
- 2.《脉经》的作者是（ ）
A.李时珍 B.华佗 C.王叔和
D.张仲景 E.张景岳
- 3.脉象的形成，与下述哪项关系最密切（ ）
A.脾胃运化 B.肺朝百脉 C.心与血脉
D.肝主疏泄 E.肾精盈亏
- 4.下列诊脉方法中属于互相参照的比较诊法是（ ）
A.遍诊法 B.人迎寸口诊法 C.仲景三部诊法
D.寸口诊法 E.三部九候诊法
- 5.寸口脉分候脏腑，下列哪项不正确（ ）
A.左寸候心与膻中 B.左关候脾胃 C.左尺候肾与膀胱
D.右寸候肺与胸中 E.右尺候肾与大肠、命门
- 6.以浮、中、沉分候脏腑的方法，一般地左手中取候（ ）
A.心 B.肺 C.脾
D.肝 E.肾
- 7.诊脉时三指平齐，略呈弓形倾斜，与受诊者体表角度约呈（ ）
A.30° B.45° C.60°
D.75° E.90°
- 8.对诊脉选指的下列说法，哪项不正确（ ）
A.选用左或右手的食指、中指、无名指 B.三指指端平按
C.手指略呈弓形倾斜 D.手指与受诊者体表呈 45° 角
E.以指目紧贴于脉搏处
- 9.下列哪项非正常脉象的主要特征（ ）
A.流利圆滑 B.节律一致 C.不浮不沉
D.不大不小 E.从容和缓
- 10.脉有胃气最主要的表现是（ ）
A.脉位居中，不浮不沉 B.脉率调匀，不快不慢
C.脉力充盈，不强不弱 D.脉体适中，不大不小
E.脉势从容、徐和、软滑
- 11.平人四季有胃气的平脉是（ ）
A.春弦、夏钩、秋毛、冬石 B.春弦、夏毛、秋钩、冬石

- C.春钩、夏弦、秋毛、冬石
E.春毛、夏钩、秋石、冬毛
- 12.浮脉的脉象特征是（ ）
A.轻取即得，细软无力
B.轻取即得，中空外软
C.轻取即得，中空外坚
D.举之有余，按之则无
E.举之有余，按之不足
- 13.《内经》中所称的“毛脉”是指（ ）
A.浮脉
B.滑脉
C.洪脉
D.微脉
E.虚脉
- 14.浮取散漫，中候似无，沉候不应，并常伴有脉律、脉力不匀的脉象是（ ）
A.革脉
B.釜沸脉
C.芤脉
D.散脉
E.微脉
- 15.散脉不属于（ ）
A.浮脉类
B.脉律不齐类
C.虚脉类
D.有根脉
E.无根脉
- 16.芤脉的脉象特征是（ ）
A.脉位浅表，软细无力
B.浮取搏指，中空外坚
C.浮大中空，如按葱管
D.浮大中空，如按鼓皮
E.浮取无力，按之无根
- 17.见于突然出血过多，血量骤减的脉象是（ ）
A.动脉
B.涩脉
C.芤脉
D.浮脉
E.伏脉
- 18.临床上革脉不见的病证是（ ）
A.亡血
B.亡阳
C.失精
D.半产
E.漏下
- 19.沉脉最突出地表现在（ ）
A.脉位较深
B.脉形粗大
C.脉势较强
D.脉力较大
E.脉形较长
- 20.沉脉的脉象特征是（ ）
A.轻取不应，重按无力
B.轻取不应，重按模糊
C.轻取不应，重按细软
D.轻取不应，重按实大弦长
E.轻取不应，重按始得
- 21.《内经》中所称的“石脉”是指（ ）
A.伏脉
B.牢脉
C.沉脉
D.革脉
E.实脉
- 22.浮取、中取均不见，用重指力直接按至骨上，推动肌肉才能触到脉动者是（ ）
A.沉脉
B.伏脉
C.牢脉
D.微脉
E.短脉

- 23.为沉、弦、大、实、长五种脉象之复合脉的是（ ）
- A.沉脉 B.实脉 C.伏脉
D.牢脉 E.弦脉
- 24.常见于阴寒内盛及疝气癥积的脉象是（ ）
- A.紧脉 B.牢脉 C.迟脉
D.沉脉 E.涩脉
- 25.下列哪种情况不见迟脉（ ）
- A.寒邪侵袭 B.阳气亏损 C.阴虚内热
D.邪热结聚 E.正常人
- 26.缓脉不见于（ ）
- A.正常人 B.脾胃虚弱 C.阳虚湿困
D.湿邪内阻 E.阴寒积聚
- 27.数脉的脉象特征是（ ）
- A.脉来急速，一息七至以上 B.脉来急促，一息五~七至
C.厥厥动摇，一息五至以上 D.脉来滑数，一息四五至
E.一息五至以上，时而一止
- 28.三部脉举之无力，按之空豁，应指松软的脉是（ ）
- A.细脉 B.虚脉 C.散脉
D.芤脉 E.浮脉
- 29.三部脉举按皆充实有力，其势来去皆盛的脉象是（ ）
- A.实脉 B.洪脉 C.革脉
D.弦脉 E.紧脉
- 30.脉体宽大，充实有力，来盛去衰的脉象是（ ）
- A.洪脉 B.浮脉 C.大脉
D.实脉 E.长脉
- 31.脉细如线，应指明显的脉象是（ ）
- A.濡脉 B.弱脉 C.细脉
D.微脉 E.弦脉
- 32.二十八脉中称为“软脉”的是（ ）
- A.濡脉 B.弱脉 C.散脉
D.虚脉 E.伏脉
- 33.常只显于关部，寸与尺脉多不显的脉象是（ ）
- A.促脉 B.短脉 C.动脉
D.伏脉 E.微脉
- 34.脉往来流利，应指流畅，如盘走珠是（ ）
- A.动脉 B.弦脉 C.滑脉
D.数脉 E.散脉
- 35.见于关部，滑数有力而动摇不定的脉象是（ ）

- A.数脉 B.滑脉 C.短脉
D.动脉 E.促脉
- 36.由于惊恐、疼痛等导致阴阳不和，气血运行乖乱，可见（ ）
A.促脉 B.结脉 C.滑脉
D.数脉 E.动脉
- 37.脉形较细，脉势不畅，如“轻刀刮竹”的脉象是（ ）
A.紧脉 B.涩脉 C.结脉
D.短脉 E.濡脉
- 38.下列哪项不是涩脉的主病（ ）
A.气滞 B.血瘀 C.湿邪阻滞
D.痰食内停 E.精伤血少
- 39.下列哪项非弦脉的脉象特征（ ）
A.脉来绷急 B.端直以长 C.如按琴弦
D.从中直过 E.挺然指下
- 40.胃气衰败的脉象特征最可能的是（ ）
A.弦而软 B.弦而硬 C.弦而缓
D.弦而数 E.弦而滑
- 41.紧脉的特征是（ ）
A.如按鼓皮 B.如循刀刃 C.浮而搏指
D.绷急弹指 E.浮而数急
- 42.下列哪项不是相反两种脉象（ ）
A.紧脉与缓脉 B.动脉与短脉 C.散脉与牢脉
D.洪脉与细脉 E.滑脉与涩脉
- 43.动脉是由下列哪项中的因素复合而成的（ ）
A.沉、细、软 B.浮、细、软 C.滑、数、短
D.沉、数、短 E.沉、实、大
- 44.下列哪项非真脏脉的称谓（ ）
A.怪脉 B.死脉 C.绝脉
D.危脉 E.败脉
- 45.妇人月经病的脉象变化主要体现在（ ）
A.左寸脉 B.右寸脉 C.左关脉
D.右关脉 E.两尺脉
- 46.沉迟脉多见于（ ）
A.里寒证 B.气滞证 C.饮停证
D.血瘀证 E.阴亏证

二、B型题

- A.扁鹊 B.李时珍 C.王叔和 D.张景岳
E.李士材 F.李延 G.周学霆 H.黄宫绣

- 1.《濒湖脉学》的作者是（ ）
- 2.《三指禅》的作者是（ ）
- 3.《脉理求真》的作者是（ ）
 - A.耳前动脉
 - B.两侧颞动脉
 - C.两颊动脉
 - D.手阳明大肠经的动脉处
 - E.手少阴心经的动脉处
 - F.手太阴肺经的动脉处
 - G.足少阴肾经的动脉处
- 4.遍诊法的上部天指的是（ ）
- 5.遍诊法的中部人指的是（ ）
- 6.遍诊法的下部地指的是（ ）
 - A.脉律整齐，柔和有力
 - B.从容、徐和、软滑
 - C.不浮不沉，不快不慢
 - D.不大不小，不强不弱
 - E.尺脉有力，沉取不绝
- 7.脉有胃气最主要的表现是（ ）
- 8.脉有神气最主要的表现是（ ）
- 9.脉有根基最主要的表现是（ ）
 - A.十六种
 - B.二十四种
 - C.二十六种
 - D.二十七种
 - E.二十八种
- 10.《伤寒杂病论》中记载脉象数为（ ）
- 11.《景岳全书》中记载脉象数为（ ）
- 12.《三指禅》中记载脉象数为（ ）
 - A.外感风寒
 - B.外感风热
 - C.虚人外感
 - D.虚阳外越
 - E.外感实证
- 13.脉浮而有力者是（ ）
- 14.脉浮数者是（ ）
- 15.脉浮紧者是（ ）
 - A.浮而搏指，中空外坚
 - B.浮而无力，按之空虚
 - C.浮大中空，应指而软
 - D.应指浮大而中空
 - E.浮而细软无力
- 16.芤脉的特征是（ ）
- 17.革脉的特征是（ ）
- 18.芤脉与革脉的相同特征是（ ）
 - A.脉来一息四至
 - B.脉来一息四五至
 - C.脉来一息五六至
 - D.脉来一息五~七至
 - E.脉来一息七八至
- 19.缓脉的特征是（ ）
- 20.数脉的特征是（ ）
- 21.疾脉的特征是（ ）
 - A.脉体宽大，浮而搏指
 - B.脉体宽大有力，状若波涛汹涌
 - C.脉体宽大，但脉来无汹涌之势
 - D.脉体宽大，浮大中空

- E.脉体宽大，但按之力不足
- 22.洪脉的特征是（ ）
- 23.大脉的特征是（ ）
- A.浮细无力而软
B.脉细如线，应指明显
C.极细极软，按之欲绝
D.沉细无力而软
E.脉来缓慢，时有中止
- 24.弱脉的特征是（ ）
- 25.濡脉的特征是（ ）
- 26.微脉的特征是（ ）
- A.细脉与濡脉
B.濡脉与迟脉
C.弱脉与短脉
D.弱脉与微脉
E.微脉与芤脉
- 27.多见于气血两虚及阳气虚衰的是（ ）
- 28.既见于气血两虚证，又见于湿证的是（ ）
- A.数而时止，止无定数
B.数而时止，止有定数
C.缓而时止，止无定数
D.缓而时止，止有定数
E.乍疏乍密，如解乱绳状
- 29.结脉的特征是（ ）
- 30.代脉的特征是（ ）
- 31.促脉的特征是（ ）
- A.脾虚证
B.血瘀证
C.表寒证
D.表热证
E.痛证
F.痰火证
G.里寒证
- 32.沉涩脉多见于（ ）
- 33.浮紧脉多见于（ ）
- 34.滑数脉多见于（ ）
- A.脉来浮数之极，至数不清，浮泛无根
B.脉来急促而坚硬如弹石
C.脉来连连数急，三五不调，止而复作
D.脉来乍疏乍密，如解乱绳状
E.脉动短小而坚搏，如循薏苡子
- 35.弹石脉的特征是（ ）
- 36.釜沸脉的特征是（ ）
- 37.雀啄脉的特征是（ ）

三、X型题

- 1.脉象的产生与下列哪些因素直接相关（ ）
- A.心脏的搏动
B.心气的盛衰
C.脉管的通利
D.津液的盈亏
E.脏腑的协调
- 2.仲景三部诊法，是指诊下列哪些脉（ ）
- A.人迎脉
B.寸口脉
C.足三里脉
D.趺阳脉
E.合谷脉
- 3.下列哪些属于脉象的基本要素（ ）

- A.脉位 B.脉次 C.脉力
D.脉形 E.脉势
- 4.下列哪些是对正常脉搏形态特征的插述（ ）
A.三部有脉，不浮不沉 B.不快不慢，不大不小
C.从容和缓，节律一致 D.一息脉来四五至
E.尺脉沉取有一定力量
- 5.下列属于生理性脉象的是（ ）
A.独异脉 B.六阴脉 C.六阳脉
D.反关脉 E.斜飞脉
- 6.下列哪些脉象具有浮脉特征（ ）
A.濡脉 B.散脉 C.芤脉
D.弱脉 E.洪脉
- 7.脉位偏深的脉象有（ ）
A.牢脉 B.沉脉 C, 弱脉
D.虚脉 E.伏脉
- 8.脉率较缓慢的脉有（ ）
A.迟脉 B.滑脉 C.结脉
D.代脉 E.缓脉
- 9.下列哪些证可见到数脉（ ）
A.痰湿 B.阴虚 C.虚阳外越
D.虚热 E.实热
- 10.脉率较快的脉有（ ）
A.数脉 B.疾脉 C.促脉
D.动脉 E.短脉
- 11.滑脉可见于下列哪些情况（ ）
A.实热证 B.痰湿证 C.食积证
D.老年人 E.妇女有孕
- 12.弦脉多见于下列哪些项（ ）
A.肝胆病 B.食积证 C.疼痛证
D.痰饮证 E.胃气衰败
- 13.下列哪些脉象主痛证（ ）
A.弦脉 B.紧脉 C.滑脉
D.动脉 E.伏脉
- 14.实热证可见到的脉象有（ ）
A.滑脉 B.迟脉 C.促脉
D.动脉 E 长脉
- 15.弦数脉多见于下列哪些病证（ ）
A.肝郁气滞 B.肝郁化火 C.肝火夹痰

- D.肝胆湿热 E.肝阳上亢
- 16.下列哪些脉象属于对举脉（ ）
- A.虚脉与实脉 B.滑脉与数脉 C.大脉与洪脉
- D.弦脉与紧脉 E.沉脉与弦脉
- 17.下列哪些脉象可以相兼（ ）
- A.浮、数、弱 B.沉、洪、实 C.滑、短、数
- D.沉、细、数 E.弦、滑、数

参考答案

一、A 型题

- 1.D2.C3.C4.B5.B6.D7.B
- 8.B.应是指指端平齐而不是平按，故 B 不正确。
- 9.A.流利圆滑并非所有正常脉象都必有，故不是主要特征，答案应为 A.
- 10.E11.A12.E13.A14.D15.D
- 16.C.浮大中空，如按鼓皮；浮取搏指，中空外坚者，为革脉。芤脉的脉象特征是浮大中空，如按葱管，故为 C.
- 17.C18.B19.A20.E21.C22.B23.D24.B25.C26.E27.B28.B
- 29.A.实脉、洪脉均为三部脉举按皆充实有力，但洪脉来盛去衰，实脉则来去皆盛，故为 A.
- 30.A31.C32.A33.B34.C
- 35.D36.E37.B38.C39.A40.B41.D42.B43.C44.D45.E46.A

二、B 型题

- 1.B
- 2.G
- 3.H
- 4.B
- 5.E
- 6.G
- 7.B
- 8.A
- 9.E
- 10.C
- 11.A12.D13.E14.B
- 15.A
- 16.C17.A18.D19.A
- 20.D
- 21.E22.B23.C
- 24.D
- 25.A

26.C27.D28.A29.C30.D31.A32.B33.C34.F35.B36.A37.C

三、X型题

1.ABCE

2.ABD

3.ABDE.脉力已包含于脉势之中，故除 C 以外，都属脉象的基本要素。

4.ABCDE

5.BCDE

6.ABCE

7.ABCE.除 D 虚脉浮、中、沉皆无力，不属脉位偏深的脉象外，其余均属。

8.ACDE

9.BCDE

10.ABCD

11.ABCE

12.ACDE.胃气衰败者，可见脉弦如循刀刃，食积证多见脉滑、紧等而少见弦脉，故除 B 外都是。

13.ABDE

14.ABCE.邪热结聚之实热证可见到迟脉，故只 D（动脉）不主实热证。

15.BDE

16.AD

17.CDE