

第八章 病性辨证

习 题

一、A 型题

1. 夜间露宿后，形成表热证，下述哪种认识不对（ ）
A. 原始病因为寒 B. 当前病因为寒 C. 当前病因为热
D. 证候性质为热 E. 寒邪转化为热
2. 伤风证最常见的表现是（ ）
A. 咳嗽，喉痒，鼻塞 B. 恶风，微热，汗出 C. 突起水肿，少尿
D. 皮肤瘙痒，出风疹 E. 眩晕，麻木，振颤
3. 寒证一般不与下述哪项证候兼并存在（ ）
A. 风证 B. 湿证 C. 痰证
D. 燥证 E. 暑证
4. 下列哪项不是火热证与阴虚证的区别点（ ）
A. 发热的高低 B. 病程的长短 C. 病势的缓急
D. 口渴与不渴 E. 脉象之虚实
5. 对寒淫证的下述认识哪项不对（ ）
A. 往往有感寒的原因可查 B. 体内阳气未能御制寒邪
C. 多属新病突起病势较急 D. 病机与寒的致病特点相关
E. 其转归是必变为阳虚证
6. 下列哪项不能视作是寒与其他病因病性兼并的证候（ ）
A. 风寒证 B. 寒湿证 C. 凉燥证
D. 血寒证 E. 寒饮证
7. 暑闭气机证的特征表现为（ ）
A. 恶热，汗出，口渴，疲乏 B. 胸闷，腹痛，呕恶，无汗
C. 神志昏迷，抽搐惊厥 D. 胸闷，腹胀，苔腻，发热
E. 恶寒，发热，身痛，无汗
8. 口鼻干燥，干咳少痰，痰中夹血，舌干少津。属于（ ）
A. 伤阴证 B. 液脱证 C. 外燥证
D. 内热证 E. 火淫证
9. “外湿”最常见的突出表现是（ ）
A. 恶寒微有发热 B. 皮肤渗液瘙痒 C. 肢体困重酸痛
D. 脘腹痞胀不舒 E. 苔白润，脉滑
10. 湿证一般不与下述哪项兼并出现（ ）
A. 痰湿 B. 风湿 C. 虚湿
D. 寒湿 E. 湿热
11. 下述哪项湿热证一般不存在（ ）
A. 中焦湿热证 B. 心肺湿热证 C. 肝经湿热证

- D.膀胱湿热证 E.肠道湿热证
- 12.下列哪项不属湿淫证的常见症（ ）
- A.全身困重 B.口淡吐涎 C.纳呆恶心
D.脘腹痞胀 E.苔腻脉滑
- 13.下述哪项不属燥淫证的证候表现（ ）
- A.皮肤、口鼻干燥 B.舌体、舌苔干燥 C.大便干燥，尿黄
D.咽干，干咳少痰 E.外界气候干燥
- 14.身热有汗，口渴咽干，咳逆胸痛，舌干苔薄黄，脉浮数。证属（ ）
- A.伤暑证 B.温燥证 C.凉燥证
D.内燥证 E.阴虚证
- 15.恶寒微热，皮肤湿痒，肢体困重、酸楚等，应属（ ）
- A.风淫证 B.中寒证 C.湿淫证
D.暑淫证 E.伤寒证
- 16.下列哪项不是实热证的必有表现（ ）
- A.壮热恶热 B.便秘尿黄 C.舌红苔黄
D.脉数有力 E.神昏抽搐
- 17.下列哪项是导致疮疡类疾病的最常见原因（ ）
- A.火毒 B.瘀血 C.痰浊
D.寒湿 E.外伤
- 18.对外燥证的下述认识，哪项不对（ ）
- A.以干燥为主要证候 B.与内燥毫不相关
C.多见于秋季 D.干燥少雨之地常见
E.阴液亏少之人易患
- 19.咳嗽哮喘，咳稀白痰，形寒肢冷，舌苔白，脉沉紧，应属（ ）
- A.寒饮停肺证 B.寒滞胃肠证 C.寒滞心脉证
D.寒滞肝脉证 E.寒凝胞宫证
- 20.下列哪项为气虚证的或见症（ ）
- A.神疲乏力 B.舌质淡嫩 C.脉虚无力
D.眩晕自汗 E.动则加重
- 21.下列哪项不是形成气虚证的原因（ ）
- A.久病重病 B.劳累过度 C.年老体弱
D.情志过极 E.先天不足
- 22.由气虚而导致的病理变化，下述哪项少见（ ）
- A.气虚可致营亏、血虚 B.气虚发展可形成阳虚
C.气虚可致亡阳、亡阴 D.气化减退而形成痰湿
E.气虚可致气滞、血瘀
- 23.下述哪项不属“气不固”的范畴（ ）
- A.气短自汗 B.心悸头晕 C.小便失禁

- D.月经淋漓 E.遗精滑精
- 24.与气虚兼并的虚证，下列哪项少见（ ）
- A.气血两虚 B.阳气亏虚 C.气虚阳浮
- D.津气亏虚 E.气阴两虚
- 25.下列哪项是血虚必见的特征性证候（ ）
- A.头晕眼花 B.颜色淡白 C.心悸多梦
- D.经少或闭 E.肢体麻木
- 26.下列哪项不是引起血虚的原因（ ）
- A.大病久病，耗伤气血 B.气机不畅，升降失调
- C.瘀血内阻，新血不生 D.虫寄肠道，耗吸营养
- E.脾失健运，生血乏源
- 27.血瘀证的色脉改变，下述哪项不是（ ）
- A.皮肤现青紫色斑块 B.腹壁有青筋显露
- C.出血紫暗、夹块 D.舌淡胖，苔腻或滑
- E.脉象细涩、弦涩
- 28.因大失血而致气脱，称为（ ）
- A.血虚气脱 B.气随血脱 C.阳气虚脱
- D.气不摄血 E.亡阳
- 29.下述哪项不是气滞的痛、胀特点（ ）
- A.症状时轻时重 B.随“气行”觉舒 C.按之一般有形
- D.部位多不固定 E.随情绪而增减
- 30.下述哪项不是引起气滞证的常见原因（ ）
- A.情志不舒 B.用力闪挫 C.病邪阻滞
- D.气血亏虚 E.阳虚寒凝
- 31.津液亏虚证与燥淫证最主要的区别在于（ ）
- A.前者称津亏，后者称液耗 B.前者属内燥，后者属外燥
- C.前者属阴虚，后者属血虚 D.前者属耗损过多，后者属生化不足
- E.前者属虚热证，后者属实热证
- 32.下列哪项不是水停证的表现（ ）
- A.面睑、肢体浮肿 B.胸闷、腹胀、恶心 C.小便短少、不利
- D.腹膨隆，叩音浊 E.舌色淡，舌体胖
- 33.瘀、石、虫、痰等阻塞所致之“气闭”，最突出的表现是（ ）
- A.神识不清 B.肢厥脉弦 C.胀闷不舒
- D.绞痛阵作 E.患处胀痛
- 34.痰与饮的区别，以下哪项不对（ ）
- A.痰质地较稠，饮质地较稀 B.痰流动性大，饮流动性小
- C.痰致病广泛，饮致病局限 D.痰性有寒热，饮性多偏寒
- E.饮可凝为痰，痰难化为饮

- 35.痰、悬、支、溢四饮主要是根据下列哪项而命名（ ）
A.饮邪的性质 B.饮停的原因 C.饮邪的多少
D.饮停的先后 E.饮停的部位
- 36.下列病症哪项一般不是因痰阻所致（ ）
A.喉中如有梅核 B.中风痰鸣不语 C.痫病昏仆吐涎沫
D.颈部肿大生瘤 E.肺癆盗汗低热
- 37.下列哪项可视为血寒证（ ）
A.寒邪客肺证 B.寒凝胞宫证 C.寒滞胃肠证
D.寒邪束表证 E.寒凝筋骨证
- 38.下述哪项不是血热证的表现（ ）
A.月经量多而色淡 B.身热面赤而发斑 C.肌肤生疮疖疔痛
D.温热病之血分证 E.迫血妄行而出血
- 39.下列哪项不是津液亏虚证的表现（ ）
A.小便短少而黄 B.大便干燥难解 C.渴欲漱水不欲咽
D.皮肤干燥枯瘪 E.舌红苔少不润
- 40.阳虚证与气虚证最主要的区别是（ ）
A.有无少气懒言 B.有无神疲乏力 C.寒象是否明显
D.小便是否清长 E.舌质是否淡嫩
- 41.下列哪项属于阴虚证的表现（ ）
A.面色萎黄 B.咽干盗汗 C.口淡不渴
D.大便溏薄 E.舌淡胖嫩
- 42.患者身灼肢温，汗出如油，味咸而黏，脉细数疾，证属（ ）
A.湿热郁蒸 B.暑伤津气 C.亡阳
D.亡阴 E.阴阳俱亡
- 43.以下哪项是诊断阳虚证的必见症（ ）
A.神疲乏力 B.大便溏泻 C.畏寒肢冷
D.尿少浮肿 E.口淡不渴
- 44.口燥咽干，唇燥而裂，皮肤干枯，尿少便结，脉细数，属于（ ）
A.阴虚证 B.血虚证 C.气虚证
D.津亏证 E.血热证
- 45.亡阳证汗出特点是（ ）
A.汗多壮热 B.汗出恶风 C.汗出肢冷
D.汗出肢温 E.动则汗出
- 46.七情证候中，既可伤心，又可伤脾的是（ ）
A.大喜 B.愤怒 C.悲哀
D.忧思 E.惊恐
- 47.父母突因车祸双亡，症见面色惨淡，神疲乏力者属（ ）
A.悲恐证 B.怒证 C.肾虚证

D. 忧思证 E. 脾虚证

二、B 型题

A. 心气虚 B. 肺气虚 C. 脾气虚 D. 胃气虚
E. 肾气虚 F. 胆气虚 G. 肝气虚

1. 食欲不振，食后痞胀，为（ ）

2. 腰酸，阳痿，夜尿多，为（ ）

3. 心悸，神疲，脉弱，舌淡，为（ ）

4. 咳嗽，气短，声低，自汗，为（ ）

A. 表湿证 B. 痰湿证 C. 寒湿证
D. 湿热证 E. 风湿证 F. 暑湿证

5. 入冬以来，肢体关节游走酸痛、沉重，苔薄白，脉弦缓。为（ ）

6. 近日来，微感寒热，头身酸痛，四肢困重，苔白润，脉浮缓。为（ ）

7. 脘腹痞胀，口腻微渴，便溏不爽，苔黄腻，脉滑数。为（ ）

8. 咳嗽，胸闷，痰多色白易咳，苔白滑，脉濡缓。为（ ）

9. 长夏之季，疲乏困重，口渴尿黄，舌红，苔薄黄而滑。为（ ）

A. 火热证 B. 阴虚证 C. 阳虚证 D. 寒淫证
E. 亡阴证 F. 亡阳证 G. 血寒证 H. 血热证

10. 恶寒重发热轻，头痛，无汗，鼻塞，脉浮紧。为（ ）

11. 腹泻，呕吐，口渴唇裂，并见汗出如油，脉细数无力。为（ ）

12. 低热盗汗，心烦失眠，咽干，体瘦神疲，脉细数无力。为（ ）

A. 气脱 B. 亡阳 C. 气闭 D. 寒厥
E. 热闭 F. 痰厥 G. 暑闭 H. 血脱

13. 炎暑下劳作，突起腹部剧痛，欲呕，无汗，面赤，脉沉数有力。为（ ）

14. 见路旁一死人而突然昏倒，四肢厥冷，脉缓有力，血压等正常。为（ ）

15. 男性老者，突胸闷心痛，继之昏迷，冷汗，面苍白，肢厥脉微。为（ ）

A. 气虚证 B. 气陷证 C. 气不固证
D. 气脱证 E. 血脱证

16. 年高体弱，小便淋沥不尽，夜尿多，神疲，气短，动则汗出，脉弦缓。为（ ）

17. 腹部撞伤，现腹痛，出冷汗，面色苍白，脉微弱，腹腔穿刺抽及血液。为（ ）

18. 下肢痿软无力，不能站立，神疲嗜睡，食少腹胀，舌淡嫩，脉缓无力。为：

A. 胁下肿块、拒按，经闭不行 B. 头晕头胀，嗜睡，身体困重
C. 头痛如劈，头脑昏沉，健忘 D. 皮下紫斑，气短，神疲乏力
E. 疼痛如刺、固定，舌暗脉涩

19. 上述哪项为血瘀证的常见共有症（ ）

20. 上述哪项为肝血瘀阻的特征症（ ）

21. 上述哪项为瘀阻脑络的特征症（ ）

A. 气滞证 B. 气逆证 C. 气闭证
D. 血瘀证 E. 血热证

- 22.常于夜间间发左胸刺痛，为时甚短，面色略暗，舌尖有紫色斑点，脉弦涩。为（ ）
- 23.咽部异物感，吞不下、吐不出，饮食无碍，检查无异，情绪抑郁，脉弦细。为（ ）
- A.痰证 B.饮证 C.水停证 D.湿证
- E.津液亏虚证 F.外燥证 G.阴虚证 H.血虚证
- 24.皮肤干燥、瘙痒、脱屑，大便干燥，头晕，面白，舌淡，脉细无力。为（ ）
- 25.鼻塞，涕中夹血痈，唇燥口干，头痛，舌淡红，苔薄黄，脉浮。为（ ）
- 26.颈下生块如豆，质圆韧，无压痛，推之可移，咳嗽，咳痰少许。为（ ）
- A.自汗四肢不温 B.肌肤糙如鳞甲 C.腹痛喜暖拒按 D.心烦失眠多梦
- E.突然冷汗淋漓 F.汗出如油黏手 G.舌红少苔不润
- 27.阳虚证可见（ ）
- 28.亡阳证可见（ ）
- 29.中寒证可见（ ）

三、X 型题

- 1.气虚证可导致下述哪些病理变化（ ）
- A.气滞 B.血瘀 C.血虚
- D.阳虚 E.亡阳
- 2.暑证不同于火热证之处，主要有哪些（ ）
- A.病情更为严重 B.发病更急更快 C.不动风、闭神
- D.有严格季节性 E.只外感无内生
- 3.下列哪些不属外燥证范围（ ）
- A.燥邪犯表证 B.燥邪犯肺证 C.津亏肠燥证
- D.血虚风燥证 E.燥干清窍证
- 4.形成实热证的原因有哪些（ ）
- A.阳热之邪侵袭 B.寒湿郁而化热 C.情志过极化火
- D.过食辛燥之品 E.脏腑气机过旺
- 5.火热证常导致下列哪些病理改变（ ）
- A.寒湿内生 B.伤津耗液 C.动风动血
- D.形成肿疡 E.扰闭心神
- 6.下述哪些七情证候的辨证正确（ ）
- A.心神不宁、精神涣散多为喜证 B.头晕腹胀、举止失常多为悲证
- C.忧愁不乐、表情淡漠为忧思证 D.心悸失眠、胆怯易惊为惊恐证
- E.烦躁多怒、头痛面赤多为怒证
- 7.下列各项哪些可因痰所致（ ）
- A.头痛眩晕 B.脘腹痞胀，水声辘辘，泛吐清水
- C.水肿按之凹陷不起 D.瘰癧、癭瘤
- E.癫、狂、痴、痫
- 8.血瘀可表现为哪些性质的疼痛（ ）
- A.固定痛 B.走窜痛 C.刺痛

- D.隐痛 E.夜痛甚
- 9.亡阳证的临床表现是（ ）
- A.面赤如妆 B.冷汗质稀 C.脉微欲绝
- D.呼吸气微 E.肢冷肤凉

参考答案

一、A 型题

- 1.B2.B3.E4.D5.E.寒可化热，故 E 不对。
- 6.D.血寒证是寒在血分，而“血”不是病因病性，故 D 不是。
- 7.B8.C9.C10.C11.B12.B13.E14.B15.C16.E17.A18.B19.A
- 20.D.虽自汗多属气虚，但气虚者不一定表现为自汗，故 D 为气虚证的或见症。
- 21.D22.C23.B24.C25.B26.B27.D28.B29.C30.D31.B32.B33.D
- 34.B.虽然痰可流窜于很多部位而为病，而饮一般只停聚于腔隙等处，但饮较痰稀，故不能称痰流动性大，饮流动性小。
- 35.E36.E37.B38.A
- 39.C.渴欲漱水不欲咽一般认为属血瘀，故 C 不是津液亏虚证的表现。
- 40.C41.B42.D43.C44.D45.C46.D47.A

二、B 型题

- 1.D2.E3.A4.B
- 5.C.虽关节游走痛有“风湿”的特征，但为冬季酸痛、沉重，故仍属 C 而不属 E.
- 6.A7.D8.B9.F10.D11.E12.B13.G14.C15.B16.C17.E18.A19.E20.A21.C22.D23.A24.H25.F26.A27.A28.E29.C

三、X 型题

- 1.ABCD
- 2.DE.暑邪可闭神、动风，但不一定比火热证发病更急更快，病情更为严重。故只 DE 正确。
- 3.CD.血虚风燥证、津亏肠燥证由血虚、阴津亏损所致，属“内燥”范畴。故只 CD 正确。
- 4.ABCDE
- 5.BCDE
- 6.ACDE.悲则气消，神气涣散，意志消沉，故悲证应见悲哀好哭，精神萎靡，疲乏无力，面色惨淡等，而不是头晕腹胀，举止失常，故除 B 外，其余均正确。
- 7.ADE.脘腹痞胀，水声辘辘，泛吐清水，为饮证的表现；水肿按之凹陷不起，为水停证的表现。故正确为 ADE.
- 8.ACE
- 9.BCDE.除面赤如妆，多见于戴阳证（真寒假热证）外，BCDE 均是。