

第十章 泻下药

习题

一、A型题

1. 下列除哪项外均为大黄的功效 ()
A. 泻下攻积 B. 清热泻火 C. 凉血解毒
D. 逐瘀通经 E. 利尿通淋
2. 大黄用以攻下通便, 应选用 ()
A. 生大黄后下 B. 生大黄先煎 C. 熟大黄
D. 酒炙大黄 E. 大黄炭
3. 具有泻下软坚、清热功效的药物是 ()
A. 大黄 B. 芦荟 C. 芒硝
D. 备泻叶 E. 郁李仁
4. 下列除哪项外均为大黄的主治病证 ()
A. 积滞便秘 B. 湿热痢疾 C. 热毒疮疡
D. 痰饮喘咳 E. 血热吐衄
5. 大黄临床上常用治湿热泻痢, 是取其何功 ()
A. 泻下通便 B. 清热泻火 C. 凉血止血
D. 清热解毒 E. 逐瘀通经
6. 大黄用治湿热黄疸, 常与下列何药配伍 ()
A. 生地黄 B. 牛蒡子 C. 连翘
D. 桂枝 E. 栀子
7. 既可润肠通便, 又能利水消肿的药物是 ()
A. 决明子 B. 生地黄 C. 火麻仁
D. 郁李仁 E. 松子仁
8. 松子仁除润肠通便之功外, 还具有的功效是 ()
A. 利水消肿 B. 生津止渴 C. 润肺止咳
D. 养血安神 E. 益气健脾
9. 甘遂内服时, 宜 ()
A. 人汤剂 B. 入丸散 C. 先煎
D. 后下 E. 另煎
10. 甘遂内服时用量宜 ()
A. 0.01~0.5g B. 0.5~1g C. 0.5~3g
D. 1~3g E. 3~10g
11. 甘遂、京大戟、芫花均有毒, 内服时宜 ()
A. 久煎 B. 醋制 C. 酒制
D. 后下 E. 姜汁制
12. 甘遂、京大戟、芫花配伍应用时, 不宜与下列何药配伍 ()

- A.干姜 B.海藻 C.人参
D.甘草 E.藜芦
- 13.除泻水逐饮外，又具祛痰止咳作用的药物是（ ）
A.甘遂 B.京大戟 C.芫花
D.商陆 E.巴豆
- 14.下列除哪项外，均为巴豆的功效（ ）
A.峻下冷积 B.逐水退肿 C.祛痰利咽
D.破血消癥 E.外用蚀疮
- 15.具有逐水消肿，破血消癥功效的药物是（ ）
A.商陆 B.牵牛子 C.千金子
D.芫花 E.巴豆
- 16.牵牛子不宜与何药配伍（ ）
A.芒硝 B.五灵脂 C.硫黄
D.巴豆 E.郁金
- 17.巴豆内服多入丸散，用量宜（ ）
A.0.1~0.3g B.0.3~0.9g C.1~3g
D.3~10g E.10~15g
- 18.下列药物哪味药属于泻下药（ ）
A.青箱子 B.牵牛子 C.白芥子
D.苍耳子 E.梔子

二、B型题

- A.热结便秘 B.阳虚便秘 C.大便燥结
D.血虚便秘 E.津亏便秘
- 1.大黄尤善治（ ）
2.芒硝尤善治（ ）
A.泻下力强 B.泻下力缓 C.偏于活血
D.清上焦火热 E.善止血
- 3.生大黄（ ）
4.大黄炭（ ）
A.大黄 B.火麻仁 C.京大戟
D.巴豆 E.芫花
- 5.治疗热结便秘，宜用（ ）
6.治疗寒积便秘，宜用（ ）
A.泻火逐饮，祛痰止咳 B.泻下逐水，去积杀虫
C.泻下能便，清肝杀虫 D.逐水消肿，破血消癥
E.润肠通便，利水消肿
- 7.芦荟的功效是（ ）
8.芫花的功效是（ ）

三、C型题

- A.润肠通便 B.利水消肿 C.两者均是 D.两者均非
- 1.郁李仁具有的功效是（ ）
- 2.决明子具有的功效是（ ）
- A.泻下通便 B.清肝杀虫 C.两者均是 D.两者均非
- 3.番泻叶的功效是（ ）
- 4.芦荟的功效是（ ）
- A.泻下逐水 B.去积杀虫 C.两者均是 D.两者均非
- 5.商陆的功效是（ ）
- 6.牵牛子的功效是（ ）
- A.水肿臃胀 B.咳嗽痰喘 C.两者均是 D.两者均非
- 7.甘遂可用治（ ）
- 8.芫花可用治（ ）

四、X型题

- 1.泻下药根据其作用强弱的不同，可分为（ ）
- A.攻下药 B.利湿药 C.泻火药
D.润下药 E.峻下逐水药
- 2.大黄的功效是（ ）
- A.泻下攻积 B.清热泻火 C.凉血解毒
D.行气破滞 E.逐瘀通经
- 3.大黄可用治（ ）
- A.积滞便秘 B.血热吐衄 C.热毒疮疡
D.瘀血证 E.湿热痢疾
- 4.芒硝的功效是（ ）
- A.泻下攻积 B.泻下逐水 C.润燥软坚
D.润肺止咳 E.清热消肿
- 5.芦荟的主治病证是（ ）
- A.热结便秘 B.水肿臃胀 C.烦躁惊痫
D.小儿疳积 E.疮痈肿毒
- 6.属于峻下逐水药的药物是（ ）
- A.牵牛子 B.巴豆 C.甘遂
D.京大戟 E.芫花
- 7.具有润肠通便作用的药物是（ ）
- A.栀子 B.决明子 C.火麻仁
D.郁李仁 E.松子仁
- 8.巴豆的功效是（ ）
- A.峻下攻积 B.逐水退肿 C.清热解毒
D.祛痰利咽 E.外用蚀疮

参考答案

一、A 型题

- 1.E.A.B、C、D 均为大黄的功效。大黄临床上虽可用治湿热淋证，但主要是取其泻下通便导湿热积滞外出，而本身无利尿通淋作用。故答案应选择 E。
- 2.A.大黄生用泻下力强，故应生用，入汤剂后下，或开水泡服。生大黄久煎或熟用，泻下力均减弱；酒炙大黄泻下作用较弱，活血力强；大黄炭偏于止血。故答案应选择 A。
- 3.C.本题中的五味药物虽然均有泻下作用，但其中只有芒硝味咸可软坚。故答案应选 C。
- 4.D.大黄具有泻下攻积之力，用于积滞便秘症，并可祛除肠胃湿热积滞而治泻痢后重。同时，大黄还具有清热泻火，凉血解毒之功，临床上用治热毒疮疡和血热吐衄等症。大黄无入肺治痰饮喘咳之功。故答案选为 D。
- 5.A.大黄通过泻下通便之功，导湿热积滞外出，故可用治多种湿热蕴结之证，如湿热泻痢、湿热黄疸等。故答案选 A。
- 6.E.本题的备选答案中，只有栀子入肝胆，善于清利肝胆湿热，临床上常与大黄、茵陈蒿配伍，用治湿热黄症。故答案选 E。
- 7.D.本题中的五个备选药物中，虽然均具有润肠通便的作用，但只有郁李仁尚具有利水消肿之功。故答案选 D。
- 8.C.松子仁质润气香，甘润入肠、入肺，既润肠通便，又润肺止咳。故答案选 C。
- 9.B.由于甘遂的有效成分不溶于水，故不宜入煎剂，多入丸散为宜。故答案选 B。
- 10.B.由于甘遂有毒，内服时用量不宜过大，但也不可太少，适宜 0.5~1g。答案选 B。
- 11.B.三药虽有毒，但醋制后其毒性均可降低，故内服时宜醋制。答案选 B。
- 12.D.中药配伍禁忌“十八反”中明确指出三药不宜与甘草配伍。故答案选 D。
- 13.C.本题中的五个备选答案，虽均有泻水逐饮之功，但其中只有芫花兼有祛痰止咳之功。故答案选 C。
- 14.D.巴豆辛热善除冷积，有较强的逐水退肿作用，并能祛痰利咽以利呼吸；外用有蚀腐肉，疗疮毒的作用。故答案选 D。
- 15.C.本题中的五个备选药物虽均具有逐水退肿的作用，但其中只有千金子尚具有破瘀血、消癥癖、通经脉的作用。故答案选 C。
- 16.D.牵牛子配巴豆属于中药配伍禁忌“十九畏”范畴。故答案选为 D。
- 17.A.巴豆有大毒，且药性峻猛，故临床内服入丸散，用量不宜过大，以 0.1~0.3g 为宜。故答案选 A。
- 18.B.上述备选答案中的五味药物，虽入药部位均为植物的种子或果实，但只有牵牛子具有泻下逐水之功，属于泻下药中的峻下逐水药。故答案选 B。

二、B 型题

- 1.A2.C.大黄苦寒沉降，善能泄热，故热结便秘尤为适宜，因此答案应选 A；芒硝味咸润燥软坚，适宜大便燥结者。故答案选 C。
- 3.A4.E.生大黄泻下力强，故欲攻下者宜生用，入汤剂应后下，或用开水泡服；久煎则泻下力减弱；酒制大黄泻下力较弱，善清上焦火热，且活血力强；大黄炭则善止血，即有“血遇

黑则止”之意。故第3题选A.第4题选E.

5.A6.D.本题备选答案中的药物虽然均属泻下药,但只有大黄、火麻仁、巴豆三药可治便秘。大黄苦寒攻下力强,善治热结便秘;火麻仁质润,多治肠燥便秘,巴豆辛热,能峻下冷积,治寒积便秘。故第5题选A.第6题选D.

7.C8.A.泻下药中芫花泻水逐饮,祛痰止咳;牵牛子泻下逐水,去积杀虫;芦荟泻下通便,清肝杀虫;千金子逐水消肿,破血消癥;郁李仁润肠通便,利水消肿。故第7题选C.第8题选A.

三、C型题

1.C2.A.郁李仁的功效是润肠通便,利水消肿,故答案选C;决明子的功效是清肝明目,润肠通便。故答案选A.

3.A4.C.番泻叶的功效是泻下通便,故答案选A;芦荟的功效是泻下通便,清肝杀虫。故答案选C.

5.A6.C.商陆的功效是泻下逐水,消肿散结,故答案选A;牵牛子的功效是泻下逐水,去积杀虫。故答案选C.

7.A8.C.甘遂、芫花均具有泻水逐饮之功,临床上均可用治水肿臃胀,而芫花尚可祛痰止咳,用治咳嗽痰喘。故第7题选A.第8题选C.

四、X型题

1.ADE.凡能引起腹泻,或润滑大肠,促进排便的药物,称为泻下药作用。根据泻下药的作用强弱不同,可分为攻下药、润下药及峻下逐水药。故答案应选择ADE.

2.ABCE.大黄的功效是泻下攻积,清热泻火,凉血解毒,逐瘀通经。故答案应选择ABCE.

3.ABCDE.大黄泻下攻积,既可荡涤肠胃,又可导湿热外出,用治便秘或湿热痢疾;又具清热泻火,凉血止血之功,治血热吐衄;另外,尚有清热解毒,逐瘀通经之力,用治热毒疮疡和瘀血证。故答案应选择ABCDE.

4.ACE.芒硝味咸软坚,苦寒泻下,清热,功效具有泻下攻积,润燥软坚,清热消肿之力。故答案应选择ACE.

5.ACD.芦荟苦寒降泄,具有泻下通便,清肝,杀虫之力,临床上多用治热结便秘,肝经火盛的烦躁惊痫及小儿疳积等。故答案应选择ACD.

6.ABCDE.上述备选药物均具有泻下逐水之力,按其功能分类均属峻下逐水药。故答案选择ABCDE.

7.BCDE.上述备选药物的用药部位均为植物的果实或种子(仁),含有一定油脂。但其中只有栀子无润肠通便之力,而其他四味药均具有润肠通便的作用。故答案应选择BCDE.

8.ABDE.巴豆辛热,能峻下冷积,有较强的逐水退肿作用,且可祛痰利咽。另外,本品外用有蚀腐肉、疗疮毒的作用。故答案应选择ABDE.