

第十二章 化湿药

习题

一、A型题

- 1.既可燥湿健脾，又能祛风散寒的药物是（ ）
A.藿香 B.佩兰 C.苍术
D.厚朴 E.砂仁
- 2.化湿药入汤剂时应（ ）
A.先煎 B.后下 C.另煎
D.包煎 E.久煎
- 3.既可化湿止呕，又能解暑的药物是（ ）
A.藿香 B.佩兰 C.砂仁
D.豆蔻 E.草豆蔻
- 4.苍术的性味是（ ）
A.辛、苦，温 B.辛、甘，温 C.苦、甘，温
D.辛、甘，寒 E.辛、苦，寒
- 5.善于下气除胀满，为消除胀满的要药是（ ）
A.苍术 B.厚朴 C.砂仁
D.豆蔻 E.藿香
- 6.厚朴最适于治疗（ ）
A.寒疝腹痛 B.两胁胀痛 C.少腹刺痛
D.脘腹冷痛 E.脘腹胀满
- 7.藿香尤其适宜于治疗下列哪种呕吐（ ）
A.胃虚呕吐 B.胃寒呕吐 C.胃热呕吐
D.湿浊呕吐 E.肝胃不和呕吐
- 8.具有安胎作用的化湿药是（ ）
A.苍术 B.紫苏 C.砂仁
D.豆蔻 E.厚朴
- 9.既可燥湿温中，又能除痰截疟的药物是（ ）
A.草豆蔻 B.草果 C.豆蔻
D.砂仁 E.厚朴
- 10.下列除哪项外均为砂仁的主治病证（ ）
A.湿阻中焦 B.痰饮喘咳 C.脾胃气滞
D.虚寒吐泻 E.胎动不安
- 11.豆蔻具有止呕的作用，善于治疗（ ）
A.胃热呕吐 B.胃寒呕吐 C.胃虚呕吐
D.妊娠呕吐 E.寒饮呕吐
- 12.治疗脾瘕的良药是（ ）

- A.藿香 B.苍术 C.厚朴
D.砂仁 E.佩兰

二、B型题

- A.藿香 B.苍术 C.厚朴
D.砂仁 E.豆蔻

- 1.治疗风湿痹证的药物是（ ）
2.治疗痰饮喘咳的药物是（ ）
 A.脘腹胀满 B.气滞胎动不安 C.风湿痹证
 D.湿温初起 E.湿热泄泻
3.厚朴善治（ ）
4.砂仁可用治（ ）
 A.藿香 B.佩兰 C.豆蔻
 D.厚朴 E.苍术
5.功能化湿，止呕，解暑的药物是（ ）
6.功能化湿行气，温中止呕的药物是（ ）

三、C型题

- A.燥湿温中 B.除痰截疟 C.两者均是 D.两者均非

- 1.草豆蔻的作用是（ ）
2.草果的作用是（ ）
 A.湿阻中焦 B.风湿痹证 C.两者都是 D.两都均非
3.苍术用治（ ）
4.厚朴用治（ ）
 A.藿香 B.佩兰 C.二者均是 D.二者均非
5.功善化湿止呕的药物是（ ）
6.性平，芳香化湿，善治脾瘕的药物是（ ）

四、X型题

- 1.砂仁、豆蔻均具有的作用是（ ）
 A.化湿 B.行气 C.温中
 D.止呕 E.止血
2.苍术可用治下列何种病证（ ）
 A.湿阻中焦 B.湿温初起 C.风湿痹证
 D.风寒挟湿表证 E.痰饮咳喘
3.藿香的功效是（ ）
 A.化湿 B.燥湿 C.止呕
 D.安胎 E.解暑
4.具有止呕作用的药物是（ ）
 A.苍术 B.砂仁 C.豆蔻

- D.藿香 E.厚朴
- 5.具有安胎作用的药物是（ ）
- A.藿香 B.苍术 C.砂仁
- D.紫苏 E.黄芩
- 6.厚朴的功效是（ ）
- A.燥湿 B.补脾 C.消痰
- D.下气 E.除胀

参考答案

一、A 型题

- 1.C.备选答案中的五味药虽然均具有芳香化湿之力，用治湿浊中阻证。但其中只有苍术苦燥力强，且味辛，在内燥湿健脾，在外祛风散寒。故答案选 C。
- 2.B.化湿药物气味芳香，多含挥发油，且系有效成分。故入汤剂宜后下。答案应选 B。
- 3.A.藿香与佩兰均可化湿、解暑，但佩兰无止呕之力；藿香与砂仁、豆蔻、草豆蔻均可化湿止呕，但砂仁、豆蔻、草豆蔻却无解暑之功。五味药中只有藿香具有化湿、止呕、解暑之功。故答案选 A。
- 4.A.苍术属芳香化湿药，具有辛香发散健脾，又苦温燥湿祛湿浊。故答案选 A。
- 5.B.上述备选药物中，只有厚朴味苦善降气，为消除胀满的要药。故答案选 B。
- 6.E.厚朴苦降辛散，善下气除胀满，为消除胀满的要药。临床上无论湿阻中焦的脘腹胀满，还是食积便秘的脘腹胀满，均可使用。故答案选 E。
- 7.D.藿香辛香，善化湿浊，止呕吐，适宜湿浊中焦的呕吐。故答案选 D。
- 8.C.紫苏虽具有安胎之效，但其不是化湿药，其他四味化湿药中，只有砂仁具有安胎作用。故答案选 C。
- 9.B.上述五味药虽均属化湿药，具有燥湿（化湿）之力，但只有草果辛香燥烈，气浓味厚，不但具有燥湿温中之力，还可芳香辟秽，除痰截疟。故答案选 B。
- 10.B.砂仁具有化湿行气，温中止呕止泻之效，临床上可治疗湿阻中焦、脾胃气滞及脾胃虚寒吐泻，另可安胎，治胎动不安。故答案选 B。
- 11.B.豆蔻性温，善温中止呕，以治胃寒呕吐最为适宜。故答案选 B。
- 12.E.脾瘕为脾经湿热，口中甜腻多涎之证。上述药物药性大多性温，而只有佩兰性平，且芳香善化湿浊，去陈腐，为治脾瘕之良药。故答案选 E。

二、B 型题

- 1.B2.C.上述备选药物均具有化湿之功，用治湿浊中阻，但其中苍术还可祛风散寒，用治风湿痹证；而厚朴可燥湿消痰，降气平喘，用治痰饮喘咳。故答案分别为第 1 题选 B.第 2 题选 C。
- 3.A4.B.厚朴苦降辛散，善下气除胀满，为消除胀满的要药。故第 3 题答案选 A.砂仁除化湿行气，温中止泻功能外，尚可安胎，用治气滞胎动不安，其止泻作用适宜中焦虚寒的泄泻。故第 4 题答案只能选 B。
- 5.A6.C.藿香具有化湿，止呕，解暑之功，而豆蔻具有化湿行气，温中止呕作用。故第 5 题

答案选 A.第 6 题答案选 C。

三、C 型题

1.A2.C.草豆蔻的功效是燥湿行气，温中止呕；而草果的作用是燥湿温中，除痰截疟。故第 1 题答案选 A.第 2 题答案选 C.

3.C4.A.苍术具有燥湿健脾，祛风散寒的作用，临床可用治湿阻中焦及风湿痹证；而厚朴则燥湿消痰，下气除胀，用治湿阻中焦或食积便秘引起的脘腹胀满及痰饮喘咳。故第 3 题答案选 C.第 4 题答案选 A.

5.A6.B.藿香性微温，功善化湿，又和中止呕，用治湿浊中阻所致之呕吐尤为适宜；佩兰虽亦可化湿，但止呕之力欠佳，因其性平，可芳香化湿浊，去陈腐，多用治脾经湿热，口中甜腻多涎的脾瘴证。故第 5 题答案选 A.第 6 题答案选 B.

四、X 型题

1.ABCD.砂仁、豆蔻同为化湿药，均具有化湿行气，温中止呕之功。故答案选 ABCD.

2.ACD.苍术辛散苦燥，具有燥湿健脾，祛风湿之效，用治湿阻中焦及风湿痹证；又因其能开肌腠而发汗，祛肌表之风寒表邪，故还可用于风寒挟湿之表证。故答案选 ACD.

3.ACE.藿香性微温，具有良好的化湿、止呕之功，并可解暑。故答案选 ACE.

4.BCD.上述备选药物虽均具有化湿之功，但其中只有砂仁、豆蔻、藿香尚有良好止呕之效。故答案选 BCD.

5.CDE.化湿药物中只有砂仁具有安胎之效，而解表药中的紫苏可理气安胎，清热药中的黄芩可除热安胎。故答案选 CDE.

6.ACDE.厚朴味苦燥湿辛散消痰，并可下气除胀满。故答案选 ACDE.