

第十八章 止血药

习 题

一、A 型题

1. 在下列药物中，既能凉血止血，又能解毒敛疮的是（ ）
A. 大蓟 B. 地榆 C. 侧柏叶
D. 白茅根 E. 苎麻根
2. 功能凉血止血，尤善治尿血、血淋的药物是（ ）
A. 大蓟 B. 小蓟 C. 侧柏叶
D. 槐花 E. 地榆
3. 治疗血热夹瘀的出血证，宜选用（ ）
A. 地榆 B. 艾叶 C. 仙鹤草
D. 茜草 E. 降香
4. 蒲黄人汤剂宜（ ）
A. 先煎 B. 后下 C. 包煎
D. 烊化 E. 另煎
5. 既能凉血止血，又能收敛止血的药物是（ ）
A. 大蓟 B. 白及 C. 侧柏叶
D. 仙鹤草 E. 白茅根
6. 止血药中，能清肺胃热的药物是（ ）
A. 白茅根 B. 小蓟 C. 槐花
D. 紫珠 E. 地榆
7. 治疗血热所致之痔血、便血，宜首选（ ）
A. 小蓟 B. 艾叶 C. 槐花
D. 灶心土 E. 白及
8. 素有伤科要药之称的药物是（ ）
A. 大蓟 B. 艾叶 C. 三七
D. 花蕊石 E. 棕榈炭
9. 治疗肺胃出血，宜首选（ ）
A. 槐花 B. 小蓟 C. 地榆
D. 白及 E. 白茅根
10. 既能收敛止血，又兼能补虚的药物是（ ）
A. 三七 B. 仙鹤草 C. 白及
D. 紫珠 E. 藕节
11. 治疗虚寒性崩漏下血宜首选（ ）
A. 地榆 B. 槐花 C. 灶心土
D. 炮姜 E. 艾叶
12. 既能温中止血，又可治疗胃寒呕吐、脾虚久泻的药物是（ ）

- A.艾叶 B.仙鹤草 C.降香
D.灶心土 E.生姜
- 13.最早记载于《本草纲目》的药物是（ ）
A.小蓟 B.三七 C.紫珠
D.降香 E.地榆
- 14.艾叶以产于何地者为最佳（ ）
A.辽宁 B.广东 C.河南
D.四川 E.湖北
- 15.降香的功效是（ ）
A.凉血止血 B.温中止血 C.化瘀止血
D.温经止血 E.收敛止血
- 16.三七研末吞服，常用量是（ ）
A.3~10g B.10~15g C.30~60g
D.1~1.5g E.15~30g
- 17.止血药中有小毒的药物是（ ）
A.三七 B.蒲黄 C.花蕊石
D.艾叶 E.棋木
- 18.在下列药物中，能清肝泻火的药物是（ ）
A.白茅根 B.侧柏叶 C.槐花
D.炮姜 E.灶心土
- 19.下列哪项不是白茅根的主治病证（ ）
A.尿血 B.目赤 C.血淋
D.黄疸 E.水肿
- 20.既能凉血止血，又能解毒杀虫的药物是（ ）
A.羊蹄 B.小蓟 C.大蓟
D.苎麻根 E.地榆

二、B型题

- A.凉血止血，解毒敛疮 B.凉血止血，清肝泻火
C.凉血止血，清热解毒 D.凉血止血，化痰止咳
E.凉血止血，清热安胎
- 1.苎麻根具有的功效是（ ）
- 2.槐花具有的功效是（ ）
A.尿血血淋 B.便血痔血 C.崩漏下血
D.吐血咯血 E.外伤出血
- 3.艾叶善治（ ）
- 4.白及善治（ ）
A.止血，利尿 B.止血，解毒 C.止血，安胎
D.止血，调经 E.止血，补虚

- 5.三七、仙鹤草都具有的功效是 ()
- 6.血余炭、蒲黄都具有的功效是 ()
- A.水火烫伤 B.胎热不安 C.手足皲裂
D.须发早白 E.胃热呕吐
- 7.地榆善治 ()
- 8.侧柏叶善治 ()
- A.大便秘结 B.月经不调 C.疟疾寒热
D.目赤头痛 E.跌打损伤
- 9.羊蹄善治 ()
- 10.仙鹤草善治 ()

三、C型题

- A.凉血止血 B.清热利尿 C.两者均是 D.两者均非
- 1.白茅根具有的功效是 ()
- 2.侧柏叶具有的功效是 ()
- A.化瘀止血 B.理气止痛 C.两者均是 D.两者均非
- 3.三七具有的功效是 ()
- 4.降香具有的功效是 ()
- A.凉血止血 B.收敛止血 C.两者均是 D.两者均非
- 5.紫珠具有的功效是 ()
- 6.地榆具有的功效是 ()
- A.温经止血 B.散寒调经 C.两者均是 D.两者均非
- 7.炮姜具有的功效是 ()
- 8.艾叶具有的功效是 ()
- A.收敛止血 B.截疟补虚 C.两者均是 D.两者均非
- 9.仙鹤草具有的功效是 ()
- 10.棋木具有的功效是 ()

四、X型题

- 1.仙鹤草的功效是 ()
- A.收敛止血 B.补虚 C.止痢
D.清热解毒 E.截疟
- 2.白及常用治 ()
- A.肺胃出血 B.痈肿疮疡 C.水火烫伤
D.手足皲裂 E.疟疾寒热
- 3.能清肺胃之热的药物有 ()
- A.黄连 B.黄芩 C.芦根
D.生姜 E.白茅根
- 4.既能收敛止血，又兼能散瘀的药物是 ()
- A.藕节 B.血余炭 C.蒲黄

- D.茜草 E.紫珠
- 5.具有补虚作用的药物是（ ）
- A.三七 B.仙鹤草 C.白及
- D.茜草 E.艾叶
- 6.下列具有化瘀止血作用的药物是（ ）
- A.羊蹄 B.茜草 C.花蕊石
- D.蒲黄 E.降香
- 7.苈麻根与紫珠的功效共同点是（ ）
- A.凉血止血 B.收敛止血 C.清热利尿
- D.清热解毒 E.化瘀止血
- 8.具有凉血止血作用的药物是（ ）
- A.大蓟 B.小蓟 C.地榆
- D.槐花 E.侧柏叶
- 9.常用治水火烫伤的药物是（ ）
- A.地榆 B.灶心土 C.白及
- D.紫珠 E.艾叶
- 10.茜草常用治（ ）
- A.出血证 B.血瘀经闭 C.跌打损伤
- D.风湿痹痛 E.水火烫伤

参考答案

一、A型题

- 1.B.以上五个备选答案均能凉血止血，唯地榆味兼酸涩，又能解毒敛疮。A.C、D、E均非正确答案。故正确答案应选B。
- 2.B.备选答案中，虽都能凉血止血，唯小蓟兼能利尿通淋，以治尿血、血淋最宜，故正确答案应选B。
- 3.D.备选答案均能止血，用治出血证。其中地榆凉血兼收敛止血，仙鹤草收敛止血，二者对出血有瘀者不宜；艾叶温经止血，适宜于虚寒性出血；降香化瘀止血，可用治瘀血性出血，但其性温，血热出血非其所宜；茜草既能凉血止血，又能活血行血，治疗血热夹瘀的出血证为其所长，故正确答案应选D。
- 4.C.本试题主要测试考生对药物的特殊煎药方法是否了解和掌握。一般来说，矿石类、介类药物及毒副作用较强的药物宜先煎，芳香类药物宜后下，胶质类药物及黏性较大的药物宜烱化，贵重药材宜另煎，对于那些黏性强、粉末状及带有绒毛的药物宜用纱布包煎。蒲黄属植物干燥的花粉，应包煎。故正确答案是C。
- 5.C.大蓟、白茅根凉血止血而无收敛止血之功，仙鹤草、白及收敛止血而无凉血止血之用，侧柏叶二者兼而有之，故正确答案为C。
- 6.A.白茅根的功效是凉血止血，清热利尿，清肺胃热；其余四味药均无清肺胃热的作用，故正确答案是A。

7.C.小蓟凉血止血，兼能利尿，以治血尿血淋为宜；艾叶、灶心土温经止血，非血热出血之所宜；白及收敛止血，以治肺胃出血见长；槐花凉血止血，其功在大肠，善治血热所致之痔血、便血。故正确答案是 C。

8.C.大蓟凉血止血，艾叶温经止血，棕榈炭收敛止血，均无活血疗伤之能。花蕊石化瘀止血，但活血止痛不足。三七既能化瘀止血，又能活血定痛，有止血不留瘀，化瘀不伤正的特点。大凡出血，无论体内外出血，或有无瘀滞，皆可使用，对外伤性出血尤效。若跌打损伤，或筋骨折伤，瘀肿疼痛者，每推为的首选，且单用有效，为伤科要药。故正确答案应是 C。

9.D.地榆、槐花凉血止血，其性下行，善治下部之血热出血证；小蓟、白茅根凉血止血，兼能利尿，以治血热所致之血尿血淋为宜；白及质黏味涩，为收敛止血之要药，主入肺胃经，尤善治肺胃出血证。故正确答案是 D。

10.B.白及、紫珠收敛止血，但无补虚之用；三七虽能补虚，但化瘀止血而无收敛之能；藕节收敛止血，又兼能化瘀，无补之用；仙鹤草的功效是收敛止血，止痢，截疟，补虚，故正确答案应为 B。

11.E.地榆、槐花凉血止血，其性下行，以治下部之血热出血证为主；灶心土、炮姜温经止血，以治中焦虚寒性出血见长；艾叶温经止血，以治下元虚冷，冲任不固之崩漏下血为优。故正确答案应是 E。

12.D.艾叶温经止血，主治虚寒性出血，月经不调，痛经，胎动不安；仙鹤草收敛止血，降香化瘀止血；生姜散表寒，温肺胃，解诸毒，无止血之用；灶心土功能温中止血，止呕，止泻，适宜于虚寒性出血，胃寒呕吐，脾虚久泻等。故正确答案是 D。

13.B.小蓟最早记载于《名医别录》，地榆最早记载于《神农本草经》，降香最早记载于《证类本草》，紫珠最早记载于《本草拾遗》，三七最早记载于《本草纲目》。故正确答案是 B。

14.E.本题主要测试考生是否了解或掌握了有关的道地药材。如辽宁的细辛，广东的陈皮，河南的牛膝，四川的黄连等均属于道地药材。艾叶则以李时珍的故乡湖北蕲州所产者为最佳，又名“蕲艾”，故正确答案是 E。

15.C.降香辛温，长于辛散温通，化瘀行血而止血，以治疗瘀血性出血为宜，故正确答案应选 C。

16.D.三七化瘀止血，活血止痛，治疗各种出血证及瘀血肿痛。既可内服，也可外用；既可研末吞服，又可煎汤内服。若煎服，常用量为 3~10g；研末吞服，常用量是 1~1.5g。故正确答案应选 D。

17.D.在《中国药典》（2000 年版）及教材中都明确记载艾叶有小毒，A.B、C、E 均非正确答案，故正确答案应选 D。

18.C.白茅根、侧柏叶性属寒凉，偏于清肺热；炮姜、灶心土性属温热，无清热之功；槐花归肝经，长于清肝泻火，适宜于肝火上炎所导致的目赤、头痛头胀及眩晕等证，故正确答案应选 C。

19.B.白茅根功能凉血止血、清热利尿，对于尿血、血淋、水肿、黄疸等病证较为适宜。至于目赤非白茅根所宜，故正确答案应选 B。

20.A.小蓟、地榆、苎麻根、大蓟均能凉血止血，又能解毒，但无杀虫之功。羊蹄的功效是凉血止血、解毒杀虫、泻下，故正确答案应选 A。

二、B 型题

- 1.C2.B.苎麻根的功效是凉血止血，安胎，清热解毒，故第 1 题的答案应选 C.槐花的功效是凉血止血，清肝泻火，故第 2 题的答案应选 B.
- 3.C4.D.出血的原因很多，出血的性质和部位各有不同。艾叶温经止血，以治虚寒性出血为宜，尤善治崩漏下血，故第 3 题的答案是 C.白及收敛止血，可用治多种出血证，尤以治肺胃出血见长，故第 4 题的答案是 D.
- 5.E6.A.三七的功效是化瘀止血，活血定痛，兼能补虚强壮；仙鹤草的功效是收敛止血，止痢，截疟，补虚；二者的共同功效是止血，补虚。故第 5 题的答案应选 E.血余炭的功效是收敛止血，化瘀利尿；蒲黄的功效是止血，化瘀，利尿；二者的共同功效是止血，利尿。故第 6 题的答案应选 A.
- 7.A8.D.地榆苦寒能泻火解毒，味酸涩能敛疮，为治水火烫伤之要药，可单用研末麻油调敷有效，故第 7 题的答案应选 A.侧柏叶寒凉入血祛风，有生发乌发之效，适宜于血热脱发及须发早白，故第 8 题的答案应选 D.
- 9.A10.C.羊蹄苦寒，归大肠经，功能泻下通便，类似大黄，作用缓和，素有“土大黄”之称，用治大便秘结，可单味煎服，或与芒硝同用，故第 9 题的答案应选 A.仙鹤草有解毒截疟之功，可单用治疗疟疾寒热，故第 10 题的答案应选 C.

三、C 型题

- 1.C2.A.白茅根的功效是凉血止血，清热利尿，清肺胃热，故答案应选 C.侧柏叶的功效是凉血止血，化痰止咳，生发乌发，故答案应选 A.
- 3.A4.C.三七的功效是化瘀止血，活血定痛，故答案应选 A.降香的功效是化瘀止血，理气止痛，故答案应选 C.
- 5.C6.C.紫珠、地榆均为苦涩寒凉之品，入血分。二者凉血止血之中兼能收敛止血，因此答案均选 C.
- 7.A8.C.炮姜的功效是温经止血，温中止痛，故答案应选 A.艾叶的功效是温经止血，散寒调经，安胎，故答案应选 C.
- 9.C10.A.仙鹤草的功效是收敛止血，截疟，补虚，止痢，故答案应选 C.棋木的功效是收敛止血，清热解毒，故答案应选 A.

四、X 型题

- 1.ABCE.仙鹤草的功效是收敛止血，补虚，止痢，截疟。故答案应选 ABCE.
- 2.ABCD.白及功能收敛止血，善治各种出血证，尤多用于肺胃出血之证；又能消肿生肌，对于痈肿疮疡，水火烫伤，手足皲裂皆宜。故答案应选 ABCD.
- 3.CE.黄连苦寒，长于清胃止呕，以治胃热呕吐为宜；黄芩苦寒，偏于清泻肺热，以治肺热咳嗽为优；生姜性温，既能温中止呕，又能温肺止咳嗽，以治疗呕吐、咳嗽属寒者为宜；芦根、白茅根药性甘寒，归肺胃二经，能清肺胃之热而收止呕、止咳之效。故答案应选 CE.
- 4.ABC.茜草凉血止血，兼能活血行血；紫珠收敛止血，又能凉血止血；藕节、血余炭、蒲黄三者既能收敛止血，又兼能活血行瘀。故答案应选 ABC.
- 5.AB.三七的功效是化瘀止血、活血定痛，兼能补虚强壮；仙鹤草的功效是收敛止血，补虚，止痢，截疟，二者均有补虚之功。白及、茜草、艾叶长于止血，无补之用。故答案应选 AB.

6.BCDE.以上药物除羊蹄属凉血止血药外，均属化瘀止血药。故答案应选 BCDE.

7.AD.苎麻根具有的功效是凉血止血，安胎，清热解毒；紫珠具有的功效是凉血收敛止血，清热解毒。二者的共同功效是凉血止血，清热解毒。故答案应选 AD.

8.ABCDE.以上药物均能凉血止血，治疗血热出血之证。故 ABCDE 五个备选答案均是正确的。

9.ACD.地榆、紫珠能解毒敛疮，白及能消肿生肌，为治水火烫伤之常用药。艾叶、灶心土性温，非水火烫伤之所宜。故答案应选 ACD.

10.ABCD.茜草药性苦寒，功能凉血化瘀止血，并能通经络行瘀滞，凡血热夹瘀之出血病证及经闭、跌打损伤、风湿痹痛等血瘀经络闭阻者用之莫不相宜。故答案应选 ABCD.