

## 第二十四章 补虚药

### 习 题

#### 一、A 型题

1. 治疗气虚欲脱证，宜选用的药物是（ ）  
A. 太子参                      B. 人参                      C. 党参  
D. 北沙参                      E. 西洋参
2. 治疗气阴两伤证，宜选用的药物是（ ）  
A. 人参                      B. 党参                      C. 西洋参  
D. 太子参                      E. 玄参
3. 既补气，又补血的药物是（ ）  
A. 人参                      B. 西洋参                      C. 太子参  
D. 党参                      E. 制首乌
4. 治疗心气亏虚、心悸、健忘者，宜选用的药物是（ ）  
A. 人参                      B. 西洋参                      C. 太子参  
D. 党参                      E. 制首乌
5. 治疗卫气不固、表虚自汗，宜选用（ ）  
A. 西洋参                      B. 太子参                      C. 党参  
D. 白芍                      E. 黄芪
6. 具有燥湿与利尿功效的补气药是（ ）  
A. 人参                      B. 白术                      C. 黄芪  
D. 扁豆                      E. 党参
7. 略能滋养肾阴的补气药是（ ）  
A. 山药                      B. 人参                      C. 西洋参  
D. 太子参                      E. 知母
8. 治疗暑湿泄泻，宜选用的药物是（ ）  
A. 太子参                      B. 山药                      C. 扁豆  
D. 黄芪                      E. 党参
9. 治疗咽喉红肿疼痛，以下药中宜选用（ ）  
A. 党参                      B. 太子参                      C. 扁豆  
D. 山药                      E. 甘草
10. 以下药中，具有养血安神功效的是（ ）  
A. 大枣                      B. 人参                      C. 党参  
D. 太子参                      E. 黄芪
11. 富含营养成分，又缓急止痛的药物是（ ）  
A. 大枣                      B. 蜂蜜                      C. 甘草  
D. 山药                      E. 党参
12. 性味甘、苦，温的药物是（ ）

- A.人参                      B.西洋参                      C.白术  
D.麦冬                      E.百合
- 13.治疗血虚脏躁，较常选用的药物是（ ）  
A.大枣                      B.山药                      C.蜂蜜  
D.白扁豆                      E.党参
- 14.具有润肠通便功效的药物是（ ）  
A.党参                      B.山药                      C.太子参  
D.甘草                      E.蜂蜜
- 15.量大久服可引起浮肿的药物是（ ）  
A.黄芪                      B.白术                      C.白扁豆  
D.甘草                      E.山药
- 16.主要用于肺、胃阴虚证的药物是（ ）  
A.北沙参                      B.百合                      C.石斛  
D.墨旱莲                      E.女贞子
- 17.南沙参具有而北沙参不具有的功效是（ ）  
A.补肺阴                      B.清肺热                      C.益胃阴  
D.清胃热                      E.补气
- 18.治疗阴虚有热，心烦，失眠者，宜选用（ ）  
A.南沙参                      B.北沙参                      C.石斛  
D.百合                      E.大枣
- 19.既归胃经，又归心经的药物是（ ）  
A.南沙参                      B.北沙参                      C.麦冬  
D.天冬                      E.百合
- 20.治疗肾阴亏虚，骨蒸潮热，口渴者，宜选用的药物是（ ）  
A.天冬                      B.麦冬                      C.百合  
D.南沙参                      E.北沙参
- 21.既益胃生津，又滋肾降火的药物是（ ）  
A.百合                      B.麦冬                      C.北沙参  
D.南沙参                      E.石斛
- 22.阴虚之体外感风温者，宜选用的药物是（ ）  
A.天冬                      B.石斛                      C.玉竹  
D.墨旱莲                      E.黄精
- 23.既补气，又补阴的药物是（ ）  
A.玉竹                      B.黄精                      C.麦冬  
D.天冬                      E.百合
- 24.治疗精血不足，视力减退者，宜选用的药物是（ ）  
A.枸杞子                      B.墨旱莲                      C.黄精  
D.玉竹                      E.百合

- 25.治疗阴虚血热的出血证，宜选用的药物是（ ）  
A.枸杞子            B.墨旱莲            C.黄精  
D.玉竹                E.百合
- 26.治疗肝肾不足，常与墨旱莲配伍的药物是（ ）  
A.百合                B.女贞子            C.石斛  
D.天冬                E.黄精
- 27.具有滋阴补血功效的药物是（ ）  
A.桑椹                B.天冬                C.南沙参  
D.黄精                E.玉竹
- 28.治疗肾虚而筋骨不健者，宜选用的药物是（ ）  
A.墨旱莲            B.女贞子            C.黄精  
D.天冬                E.龟甲
- 29.以下药中，长于退热除蒸的药物是（ ）  
A.鳖甲                B.龟甲                C.女贞子  
D.枸杞子            E.黄精
- 30.能益精血，调冲任的药是（ ）  
A.鹿茸                B.紫河车            C.海狗肾  
D.海马                E.蛤蟆油
- 31.按“肾苦燥，急食辛以润之”，宜选用（ ）  
A.菟丝子            B.沙苑子            C.补骨脂  
D.韭菜子            E.核桃仁
- 32.能补肾阳，托疮毒的药物是（ ）  
A.当归                B.黄芪                C.鹿茸  
D.升麻                E.穿山甲
- 33.续断能治而杜仲不治的病证是（ ）  
A.胎动不安            B.肾虚腰痛            C.筋伤骨折  
D.风湿久痹            E.肾虚阳痿
- 34.具有温补脾肾，开胃摄唾作用的药物是（ ）  
A.炮姜                B.附子                C.肉豆蔻  
D.佩兰                E.益智仁
- 35.能补肾益精，安胎的药物是（ ）  
A.枸杞子            B.桑椹子            C.菟丝子  
D.沙苑子            E.五味子
- 36.菟丝子与沙苑子的共同作用是（ ）  
A.温脾                B.止泻                C.润肠  
D.明目                E.安胎
- 37.能固精、缩尿、止泻、平喘的药物是（ ）  
A.益智仁            B.菟丝子            C.沙苑子

- D.补骨脂                      E.韭菜子
- 38.不能治疗肾虚作喘的药物是（    ）
- A.核桃仁                      B.阳起石                      C.磁石
- D.蛤蚧                          E.沉香
- 39.肉苁蓉与锁阳的共同功效是（    ）
- A.补益肝肾                      B.温阳止泻                      C.润肠通便
- D.祛风除湿                      E.纳气平喘
- 40.羊红膻的功效是（    ）
- A.补益肝肾                      B.润肺止咳                      C.养阴益精
- D.养心安神                      E.凉血活血
- 41.冬虫夏草不具备的功效是（    ）
- A.补肾                          B.养肝                          C.益肺
- D.化痰                          E.止血
- 42.鹿角具有而鹿茸不具备的是（    ）
- A.性味咸温一                      B.归肝肾经                      C.补肾助阳
- D.强筋健骨                      E.活血消肿
- 43.不具有安胎功效的药物是（    ）
- A.杜仲                          B.续断                          C.桑寄生
- D.菟丝子                          E.紫河车
- 44.蛤蚧一般不用治（    ）
- A.肺虚咳嗽                      B.虚劳喘咳                      C.风寒咳嗽
- D.肾虚作喘                      E.肾虚阳痿
- 45.不能止血的药物是（    ）
- A.鹿角胶                          B.鹿角霜                          C.冬虫夏草
- D.续断                          E.杜仲
- 46.治疗外感风寒表虚证，宜与桂枝配伍以调和营卫的药物是（    ）
- A.麻黄                          B.白芍                          C.防风
- D.生姜                          E.干姜
- 47.白芍缓急止痛宜配伍（    ）
- A.甘草                          B.大枣                          C.当归
- D.熟地                          E.龙眼肉
- 48.熟地黄药性黏腻，久服宜配伍（    ）
- A.橘皮、砂仁                      B.砂仁、木香                      C.木香、香附
- D.香附、厚朴                      E.厚朴、橘皮
- 49.既能补血，又能止血的药是（    ）
- A.当归                          B.三七                          C.小蓟
- D.大蓟                          E.阿胶
- 50.既能止血，又能滋阴润燥的药是（    ）

- A.生地黄                      B.熟地黄                      C.代赭石  
D.阿胶                          E.白芍
- 51.既能补血，又能活血、润肠的药是（ ）  
A.鸡血藤                      B.何首乌                      C.当归  
D.阿胶                          E.丹参
- 52.当归与白芍均可用治的病证是（ ）  
A.肝阳上亢                      B.月经不调                      C.筋脉拘挛  
D.跌打损伤                      E.肠燥便秘
- 53.生用解毒通便，制用补血生精的药物是（ ）  
A.熟地黄                      B.何首乌                      C.黄精  
D.当归                          E.阿胶

## 二、B型题

- A.人参                          B.西洋参                          C.党参  
D.黄芪                          E.山药
- 1.能补脾肺之气，又益心肾之气的药物是（ ）  
2.能补脾肺之气，又滋阴清热的药物是（ ）  
3.能补脾肺之气，又养血生津的药物是（ ）  
4.能补脾肺之气，又补肾涩精的药物是（ ）  
5.能补脾肺之气，又升阳固表的药物是（ ）  
A.白术                          B.太子参                          C.山药  
D.甘草                          E.大枣
- 6.治疗气虚自汗宜选用的药物是（ ）  
7.治疗脾虚水肿宜选用的药物是（ ）  
8.治疗脾虚胎动宜选用的药物是（ ）  
9.治疗心气虚、脉结心悸，宜选用的药物是（ ）  
A.肺胃经                      B.肺心经                      C.脾胃经  
D.肝肾经                      E.心肝经
- 10.白术的主要归经是（ ）  
11.百合的主要归经是（ ）  
12.北沙参的主要归经是（ ）  
13.玉竹的主要归经是（ ）  
14.鳖甲的主要归经是（ ）  
A.滋阴潜阳、养血补心                      B.滋阴潜阳、软坚散结  
C.滋补肝肾、益精明目                      D.滋补肝肾、凉血止血  
E.滋阴补血、生津润燥
- 15.桑椹的功效是（ ）  
16.墨旱莲的功效是（ ）  
17.枸杞子的功效是（ ）

- 18.鳖甲的功效是（ ）  
 A.补脾益气，润肠通便  
 B.补肾助阳，润肠通便  
 C.补肾温肺，润肠通便  
 D.补血养阴，润肠通便  
 E.滋补肝肾，润肠通便
- 19.肉苁蓉的功效是（ ）
- 20.核桃仁的功效是（ ）  
 A.补骨脂  
 B.益智仁  
 C.沙苑子  
 D.蛤蚧  
 E.山药
- 21.能温脾止泻，纳气平喘的药是（ ）
- 22.能温脾摄唾，暖肾固精的药是（ ）  
 A.补肝肾，安胎  
 B.补肝肾，续筋骨  
 C.活血补血，舒筋络  
 D.补血活血，润肠  
 E.补肾阳，祛风湿
- 23.淫羊藿的功效是（ ）
- 24.续断的功效是（ ）  
 A.鹿茸  
 B.海马  
 C.海狗肾  
 D.蛤蟆油  
 E.羊红膻
- 25.用于劳嗽咯血，宜选用（ ）
- 26.用于心悸失眠，宜选用（ ）  
 A.血虚肠燥  
 B.血虚精亏  
 C.阴虚肺燥  
 D.阴虚阳亢  
 E.心脾两虚
- 27.熟地黄主治（ ）
- 28.白芍主治（ ）  
 A.当归  
 B.熟地黄  
 C.白芍  
 D.阿胶  
 E.何首乌
- 29.蒸制能补阴益髓的药物是（ ）
- 30.酒制活血通经的药物是（ ）

### 三、C型题

- A.补脾气  
 B.补肺气  
 C.二者均有  
 D.二者均无
- 1.人参的功效是（ ）
- 2.党参的功效是（ ）  
 A.补脾气  
 B.补肺气  
 C.二者均有  
 D.二者均无
- 3.黄芪的功效是（ ）
- 4.白术的功效是（ ）  
 A.肺阴虚证  
 B.热病伤津  
 C.二者均是一  
 D.二者均非
- 5.白术的主治病证是（ ）
- 6.西洋参的主治病证是（ ）  
 A.甘遂  
 B.大戟  
 C.二者均是  
 D.二者均非
- 7.大枣的配伍禁忌是（ ）

- 8.蜂蜜的配伍禁忌是 ( )  
 A.甘味                      B.苦味                      C.二者均是                      D.二者均非
- 9.麦冬的药味是 ( )
- 10.北沙参的药味是 ( )  
 A.胃阴虚                      B.心阴虚                      C.二者均是                      D.二者均非
- 11.麦冬的主治病证是 ( )
- 12.百合的主治病证是 ( )  
 A.肠燥便秘                      B.津伤口渴                      C.二者均是                      D.二者均非
- 13.天冬的主治病证是 ( )
- 14.百合的主治病证是 ( )  
 A.平肝潜阳                      B.安神定志                      C.二者均是                      D.二者均非
- 15.龟甲的功效是 ( )
- 16.鳖甲的功效是 ( )  
 A.补脾气                      B.补脾阴                      C.二者均是                      D.二者均非
- 17.黄精的功效是 ( )
- 18.山药的功效是 ( )  
 A.肾虚阳痿                      B.风寒湿痹                      C.两者均是                      D.两者均非
- 19.锁阳常用治 ( )
- 20.淫羊藿常用治 ( )  
 A.强筋、健骨                      B.止血、安胎                      C.两者均可                      D.两者均不可
- 21.鹿茸、杜仲 ( )
- 22.黄芩、续断 ( )  
 A.阳虚久泻                      B.遗精遗尿                      C.两者均可                      D.两者均不可
- 23.补骨脂常用治 ( )
- 24.沙苑子常用治 ( )  
 A.肾阳亏虚                      B.虚寒出血                      C.两者均可                      D.两者均不可
- 25.鹿角可用于 ( )
- 26.鹿角胶可用于 ( )  
 A.补血、止痛                      B.润肠通便                      C.两者均是                      D.两者均不是
- 27.熟地黄 ( )
- 28.当归 ( )  
 A.补血                      B.活血                      C.两者均可                      D.两者均不可
- 29.当归 ( )
- 30.鸡血藤 ( )

#### 四、X型题

- 1.人参具有的功效是 ( )  
 A.补气                      B.补血                      C.补阴  
 D.生津                      E.安神





- A.补肺阴                      B.补胃阴                      C.补心阴  
D.祛痰                          E.补气
- 15.黄精具有的功效是（    ）  
A.补肺气                      B.健脾                          C.润肺  
D.益肾                          E.补血
- 16.以下药中，兼能平肝阳的药物是（    ）  
A.枸杞子                      B.龟甲                          C.鳖甲  
D.白芍                          E.黄精
- 17.补骨脂的功效是（    ）  
A.固精                          B.缩尿                          C.平喘  
D.止泻                          E.止汗
- 18.羊红膻的功效是（    ）  
A.助阳                          B.散寒                          C.活血  
D.行气                          E.安神
- 19.鹿茸可用于治疗（    ）  
A.阳痿早泄                      B.脾虚泄泻                      C.肾虚骨弱  
D.肺虚作喘                      E.阴疽内陷
- 20.菟丝子可用于治疗（    ）  
A.宫冷不孕                      B.目暗不明                      C.胎动不安  
D.泄泻                          E.消渴
- 21.具有补肝肾、强筋骨作用的药物是（    ）  
A.淫羊藿                      B.巴戟天                      C.桑寄生  
D.狗脊                          E.杜仲
- 22.可用肾虚喘咳的药物是（    ）  
A.蛤蚧                          B.核桃仁                      C.磁石  
D.沉香                          E.冬虫夏草
- 23.具有活血作用的药物是（    ）  
A.鹿角                          B.海马                          C.补骨脂  
D.仙茅                          E.羊红膻
- 24.具有补益作用的润肠药是（    ）  
A.肉苁蓉                      B.锁阳                          C.核桃仁  
D.韭菜子                      E.牛蒡子
- 25.白芍的功效是（    ）  
A.敛汗                          B.养血                          C.平肝  
D.柔肝                          E.益气
- 26.当归可用治（    ）  
A.月经不调                      B.痈疽疮疡                      C.阴虚发热  
D.跌打损伤                      E.肠燥便秘

- 27.可用治血虚的药物是（ ）  
A.龙眼肉            B.熟地黄            C.何首乌  
D.鸡血藤            E.大枣
- 28.龙眼肉与大枣的共同功效是（ ）  
A.敛汗                B.养血                C.益气  
D.安神                E.滋阴

## 参考答案

### 一、A型题

- 1.B.虽然5个备选答案的药物都有补气功效，但只有人参能大补元气以益气救脱，故只能选B项人参。
- 2.C.人参、党参能补气而无补阴功效，玄参滋阴而无补气功效，因此均不是正确选项。西洋参、太子参二药气阴双补，但太子参性平力缓，故治疗气阴两伤证，应选择C项西洋参。
- 3.D.人参、西洋参、太子参虽为补气药，但无补血之功，制首乌虽补精血，但无补气之功。5个选项中只有党参兼具补气和补血功效，故D为正确选项。
- 4.A.因为主治证为心气不足而心神不宁，5个备选项的药物中，只有人参既补心气，又可宁心安神，故应选择A项人参。
- 5.E.西洋参、太子参、党参虽可补气益卫，但无固表止汗功效。白芍敛阴止汗，但并非补气之品。黄芪不但长于补气益卫，而且能够固表止汗，故应选择E项黄芪。
- 6.B.在5个选项的药物都是补气药，其中白术、黄芪有利尿功效，扁豆有化湿功效，但此3药中仅有白术味苦性燥，又具有燥湿之功，故应选择B项白术。
- 7.A.在5个备选的药物中，知母虽有滋养肾阴功效，但并非补气之药。在山药、人参、西洋参、太子参4味补气药中，除人参以外，都兼有补阴功效，但其中只有山药能入肾经而养阴，故应选A项山药。
- 8.C.在5个选项的药物中，只有C项扁豆能化湿和中，故应为正确选项。
- 9.E.因为咽喉红肿疼痛多为热毒壅滞而成，在5个选项的药物中，只有E项甘草兼有清热解毒功效，故应选择此项。
- 10.A.在5个选项的药物中，大枣和人参具有安神功效，但其中只有大枣能养血安神，故应选择A项大枣。
- 11.B.在5个选项的药物中，大枣、蜂蜜、山药都富含营养成分，而只有蜂蜜能缓急止痛，甘草虽缓急止痛，但不是富含营养成分之品。故应以B项蜂蜜为正确答案。
- 12.C.5个选项的药物都是补虚药，都应有甘味，而西洋参、麦冬、百合能补阴，性偏于寒凉，故可排除。人参性平。只有白术能燥湿，应有苦味，且药性偏温。故以C项白术为正确选项。
- 13.A.在5个选项的药物中，山药、蜂蜜、白扁豆无补血功效，可以排除。党参虽可补血，但无宁心安神功效。脏躁为血虚而心神不宁之证，大枣可养血安神，故其为正确选项。
- 14.E.在5个选项的药物中，只有E项蜂蜜具有润肠通便功效，故本题容易选出正确答案。
- 15.D.在黄芪、白术、白扁豆、甘草、山药5味药中，只有甘草大剂量久服可以导致水钠潴

留而引起浮肿，故应选择 D 项甘草。

16.A.因为百合主要用于肺、心阴虚证，石斛主要用于胃、肾阴虚证，墨旱莲和女贞子主要用于肝肾阴虚证，只有北沙参主要用于肺、胃阴虚证，故 A 项北沙参为正确答案。

17.E.在 5 个备选项中，补肺、胃阴与清肺、胃热，均为南沙参、北沙参共有的功效，只有补气为南沙参具有而北沙参不具有的功效，故 E 项补气为正确答案。

18.D.在 5 个备选项的药物中，只有百合与大枣能宁心安神，可以主治心烦、失眠等心神不宁之症，其余 3 药可以排除。而大枣为养血安神药，不具有补阴功效。主治阴虚有热之心神不宁，只有 D 项百合适宜。

19.C.在 5 个选项的药物中，南沙参、北沙参、天冬可以归胃经，但不归心经。百合归心经，但不归胃经。只有麦冬符合既归胃经，又归心经的要求，故 C 项麦冬为正确答案。

20.A.本题 5 个选项的药物都是补阴药，但只有天冬可归肾经，能滋肾阴，降虚火，故应选择 A 项天冬。

21.E.在 5 个选项的药物中，百合无益胃生津功效，首先可以排除。其余麦冬、北沙参、南沙参、石斛 4 药，虽皆可益胃生津，但其中只有石斛能滋肾阴，降虚火，故应选择 E 项石斛。

22.C.本题 5 个选项的药物都是补阴药，皆可用于阴虚之体。但玉竹“滋阴而不碍邪”，较宜于素体阴虚而外感风温者，故 C 项玉竹为正确答案。

23.B.本题 5 个选项中的药物都为补阴药，均具有补阴功效，但只有黄精同时还具有补肺气、补脾气的功效，因此，应选择 B 项黄精。

24.A.在备选的 5 味药物中，玉竹、百合、黄精不具有补肝肾、益精血之功，可首先排除。余下的枸杞子和墨旱莲，都能补肝肾，但枸杞子长于“益精明目”，故为正确选项。

25.B.本题备选答案中的 5 味药，均为补阴药，其中墨旱莲又兼有凉血止血的功效，故以 B 项为正确答案。

26.B.在 5 个选项的药物中，女贞子滋补肝肾的功用与墨旱莲相似，故常配伍使用，如二至丸。

27.A.本题备选答案中的 5 味药物，均为滋阴药，但只有桑椹兼有补血功效，故应选择 A 项桑椹。

28.E.本题备选答案中的 5 味药物，均可入肾滋阴，但 E 项龟甲尤长于补肾健骨，故应为正确答案。

29.A.在备选答案的 5 味药中，枸杞子与黄精性平，不能退热除蒸，故可排除。在余下的鳖甲、龟甲、女贞子 3 药中，A 项鳖甲长于退虚热，除骨蒸，故为正确答案。

30.A.本试题 5 种药物均属动物药或“为血肉有情之品”，均能补肾益精。唯鹿茸和紫河车入肝肾，而补肝肾、益精血。鹿茸善调冲任治冲任虚寒，崩漏不止及带下等症。故本题答案应选择鹿茸。

31.A.《本草经疏》：“《经》曰肾苦燥，急食辛以润之，菟丝子之属也，与辛香燥热之辛，迥乎不同矣”。

32.C.本试题 5 种药物皆可用于疮疡成脓不溃或疮毒内陷，但当归、升麻、穿山甲均无补肾阳的作用。黄芪虽能补气升阳，亦无补肾阳之功。唯有鹿茸补肾阳以托疮毒，用于治疗疮疡

成脓不溃，久溃不敛及阴疽疮毒内陷不起。

33.C.两药均能补益肝肾，强筋健骨，安胎。唯续断兼能疗伤续折，故答案应选择 C。

34.E.开胃摄唾是益智仁独有的功效。本品多用于脾肾阳虚，统摄无权而见涎唾自流。佩兰所治之症，应为湿浊中阻多涎而见口甘者。

35.C.本题五者均入肾经。枸杞子、桑椹子长于滋补肾阴，沙苑子、五味子益肾固精，但皆无安胎作用，唯菟丝子补肾益精而安胎。

36.D.菟丝子功能补肾益精，养肝明目，止泻，安胎。沙苑子补肾固精，养肝明目。故明目是其共同功效。

37.D.本题备选答案中，虽然五者皆为补阳药，可用于肾虚阳痿遗精，但只有补骨脂温脾止泻，助阳纳气而平喘。

38.B.蛤蚧、核桃仁入肺肾经，善补肺益肾而多用虚喘；磁石、沉香质重沉降入肾经，能纳气平喘。只有阳起石咸温入肾经，专于温肾壮阳，强阳起痿，无纳气平喘之功。

39.C.肉苁蓉与锁阳皆能补肾助阳，润肠通便。本题题干所列功效，皆为补阳药中所见功效，应注意区别。

40.D.羊红膻辛、甘，温，归心、肾、肺、脾经，以温补行散为用，功能温肾助阳，活血化痰，养心安神，温肺散寒。

41.B.冬虫夏草性味甘温，归肾、肺经，其功效是补肺益肾，止血化痰，无养肝作用，故应选择 B。

42.E.鹿茸与鹿角皆性味咸温，归肝肾经，均能补肾助阳，强筋健骨，唯鹿角能活血消肿，与鹿茸不同。

43.E.杜仲、续断、桑寄生、菟丝子皆能补益肝肾而安胎。唯紫河车。虽补肾益精，养血益气，但无安胎作用，故应选择 E。

44.C.蛤蚧善于补肺益肾，可用于肾虚阳痿及虚喘虚喘。风寒咳嗽非其所治。

45.E.本题是要求考生掌握补阳药中具有止血作用的药物有哪些。杜仲补肝肾，强筋骨无止血作用，故应选择之。

46.B.外感风寒表虚自汗证，为营卫不和，阴阳失调，卫阳失固于外，营阴失守于内。桂枝辛甘化阳又发散风寒，白芍酸甘化阴且养阴敛汗，两药合用以调和营卫，故白芍为首选。

47.A.备选答案中，五者虽均有甘味或能止痛，唯甘草为首选。古方芍药甘草汤、小建中汤皆以之与白芍配伍酸甘化阴，缓急止痛。

48.A.地黄苦甘性寒，得酒火制则性温而黏腻，故传统制法皆以橘皮、砂仁为辅料以减黏腻之弊，久服宜多以之配伍。

49.E.备选答案中，当归能补血、无止血作用，小蓟能止血、无补血作用，止血药大蓟、三七虽古有“养血”“和营”之说，皆不能称谓“补血”，而阿胶既能补血又能止血，故答案应选择阿胶。

50.D.备选答案中，生地黄、熟地黄、白芍均不能止血，代赭石不能滋阴。唯阿胶既能止血，又能滋阴润燥，故正确答案应是阿胶。

51.C.备选答案中，五药虽均有补血（或养血）之功，但活血兼能润肠者只有当归。

52.B.两者均能补血、止痛，为调经之佳品；白芍能平抑肝阳、缓急止痛，用治肝阳上亢，

筋脉挛急；当归则活血止痛、润肠通便，用治跌打损伤、血虚肠燥。

53.B.备选答案中，既能补血又能生精者，只有熟地黄与何首乌，而生用解毒通便者应是何首乌。

## 二、B型题

1.A2.B3.C4.E5.D.备选答案中的人参、西洋参、党参、黄芪、山药 5 味药物都能补益脾肺之气，但其中人参又可入心肾而补心气、益肾气，故题干 1 应选 A 项人参；西洋参气阴双补，且性味苦凉清热，故题干 2 应选 B 项西洋参；以上 5 药均能益气生津，但只有党参具有养血功效，故题干 3 应选 C 项党参；人参、山药都可益肾，而只有山药能涩肾精，故题干 4 应选 E 项山药；5 药中仅黄芪长于升阳固表，故题干 5 应选 D 项黄芪。

6.A7.A8.A9.D.在备选答案的 5 味药中，白术兼有固表止汗、利水退肿、补气安胎的功效，故题干 6.7.8 均应选择 A 项白术；甘草长于补心气而治疗脉结代、心动悸，故题干 9 应选择 D 项甘草。

10.C11.B12.A13.A14.D.因为白术性味苦燥，主要用以治疗脾（胃）气虚诸证，归脾胃经，故题干 10 应选 C 项；百合主要治疗阴虚肺燥和心阴虚有热的心神不宁，故题干 11 应选 B 项；北沙参与玉竹都是治疗肺胃阴虚证之药，故题干 12 与 13 都应选择 A 项；鳖甲主要治疗肝肾阴虚之阳亢、骨蒸等症，故题干 14 应选 D 项。

15.E16.D17.C18.B.本组题仅在于考查对补阴药桑椹、墨旱莲、枸杞子和鳖甲 4 味药的药效，难度较小。根据教材中此 4 味的功效内容可知 1，题干 15 应选择 E 项，题干 16 应选择 D 项，题干 17 应选择 C 项，题干 18 应选择 B 项。

19.B20.C.本题意在要求考生熟练掌握补阳药的药效，并自己归纳具有润肠通便作用的药物。本题中，肉苁蓉、核桃仁均能润肠通便，肉苁蓉补肾助阳，核桃仁能补肾温肺。

21.A22.B.本题要求考生熟练掌握药物归经及药物功效。补骨脂能补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘；益智仁能暖肾固精，温脾摄唾。两者为正确选择。

23.E24.B.淫羊藿的功效是补肾壮阳，祛风除湿，故应选择 E；续断的功效是补肝肾，强筋骨，止血安胎，疗伤续折，故应选择 B。

25.D26.E.本题中蛤蟆油善补肺益肾可用治肺肾阴虚，劳嗽咯血；羊红膻养心气通血脉，养心安神。

27.B28.D.以上五种药物，都是补血药所涉及的治证。熟地黄功能补血养阴，填精益髓，可用治血虚精亏。白芍功能养肝阴，平肝阳，故可用治阴虚阳亢。

29.B30.A.地黄经过蒸制为熟地黄，功能补阴益髓，与之相似的何首乌，制后补血益精，应有区别。当归本身即有活血作用，酒制后活血作用增强，中药中酒制活血者甚多，应注意掌握。

## 三、C型题

1.C2.C.人参、党参二药均具有补肺气和补脾气的功效，故题干 1 和题干 2 的正确答案都是 C 项。

3.C4.A.黄芪既补脾气，又补肺气，故题干 3 的正确答案应选择 C 项。白术补脾气而无补肺气的功效，故题干 4 的正确答案应选择 A 项。

5.D6.C.白术苦温性燥，阴虚及热病伤津者不宜，故 A.B 两项均非该药的主治，题干 5 应选

择 D 项“二者均非”。西洋参功效能滋养肺阴并清热生津，肺阴虚证与热病伤津皆宜使用，故题干 6 应选择 C 项“二者均是”。

7.D8.D.在“十八反”中，甘遂与大戟不可与甘草配伍使用，大枣与蜂蜜均不是以上二药的配伍禁忌，故 7.8 两个题干的正确答案都是 D 项“二者均非”。

9.C10.C.麦冬与北沙参二药，都可以补肺胃之阴，又清肺胃之热。根据“甘能补”“苦能清泄”的五味理论，此二药都是应有甘、苦之味，故 9.10 两个题干都应当选择 C 项“二者均是”。

11.C12.B.麦冬具有补养胃阴、生津止渴及养心阴、清心热等功效，既主治胃阴虚证，又主治心阴虚证，故题干 11 的正确答案是 C 项。百合的功效为养阴润肺，清心安神，可以主治心阴虚证，而不用用于胃阴虚证，故题干 12 的正确答案是 B 项。

13.C14.D.天冬具有益胃生津的功效，可以主治热病津伤口渴和肠燥便秘，故题干 13 的正确答案是 C 项。百合主要滋养肺心之阴，一般不用用于胃阴虚所致津伤有热诸证，故题干 14 的正确答案是 D 项。

15.C16.A.龟甲和与鳖甲均具有平肝潜阳的功效，其中只有龟甲可补血养心而安神定志，故题干 15 龟甲的功效是 C 项“二者均是”，而题干 16 鳖甲的功效只有 A 项“平肝潜阳”。

17.C18.C.山药与黄精二药的功用相似，在补脾方面，都是既补脾气，又补脾阴，故题干 17 与 18 两题的正确答案均是 C 项“二者均是”。

19.A20.C.锁阳功能补肾助阳，润肠通便，可用于肾虚阳痿；淫羊藿功能补肾壮阳，祛风除湿，既可用于肾虚阳痿，亦可用于风寒湿痹证。

21.A22.B.鹿茸功能补肾阳，益精血，强筋骨。杜仲功能补肝肾，强筋骨，安胎。故应选择 A；黄芩清热燥湿，泻火解毒，止血安胎。续断补肝肾，强筋骨，止血安胎。故应选择 B。

23.C24.B.两药补益之中皆有收涩之功。补骨脂补肾阳，温脾阳，可固精缩尿，温脾止泻；沙苑子可固精缩尿，但无止泻之功。

25.A26.C.鹿角与鹿角胶均能补肾助阳，用于治疗肾阳亏虚。鹿角入血分，善活血消肿，用于疮疡肿毒及产后瘀痛；鹿角胶亦入血分，善于止血，用于虚寒性出血。

27.D28.C.以上两药，熟地黄虽能补血，却不能止痛，亦无润肠之功，故应选择 D.当归功能补血活血、止痛、润肠，故应选择 C。

29.C30.C.以上两药均能补血活血，故均应选择 C。

#### 四、X 型题

1.ADE.人参的功效是大补元气、补脾益肺、生津、安神增智，虽可以益气以生血等，但不具有直接的补血、补阴功效，故此题的答案为 ADE。

2.ABCDE.人参与发散风寒药同用，对于气虚外感风寒之人，可共收益气解表之功，人参又有补气与生津之功，气津两伤口渴者颇为常用。人参长于补元气，益脾肺，可以主治肺虚喘促、体虚倦怠乏力诸症。人参又具有养肾气的功效，可以生精助阳，亦宜于精亏阳痿者。故本题的正确答案是 ABCDE。

3.ABCDE.虽然茯苓、薏苡仁为利水渗湿药，苍术为化湿药，白术与白扁豆为补气药，但均有健脾的功效，故 5 个备选答案都为应选之项。

4.AC.白术的功效是健脾益气，燥湿，利水，止汗，安胎；苍术的功效是燥湿，健脾，发散

## 天任考研

- 风寒，祛风湿。二者相同的功效是燥湿与健脾，故本题的正确答案是 A 项和 C 项。
- 5.BCD.白术的功效如上题所述，其虽为补气药，但只是长于补脾气，不具有补肺气的功效；黄芪为补气药，但脾、肺双补，其又有固表止汗，利尿，托毒生肌与益气生津等功效。故白术与黄芪都具有的功效是补脾气、利水、止汗，故本题的正确答案为 BCD.
- 6.BCE.山药作为补气药，主要是补益肺、脾、肾之气，故相应归此 3 经，故本题应当选择 BCE.
- 7.ABCDE.在本题备选答案的药物中，人参、西洋参、太子参、党参具有有补气和生津功效，黄芪可以益气以生津，故此 5 药均为正确选项。
- 8.ABC.甘草具有补脾益气，缓急止痛，清热解毒等多种功效；蜂蜜的功效为补中（即补脾益气），润燥，止痛（即缓急止痛），解毒。故本题的正确答案是 ABC.
- 9.ABCDE.在备选的 5 味药中，玉竹、麦冬、百合均为能补肺阴的补阴药；西洋参与山药则为兼有补肺阴功效的补气药。故本题备选答案中的 5 味药物均为正确答案。
- 10.ACDE.石斛、黄精、北沙参为具有养胃阴功效的补阴药，山药、黄芪为补气药，但山药气阴双补，又可补脾胃之阴，故除 B 项黄芪以外，其余 4 味药物均为正确选项。
- 11.CD.在备选答案的 5 味药中，人参虽入心经，但无补阴之功，故应排除。其余山药、麦冬、百合、黄精，虽均有补阴作用，但仅麦冬与百合能入心经而补心阴。故本题的正确答案为 CD 两项。
- 12.ABCD.本题备选答案的 5 味药中，百合只能补心肺之阴，不作用于肝肾。其余墨旱莲、女贞子、龟甲、鳖甲 4 药均长于补肝肾之阴，故排除 E 项百合外，其余 4 项都应当选择。
- 13.ABCDE.麦冬为滋补肺、胃、心经之阴并清此三脏之热的药，并可以润燥、生津、安神。备选答案中，A 项为肺阴虚，B 项为胃阴虚，C、D 两项为热病伤津所致，E 项为心热证，故均为麦冬的主治，应当全部选入。
- 14.AB.北沙参的功效是养阴清肺，益胃生津；南沙参的功效是养阴清肺，益胃生津，补气，化痰。可见二药均可补肺阴，补胃阴，皆无补心阴之功，其中北沙参无祛痰与补气的功效，故正确答案为 AB.
- 15.ABCD.黄精的功效是补气养阴，健脾，润肺，益肾。故本题确定其正确答案为 ABCD.
- 16.BCD.白芍为补血药，但兼有平抑肝阳的功效。龟甲与鳖甲均以滋阴潜阳为主要功效，亦为平肝阳的药物，故本题应选择 BCD.
- 17.ABCD.补骨脂的功效是补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘。可见无止汗之功，故应选择 ABCD.
- 18.ABCE.羊红膻的功效是温肾助阳，活血化瘀，养心安神，温肺散寒，而无行气作用。故应选择 ABCE.
- 19.ACE.鹿茸甘、咸，温，归肝肾经。功能补肾阳，益精血，强筋骨，托疮毒。故可用治阳虚早泄，肾虚骨弱，阴疽内陷。而脾虚泄泻，肺虚作喘不属于鹿茸治证范围。
- 20.ABCDE.菟丝子辛、甘性平，归肾肝脾经。功能补肾益精，养肝明目，止泻，安胎。亦可用于消渴证。故以上五种病证，均在选择之列。
- 21.ABCDE.淫羊藿、巴戟天、杜仲为补阳药，桑寄生、狗脊为祛风湿药，五种药物均归肝肾经，善补肝肾，强筋骨，用治风湿久痹筋骨无力等症。

## 天任考研

22.ABCDE.本题意在使考生归纳、掌握用以治疗肾虚喘咳的药物。蛤蚧、核桃仁、冬虫夏草均能温补肺肾，用于肾虚喘咳；磁石、沉香虽无补益之功，但均质重沉降，纳气平喘，亦可用于肾虚喘咳证。

23.ABE.鹿角、海马与羊红膻都具有活血作用。鹿角功能补肾阳，活血消肿，多用于疮疡、产后瘀阻腹痛、胞衣不下。海马助阳活血，调气止痛，多用治瘕腹积聚，跌打损伤；羊红膻活血化瘀，通脉止痛，多用治气滞血瘀，胸痹心痛。

24.ABC.润肠通便药多为甘润之品，故可见于补益药中，含有油脂的种子、果实类药亦多见润下之功。补阳药中肉苁蓉、锁阳与核桃仁均有润肠作用。牛蒡子虽能润肠，但无补益作用。

25.ABCD.本题要求考生灵活掌握药物的功效。白芍以敛阴为用，故能养血、敛汗、平肝、柔肝，却无益气作用。

26.ABDE.本题要求考生灵活运用药物的性能分析药物应具有的治疗证。当归甘温质润、辛行温通，功能补血、活血止痛、润肠通便。可用于治疗月经不调，痈疽疮疡，跌打损伤，及肠燥便秘，却无清虚热的作用。

27.ABCDE.以上五药，除大枣外均为补血药，故应在选择之列。传统把有助生血药物的作用称为养血，如熟地黄补阴而生血，白芍敛阴而生血，丹参祛瘀血而生新血等。大枣为补气药，功能益气而生血，故也可“用治血虚”。

28.BCD.大枣功能补中益气，养血安神；龙眼肉功能补益心脾，养血安神，其补益心脾意在益心脾之气，如黄宫秀所说，于补气之中，更存补血之力。