

第十三章 理气剂

[A 型题]

- 1.原方用法中特别注明“不用姜”的方剂是
A.二陈汤 B.苏子降气汤 C.定喘汤 D.半夏白术天麻汤
- 2.金铃子散的功用是
A.行气活血，通络止痛 B.行气除满，清热止痛
C.疏肝泄热，活血止痛 D.疏肝泄热，行气止痛
- 3.厚朴温中汤组成中不含有的药物是
A.茯苓 B.半夏 C.炙甘草 D.草豆蔻仁
- 4.天台乌药散与暖肝煎组成中均含有的药物是
A.当归、枸杞子 B.沉香、川楝子 C.肉桂、木香 D.乌药、小茴香
- 5.定喘汤的君药是
A.桑白皮、黄芩 B.麻黄、白果 C.苏子、杏仁 D.款冬花、半夏
- 6.风寒外束、痰热内蕴之喘咳证。治宜
A.小青龙汤 B.苏子降气汤 C.定喘汤 D.麻黄汤
- 7.具有宣肺降气、清热化痰功效的方剂是
A.苏子降气汤 B.定喘汤 C.小青龙汤 D.麻黄汤
- 8.苏子降气汤与小青龙汤共有的药物是
A.苏子 B.麻黄 C.厚朴 D.半夏
- 9.越鞠丸和柴胡疏肝散共有的药物是
A.柴胡 B.白芍 C.枳壳 D.香附
- 10.橘皮竹茹汤组成药物中无
A.人参 B.麦冬 C.生姜 D.大枣
- 11.半夏厚朴汤组成药物中无
A.陈皮 B.厚朴 C.苏叶 D.茯苓
- 12.枳实消痞丸组成药物中无
A.厚朴 B.干姜 C.黄芩 D.人参
- 13.越鞠丸的组成药物中无
A.苍术 B.香附 C.山栀子 D.半夏
- 14.组成药物中无生姜的方剂是
A.半夏厚朴汤 B.枳实消痞丸 C.苏子降气汤 D.旋覆代赭汤
- 15.暖肝煎组成药物中无
A.当归 B.枸杞子 C.茴香 D.桂枝
- 16.苏子降气汤组成药物中无
A.苏子 B.当归 C.半夏 D.白前
- 17.苏子降气汤与定喘汤共有的药物是
A.当归、肉桂 B.苏子、半夏 C.厚朴、前胡 D.白果、麻黄

- 18.半夏厚朴汤的君药是
 A.厚朴 B.半夏 C.苏叶 D.茯苓
- 19.上实下虚之喘咳证，治宜
 A.小青龙汤 B.定喘汤 C.苏子降气汤 D.麻黄汤
- 20.柴胡疏肝散组成药物中无
 A.柴胡 B.白芍 C.枳实 D.甘草
- 21.胃虚、痰阻、气逆之心下痞硬、呕呃之证，治宜
 A.半夏厚朴汤 B.厚朴温中汤 C.半夏泻心汤 D.旋覆代赭汤
- 22.旋覆代赭汤中原方旋覆花与代赭石的用量比例是
 A.1: 1 B.1:2 C.1: 3 D.3: 1
- 23.组成药物中无半夏的方剂是
 A.越鞠丸 B.半夏厚朴汤 C.苏子降气汤 D.定喘汤
- 24.患者心下痞满，不欲饮食，倦怠乏力。大便失调，舌苔腻微黄。最宜选方
 A.半夏泻心汤 B.半夏厚朴汤 C.旋覆代赭汤 D.枳实消痞丸
- 25.，旋覆代赭汤组成药物中无
 A.人参 B.大枣 C.生姜 D.陈皮
- 26.天台乌药散组成药物中无
 A.小茴香 B.青皮 C.高良姜 D.元胡
- 27.风寒外束，寒饮内停之端咳证，治宜
 A.小青龙汤 B.苏子降气汤 C.定喘汤 D.麻黄汤
- 28.具有降逆化痰、益气和胃功效的方剂是
 A.橘皮竹茹汤 B.旋覆代赭汤 C.半夏泻心汤 D.半夏厚朴汤
- 29.厚朴温中汤与理中丸共有的药物是
 A.厚朴、木香 B.陈皮、茯苓 C.人参、白术 D.干姜、炙甘草
- 30.具有行气消痞、健脾和胃的功效。最宜选方
 A.半夏泻心汤 B.半夏厚朴汤 C.厚朴温中汤 D.枳实消痞丸
- 31.组成药物中无茯苓的方剂是
 A.半夏厚朴汤 B.枳实消痞丸 C.厚朴温中汤 D.苏子降气汤
- 32.定喘汤组成药物中无
 A.麻黄 B.白果 C.黄柏 D.苏子
- 33.有关方中君药。错误的是
 A.越鞠丸：香附 B.瓜蒌薤白白酒汤：薤白
 C.半夏厚朴汤：半夏 D.苏子降气汤：苏子
- 34.患者咽中如有物阻，咯吐不出。吞咽不下，胸膈痞闷，舌苔白腻，脉弦滑。治宜
 A.厚朴温中汤 B.理中汤 C.半夏厚朴汤 D.旋覆代赭汤
- 35.具有疏肝解郁、行气止痛功效，最宜选方
 A.越鞠丸 B.四逆散 C.逍遥散 D.柴胡疏肝散
- 36.具有解表散寒、温肺化饮功效的方剂是

- A.苏子降气汤 B.定喘汤 C.小青龙汤 D.麻黄汤
- 37.加味乌药汤组成药物中无
A.砂仁 B.元胡 C.木香 D.郁金
- 38.具有降气祛痰平喘、温肾纳气功效的方剂是
A.苏子降气汤 B.定喘汤 C.小青龙汤 D.麻黄汤
- 39.枳实消痞丸与半夏泻心汤共有的药物是
A.枳实、厚朴 B.黄连、干姜 C.半夏曲、生姜 D.白术、茯苓
- 40.定喘汤与小青龙汤共有的药物是
A.白果、苏子 B.麻黄、半夏 C.杏仁、款冬花 D.桑白皮、黄芩
- 41.柴胡疏肝散与逍遥散共有的药物是
A.当归 B.白芍 C.白术 D.香附
- 42.组成药物中无厚朴的方剂是
A.半夏厚朴汤 B.枳实消痞丸 C.苏子降气汤 D.定喘汤
- 43.苏子降气汤的君药是
A.半夏 B.厚朴 C.前胡 D.苏子
- 44.苏子降气汤证的病机要点是
A.胃气虚弱，痰浊内阻 B.胃虚有热，气逆不降
C.风寒束肺，痰热内蕴 D.痰涎壅肺，肾阳不足
- 45.半夏厚朴汤的组成除半夏、厚朴外，还含有的药物是
A.苏子、茯苓、生姜 B.茯苓、生姜、苏叶
C.枳壳、茯苓、苏叶 D.干姜、茯苓、苏叶
- 46.胸部隐痛，甚则胸痛彻背，喘息咳唾，短气。气从肋下上抢心，舌苔白腻。脉沉弦者。治宜选用
A.瓜蒌薤白白酒汤 B.瓜蒌薤白半夏汤
C.枳实薤白桂枝汤 D.丹参饮
- 47.下列选项中，属于暖肝煎组成药物的是
A.桂枝、芍药 B.香附、川楝子 C.荔枝核、泽泻 D.乌药、茯苓
- 48.枳术丸原方要求枳实、白术“同为细末，荷叶裹，烧饭为丸”。意在
A.健脾和胃化湿 B.养脾胃生清气 C.健脾升清止泻 D.健脾消食开胃
- 49.脾胃伤于寒湿，症见脘腹胀满疼痛，不思饮食。四肢倦怠者。治宜选用
A.理中丸 B.平胃散 C.实脾散 D.厚朴温中汤
- 50.苏子降气汤证的病变脏腑是
A.脾、肺 B.肺、胃 C.脾、肾 D.肺、肾
- 51.原方特别注明“不用姜”的方剂是
A.平胃散 B.二陈汤 C.定喘汤 D.苏子降气汤
- 52.定喘汤的功用是
A.清热解表，止咳平喘 B.宣肺降气，祛痰平喘
C.解表散寒，化痰定喘 D.降气平喘，祛痰止咳

- 8.具有降逆平喘、祛痰止咳之功效的方剂是
 A.苏子降气汤 B.定喘汤 C.旋覆代赭汤 D.小青龙汤
- 9.具有疏肝解郁、调和肝脾之功效的方剂是
 A.柴胡疏肝散 B.四逆散 C.逍遥散 D.枳实消痞丸
- 10.“寒热并用”的方剂是
 A.枳实消痞丸 B.半夏厚朴汤 C.半夏泻心汤 D.大黄附子汤
- 11.可用治呃逆的方剂是
 A.旋覆代赭汤 B.橘皮竹茹汤 C.丁香柿蒂汤 D.蒿芩清胆汤
- 12.具有温肝散寒、行气止痛之功效，用治寒凝肝脉之睾丸痛、疝气痛的方剂是
 A.柴胡疏肝散 B.金铃子散 C.天台乌药散 D.暖肝煎
- 13.枳实、厚朴同用的方剂有
 A.橘核丸 B.麻子仁丸 C.大柴胡汤 D.枳实消痞丸
- 14.苏子降气汤的组成药物中含有
 A.半夏、苏叶 B.生姜、大枣 C.前胡、厚朴 D.当归、肉桂
- 15.下列方剂组成药物中生姜、干姜同用的是
 A.半夏泻心汤 B.厚朴温中汤 C.逍遥散 D.实脾散
- 16.下列选项中，具有止血功用的方剂有
 A.归脾汤 B.槐花散 C.胶艾汤 D.犀角地黄汤
- 17.暖肝煎的组成药物中含有
 A.肉桂、当归 B.牛膝、泽泻 C.升麻、枳壳 D.茯苓、沉香
- 18.天台乌药散的功用是
 A.行气疏肝 B.燥湿除满 C.活血通络 D.散寒止痛
- 19.组成药物中含有人参、生姜、半夏的方剂是
 A.旋覆代赭汤 B.半夏泻心汤 C.小柴胡汤 D.回阳救急汤

题库答案

[A 型题]

1.C2.C3.B4.D5.B6.C7.B8.D9.D10.B11.A12.C13.D14.B15.D16.D17.B18.B19.C20.C21.D22.D23.
 A24.D25.D26.D27.A28.B29.D30.D31.D32.C33.B34.C35.D36.C37.D38.A39.B40.B41.B42.D43.
 D44.D45.B46.C47.D48.B49.D50.D51.C52.B53.D54.A55.C56.D57.D58.B59.C

[B 型题]

1.D2.C

[X 型题]

1.ABD

2.BC

3.ABD

4.ABD

5.ABCD

6.ABC

7.BCD

8.ABD

9.ABC

10.AC

11.ABCD

12.CD

13.ABD

14.ABCD

15.BD

16.ABCD

17.AD

18.AD

19.AC

精选解析

[A型题]

1.这里主治之证因有内热而不用姜，以免加重痰热。定喘汤：[组成]白果去壳，砸碎炒黄，二十一枚（9g）、麻黄三钱（9g）、苏子二钱（6g）、甘草一钱（3g）、款冬花三钱（9g）、杏仁去皮、尖，一钱五分（4.5g）、桑白皮蜜炙，三钱（9g）、黄芩微炒，一钱五分（6g）、法制半夏三钱（9g），如无，用甘草汤泡七次，去脐用。[用法]水三盅，煎二盅，作二服，每服一盅，不用姜，不拘时候，徐徐服（现代用法：水煎服）。[功用]宣降肺气，清热化痰。[主治]风寒外束，痰热内蕴证。咳喘痰多气急，质稠色黄，或微恶风寒，舌苔黄腻，脉滑数者。

2.金铃子散组成：金铃子、元胡。功效：行气疏肝，活血止痛；主治肝郁有热。症见心腹胁肋诸痛，时发时止，口苦，舌红苔黄，脉弦数。

3.厚朴温中汤的组成：厚朴、陈皮、炙甘草、茯苓、草豆蔻仁、木香、干姜。

4.天台乌药散的组成：天台乌药、木香、小茴香、高良姜、槟榔、川楝子、巴豆；暖肝煎的组成：当归、枸杞子、小茴香、肉桂、乌药、沉香、茯苓、生姜。

7.定喘汤的功效：宣肺降气、清热化痰。

11.半夏厚朴汤组成：半夏、厚朴、茯苓、生姜、苏叶。

12.枳实消痞丸组成：枳实、人参、茯苓、白术、甘草、麦芽、半夏曲、厚朴、干生姜、黄连。方中不含黄芩。

13.越鞠丸（芎术丸）组成：香附、川芎、苍术、梔子、神曲。

15.暖肝煎由当归、枸杞子、小茴香、肉桂、乌药、茯苓及沉香组成。

25.旋覆代赭汤组成：旋覆花、代赭石、生姜、半夏、人参、甘草、大枣。

26.天台乌药散组成为天台乌药、青皮、高良姜、巴豆、槟榔、小茴香、川楝子。

28.旋覆代赭汤的功效：降逆化痰、益气和胃。

31.苏子降气汤由紫苏子、当归、肉桂、甘草、半夏、前胡、厚朴、紫苏叶、生姜、大枣组成。

天任考研

- 32.定喘汤组成：白果、麻黄、杏仁、苏子、甘草、款冬花、桑白皮、法半夏、黄芩组成。
- 36.小青龙汤的功效：解表散寒、温肺化饮。
- 38.苏子降气汤的功效：降气祛痰平喘、温肾纳气。
- 44.苏子降气汤（《太平惠民和剂局方》）功用：降气平喘，祛痰止咳。主治：上实下虚喘咳证。痰涎壅盛，胸膈满闷，喝咳短气，呼多吸少，或腰疼脚弱，肢体倦怠，或肢体浮肿，舌苔白滑或白腻，脉弦滑。本方证由痰涎壅肺，肾阳不足所致。其病机特点是“上实下虚”。本方证虽属上实下虚。但以上实为主。治以降气平喘，祛痰止咳为重，兼顾下元。诸药合用，标本兼顾，上下并治，而以治上为主，使气降痰消，则喘咳自平。
- 45.半夏厚朴汤组成：半夏、厚朴、茯苓、生姜、苏叶。
- 46.枳实薤白桂枝汤主治胸痹，以气从胁下上抢心，舌苔白腻。脉沉弦。
- 47.暖肝煎由当归、枸杞子、小茴香、肉桂、乌药、茯苓及沉香组成。桂枝、芍药、香附、川楝子、荔枝核、泽泻、吴茱萸及干姜均不属于暖肝煎组成药物。
- 48.枳术丸原方要求枳实、白术“同为细末，荷叶裹烧饭为丸”，可以养脾胃生清气。
- 49.厚朴温中汤主治寒湿气滞证，症见脘腹胀满疼痛，不思饮食，四肢倦怠。
- 50.苏子降气汤证的病机“上实下虚”。“上实”指痰涎壅肺，肺失宣降，“下虚”指肾阳不足，不能纳气化饮。病变脏腑是肺、肾。
- 51.定喘汤用法注明“水一盅，煎二盅，作二服，每服一盅，不用姜，不拘时，徐徐服”。
- 52.定喘汤的功用是宣肺降气，清热化痰。
- 53.半夏厚朴汤配伍厚朴、紫苏叶等行气药，有行气散结的功能，治疗痰气互结之梅核气，属理气剂。
- 54.旋覆代赭汤的组成是旋覆花、代赭石、人参、生姜、炙甘草、半夏及大枣；橘皮竹茹汤的组成是橘皮、竹茹、大枣、人参、生姜、甘草。两方均含有的药物是人参、生姜。
- 55.半夏厚朴汤组成为半夏、厚朴、紫苏叶、茯苓、生姜。枳实消痞丸由枳实、人参、茯苓、白术、甘草、麦芽、半夏曲、厚朴、干生姜、黄连组成。厚朴温中汤由厚朴、白蔻仁、茯苓、甘草、干生姜、陈皮、木香组成。三方中都含有茯苓。
- 56.外感温燥，邪在肺卫是桑杏汤的适用病证；风寒客表，水饮内停是小青龙汤的适用病证；外感风寒，内伤湿滞是藿香正气散的适用病证；胸阳不振，痰浊中阻是瓜蒌薤白半夏汤的适用病证。唯风寒外束，痰热内蕴是定喘汤适用的病证。
- 57.金铃子散主治肝郁化火证。症见心腹胁肋疼痛，时发时止，食热益甚，口苦，舌红苔黄，脉象弦数。
- 58.金铃子散主治肝郁化火证。症见心腹胁肋疼痛，时发时止，食热益甚，舌红苔黄，脉象弦数。
- 59.旋覆代赭汤原方中用旋覆花三两、代赭石一两。

[B 型题]

（1-2 题）旋覆代赭汤证的病机特点是胃虚痰阻、气逆不降；橘皮竹茹汤证的病机特点是胃虚有热、气逆不降。

[X 型题]

1.苏子降气汤证由痰涎壅肺，肾阳不足所致。其病机特点是“上实下虚”。“上实”，是

指痰涎上壅于肺，使肺气不得宣畅，而见胸膈满闷、喘咳痰多；“下虚”，是指肾阳虚衰于下，一见腰疼脚弱，二见肾不纳气、呼多吸少、喘逆短气，三见水不化气而致水泛为痰、外溢为肿等。本方证虽属上实下虚，但以上实为主。

13.①橘核丸的组成：橘核、海藻、昆布、川楝子、桃仁、厚朴、木通、枳实、元胡、肉桂、木香。②枳实消痞丸的组成：干生姜、炙甘草、麦芽曲、白茯苓、白术、半夏曲、人参、厚朴、枳实、黄连。③麻子仁丸的组成：麻子仁、白芍、枳实、大黄、厚朴、杏仁。④大柴胡汤的组成：柴胡、黄芩、芍药、半夏、枳实、大黄、生姜、大枣。

15.厚朴温中汤的组成为厚朴、白蔻仁、茯苓、甘草、干生姜、陈皮、木香。实脾散由木瓜、木香、厚朴、草果仁、干姜、茯苓、大腹子、附子、白术、甘草、生姜、大枣组成。

16.归脾汤具有益气补血、健脾养心的功用，可用治脾不统血的各种出血证；槐花散具有清肠止血的功用，可用治肠风下血；胶艾汤具有补血止血的功用，可用治妇人冲任虚损下血；犀角地黄汤具有凉血散血的功用，可用治热伤血络出血。

17.暖肝煎组成为肉桂、小茴香、枸杞子、当归、茯苓、沉香、乌药、生姜。

18.天台乌药散的功用是行气疏肝，散寒止痛。

19.回阳救急汤、半夏泻心汤中并不含有生姜，而是含干姜。