

上篇 总论

习题

一、A1型题

1. 现存历史上载方量最多的方书是 ()
A. 《五十二病方》 B. 《普济方》 C. 《太平惠民和剂局方》
D. 《圣济总录》 E. 《千金方》
2. 被誉为方书之祖的方书是 ()
A. 《黄帝内经》 B. 《五十二病方》 C. 《千金方》
D. 《普济方》 E. 《伤寒杂病论》
3. 《千金方》的作者是 ()
A. 葛洪 B. 孙思邈 C. 王焘
D. 汪昂 E. 张仲景
4. 《外台秘要》是何朝代的方书 ()
A. 汉代 B. 唐代 C. 宋代
D. 明代 E. 清代
5. 我国历史上第一部由政府组织编制的成药典是 ()
A. 《伤寒杂病论》 B. 《医方集解》 C. 《普济方》
D. 《太平惠民和剂局方》 E. 《太平圣惠方》
6. 《肘后备急方》的作者是 ()
A. 葛洪 B. 张仲景 C. 陶弘景
D. 程钟龄 E. 王焘
7. 我国历史上最早的儿科专科方书是 ()
A. 《金匱要略》 B. 《幼幼集成》 C. 《小儿药证直诀》
D. 《少小婴孺方》 E. 《小儿则》
8. 我国历史上最早的外科专科方书是 ()
A. 《外科正宗》 B. 《外科心法要诀》 C. 《外科全生集》
D. 《外科发挥》 E. 《刘涓子鬼遗方》
9. 《伤寒明理论》的作者是 ()
A. 张仲景 B. 孙思邈 C. 成无己
D. 张元素 E. 张子和
10. 首开本草附列医方先例的是 ()
A. 《药性本草》 B. 《新修本草》 C. 《证类本草》
D. 《本草衍义》 E. 《本草纲目》
11. 《新方八略》出自 ()
A. 《医方集解》 B. 《医方考》 C. 《普济方》
D. 《景岳全书》 E. 《成方切用》
12. 我国历史上第一部方论专著是 ()

天任考研

- A.《古今名医方论》 B.《医方考》 C.《伤寒明理论》
D.《医方集解》 E.《祖剂》
- 13.《景岳全书》的作者是（ ）
A.张元素 B.张从正 C.张介宾
D.张仲景 E.张秉成
- 14.《医方集解》的作者是（ ）
A.汪昂 B.吴仪洛 C.张秉成
D.喻昌 E.吴谦
- 15.《汤头歌诀》的作者是（ ）
A.张秉成 B.陈修园 C.吴仪洛
D.汪昂 E.柯韵伯
- 16.现代最具代表性的方剂工具书是（ ）
A.《中国药典》 B.《中医方剂大辞典》 C.《医方发挥》
D.《中医类方辞典》 E.《中医药高级丛书·方剂学》
- 17.《成方便读》的作者是（ ）
A.汪昂 B.吴仪洛 C.张秉成
D.程钟龄 E.陈修园
- 18.《成方切用》的作者是（ ）
A.汪昂 B.张秉成 C.吴仪洛
D.吴谦 E.陈修园
- 19.下列何法不属“八法”的内容（ ）
A.汗法 B.和法 C.消法
D.固法 E.下法
- 20.下列何法不属于“十剂”的内容（ ）
A.宣可去壅 B.通可去滞 C.滑可去著
D.重可去怯 E.攻可去实
- 21.“补、和、攻、散、寒、热、固、因”的治法归纳出自（ ）
A.《医学心悟》 B.《景岳全书》 C.《圣济经》
D.《伤寒明理论》 E.《医家全书》
- 22.下列称为和法的内容哪项不属于治法讨论范围（ ）
A.和解少阳 B.调和肝脾 C.分消上下
D.调和肠胃 E.峻剂小量分服
- 23.下列哪项治法不属于卫气营血治法体系的范畴（ ）
A.清营凉血 B.透热转气 C.清气分热
D.泻下阳明热结 E.在卫汗之可也
- 24.“七方”说出自（ ）
A.《黄帝内经》 B.《伤寒明理论》 C.《五十二病方》
D.《千金方》 E.《圣济经》

- 25.下列哪本方书的分类方法不属于“病证分类法”()
- A.《伤寒杂病论》 B.《医方集解》 C.《太平圣惠方》
D.《普济方》 E.《五十二病方》
- 26.下列哪部方书的分类方法属于“治法分类法”()
- A.《景岳全书·新方八略引》 B.《张氏医通》 C.《祖剂》
D.《兰台轨范》 E.《伤寒杂病论》
- 27.历史上首次依据“君、臣、佐、使”理论分析组方结构原理的医著是()
- A.《伤寒明理论》 B.《古今名医方论》 C.《医方考》
D.《三因极一病证方论》 E.《宣明论方》
- 28.下列哪项提法不是由《黄帝内经》提出的()
- A.其在皮者，汗而发之 B.其高者，因而越之 C.其下者，引而竭之
D.中满者，泻之于内 E.在卫汗之可也
- 29.下列哪项提法属于“十剂”的内容()
- A.热方之制，为除寒也 B.热者寒之 C.轻可去实
D.实则泻之 E.因方之制，因其可因者也
- 30.下列哪项属于臣药的含义()
- A.针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用
B.直接治疗次要兼证的药物
C.用以消除或减弱方中药物毒、副作用的药物
D.能引领方中药物至特定病所的药物
E.具有调和方中诸药作用的药物
- 31.下列哪项属于佐助药的范围()
- A.针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用的药物
B.直接治疗次要兼证的药物
C.引领方中药物至特定病所的药物
D.病重邪甚时，用与君药性味相反而又在治疗中起相成作用，以防止药病格拒的药物
E.具有调和方中诸药作用的药物
- 32.下列哪项不含有反佐药的意义()
- A.新加黄龙汤中的姜汁 B.芍药汤中的肉桂 C.逍遥散中的生姜
D.左金丸中的吴茱萸 E.通脉四逆加猪胆汁汤中的猪胆汁
- 33.小承气汤变化为厚朴三物汤是属于()
- A.药味增减的变化 B.药量增减的变化 C.剂型更换的变化
D.药味、药量均有变化 E.以上都不是
- 34.下列哪项治法不属于脏腑治法体系()
- A.三焦分消 B.交通心肾 C.滋水涵木
D.培土生金 E.调和肝脾
- 35.下列哪项不属于汤剂的特点()
- A.吸收快，药效发挥迅速 B.便于随症加减

- C.便于服用或携带
D.服用量大
E.适于病证较重或病情不稳定的患者
- 36.下列哪项不属于散剂的特点 ()
A.制作简便 B.节省药材 C.便于服用和携带
D.吸收较快 E.药效持久
- 37.下列何方原书用法要求不是煮散剂 ()
A.银翘散 B.参苓白术散 C.泻白散
D.败毒散 E.逍遥散

二、B1型题

- A.《五十二病方》 B.《肘后备急方》 C.《刘涓子鬼遗方》
D.《太平惠民和剂局方》 E.《伤寒明理论》
- 1.以简、便、廉、效为显著特点的方书是 ()
- 2.开方论之先河的方书是 ()
A.《普济方》 B.《太平惠民和剂局方》 C.《刘涓子鬼遗方》
D.《五十二病方》 E.《医方考》
- 3.我国历史上现存最早的外科专科方书是 ()
- 4.我国历史上现记载方量最多的方书是 ()
A.《医学心悟》 B.《黄帝内经》 C.《景岳全书》
D.《圣济经》 E.《医方集解》
- 5.首先提出君臣佐使理论的是 ()
- 6.《医门八法》出自 ()
A.《黄帝内经》 B.《医学心悟》 C.《景岳全书》
D.《本草拾遗》 E.《外感温热篇》
- 7.“涩可去脱”的治法理论出自 ()
- 8.“燥可濡之”的治法理论出自 ()
A.七方分类法 B.病证分类法 C.祖方分类法
D.功用分类法 E.综合分类法
- 9.《医方集解》的分类方法属于 ()
- 10.《伤寒杂病论》的分类方法属于 ()
A.用以消除或减弱君、臣药的毒性，或能制约君、臣药峻烈之性的药物
B.直接治疗次要兼证的药物
C.引领方中诸药至特定病所的药物
D.具有调和方中诸药作用的药物
E.辅助君药加强治疗主证的药物
- 11.佐制药的含义是 ()
- 12.佐助药的含义是 ()
A.汤剂 B.口服散剂 C.煮散剂
D.蜜丸剂 E.水丸剂

- 13.五苓散在原书所用剂型是（ ）
- 14.败毒散在原书所用剂型是（ ）
- A.宜在睡前服用 B.宜在饭前服用 C.不拘时间服用
D.宜在饭后服用 E.宜空腹服用
- 15.对胃肠有刺激作用的方药，其服药时间为（ ）
- 16.急症重病的服药时间为（ ）
- A.增强药力 B.产生协同作用 C.控制多功能单味中药的发挥方向
D.扩大治疗范围 E.控制药物的毒副作用
- 17.用熟地时配伍砂仁的意义是（ ）
- 18.用黄柏时配伍知母的意义是（ ）

三、X型题

- 1.下列哪项治法理论出自《黄帝内经》（ ）
- A.形不足者，温之以气 B.其有邪者，渍形以为汗
C.固方之制，固而泄之 D.上之下之，摩之浴之，开之发之
E.甚者从之
- 2.下列哪些方书由汪昂所著（ ）
- A.《成方切用》 B.《成方便读》 C.《医方集解》
D.《医方考》 E.《汤头歌诀》
- 3.下列那起方剂出自《金匱要略》（ ）
- A.大黄附子汤 B.温经汤 C.当归四逆汤
D.桂枝茯苓丸 E.大黄牡丹汤
- 4.下列哪些方剂出自《温病条辨》（ ）
- A.青蒿鳖甲汤 B.甘露消毒丹 C.普济消毒饮
D.银翘散 E.杏苏散
- 5.下列哪些方剂出自《伤寒论》（ ）
- A.桂枝汤 B.麻黄细辛附子汤 C.半夏泻心汤
D.肾气丸 E.小建中汤
- 6.下列哪些方剂出自《丹溪心法》（ ）
- A.大补阴丸 B.越鞠丸 C.一贯煎
D.二妙散 E.虎潜丸
- 7.下列哪些治法是十剂的内容（ ）
- A.轻 B.和 C.涩
D.湿 E.升
- 8.下列哪些方书的分类方法属于综合分类法（ ）
- A.《五十二病方》 B.《医方集解》 C.《成方便读》
D.《景岳全书·新方八略》 E.《成方切用》
- 9.下列哪些配伍具有控制药物毒副作用的意义（ ）
- A.十枣汤中配伍大枣 B.四君子汤中配伍甘草

- C.归脾汤中配伍木香
E.参苓白术散中配伍桔梗
- 10.下列哪项配伍含有“反佐”的意义（ ）
A.芍药汤中配伍肉桂
B.左金丸中配伍吴茱萸
C.新加黄龙汤中配伍姜汁
D.小半夏汤中配伍生姜
E.通脉四逆加猪胆汁汤中配伍猪胆汁
- 11.臣药的含义包括（ ）
A.针对主病、主证起主要治疗作用的药物
B.针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用的药物
C.直接治疗次要兼证的药物
D.辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物
E.引领方中药物至特定病所的药物
- 12.使药的含义包括（ ）
A.引领方中药物至特定病所的药物
B.直接治疗次要兼证的药物
C.具有调和方中诸药作用的药物
D.病重邪甚，可能拒药时，配用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物
E.用以消除或减弱君、臣药的毒性或制约君、臣药峻烈之性的药物
- 13.桔梗在下列哪些方剂中的配伍意义是起到引经作用（ ）
A.参苓白术散
B.败毒散
C.血府逐瘀汤
D.天王补心丹
E.桑菊饮
- 14.下列哪些方剂的变化是属于药量增减的变化（ ）
A.桂枝汤变化为小建中汤
B.四逆汤变化为通脉四逆汤
C.小承气汤变化为厚朴三物汤
D.麻黄汤变化为大青龙汤
E.桂枝汤变化为桂枝加芍药汤
- 15.下列哪项是汤剂的特点（ ）
A.吸收快，药效发挥迅速
B.可以照顾病情的变化而随症加减
C.不便携带
D.节省药材
E.药效持久
- 16.下列哪些提法是不正确的（ ）
A.滋补方药，应在饭前服用
B.急症重病可不拘时间服用
C.病在胸膈以上者，应饭前服用
D.对胃肠有刺激的方药，宜饭前服用
E.病在胸膈以下者，应饭前服用

参考答案

一、A1 型题

- 1.B.明《普济方》载方 6 万余首，为现存历史上载方量最多的方书。
2.E.《伤寒杂病论》所载之方，大多有理有法，组方严谨，选药精当，变化巧妙，后世大量方剂，皆或以仲景方为基础化裁而成，或效法其药物配伍组合规律，依据理法选药组成。

- 3.B.《千金方》含《千金要方》和《千金翼方》，是唐代医家孙思邈的力作。
- 4.B.《外台秘要》作者王焘为唐代医家。
- 5.D.宋代官修的《太平惠民和剂局方》是我国历史上第一部由政府组织编制的成药典。
- 6.A.《肘后备急方》为晋代著名医家葛洪所撰。
- 7.C.钱乙的《小儿药证直诀》为我国历史上最早的儿科专科方书。
- 8.E.晋代刘涓子初辑之《刘涓子鬼遗方》为现存最早的外科方书。
- 9.C.金代成无己之《伤寒明理论》首开方论之先河。
- 10.C.《证类本草》首次将医方附列于本草之后。
- 11.D.《新方八略》出自于明代张介宾之《景岳全书》。
- 12.B.吴昆的《医方考》是我国历史上第一部方论专著。
- 13.C.《景岳全书》为明代张介宾所著。
- 14.A.《医方集解》为清代汪昂所著。
- 15.D.《汤头歌诀》为清代汪昂所著。
- 16.B.南京中医药大学主编之《中医方剂大辞典》，共 11 分册，收方 96592 首，填补了自明初《普济方》以来缺少大型方书的空白。
- 17.C.《成方便读》为张秉成所著。
- 18.C.《成方切用》为吴仪洛所著。
- 19.D.八法的内容为“汗、和、下、消、吐、清、温、补”，不含“固法”。
- 20.E.“攻可去实”不属“十剂”的内容。
- 21.B.明代张介宾在其著作《景岳全书》中将方剂分类为“补、和、攻、散、寒、热、固、因”等八阵。
- 22.E.《伤寒论》中对某些经过汗、吐、下，或自行吐利而余邪未解的病证，宜用缓剂或峻剂小量分服，使余邪尽除而不重伤其正的，亦称为和法，是属广义和法的范围，与和解、调和治法之所指含义不同，不属治法讨论之列。
- 23.D.“泻下阳明热结”属六经治法体系。
- 24.A.“七方”说始于《黄帝内经》。
- 25.B.《医方集解》属“综合分类法”。
- 26.A.《景岳全书·新方八略引》将方以“八阵”分类，属治法分类法。
- 27.A.《伤寒明理论》是历史上首次依据“君、臣、佐、使”理论分析组方结构原理的医著。
- 28.E.“在卫汗之可也”属卫气营血治法体系，不是由《黄帝内经》提出的。
- 29.C.十剂的内容是“宣、通、补、泄、轻、重、涩、滑、燥、湿”。
- 30.A.臣药的含义有二，即辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物和针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用。
- 31.B.佐助药的含义是配合君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物。
- 32.C.逍遥散配伍生姜意在温运和中，辛散达邪，属佐助药。
- 33.B.两方药味相同，但厚朴、枳实用量改变，服法亦有“分二服”“分三服”之别，故属药量增减的变化。
- 34.A.三焦分消属三焦治法体系。

- 35.C.汤剂的不足之处体现在服用量大，不便于携带等方面。
- 36.E.“散者散也，去急病而用之”，药效发挥不及丸剂等剂型持久。
- 37.B.参苓白术散的用法为“枣汤调下”，用前不需煎煮。

二、B1型题

- 1.B.晋代葛洪之《肘后备急方》所载方剂具有简、便、廉、效的特点。
- 2.E.金代成无己的《伤寒明理论》首开方论之先河。
- 3.C.晋代刘涓子初辑之《刘涓子鬼遗方》为现存最早的外科方书。
- 4.A.明代《普济方》载方6万余首，为现存历史上载方最多的方书。
- 5.B.关于“君、臣、佐、使”组方基本结构的理论，最早见于《黄帝内经》。
- 6.A.清代程钟龄所著《医学心悟》从高层次治疗大法的角度，将治法归纳为“医门八法”。
- 7.D.“涩可去脱”为十剂内容，由唐代陈藏器于《本草拾遗》中提出。
- 8.A.“燥者濡之”的治法理论出自《素问·至真要大论》。
- 9.E.清代汪昂之《医方集解》开创了综合分类法。
- 10.B.《伤寒杂病论》以临床病证为方剂分类的依据，属病证分类法。
- 11.A.佐制药的含义是用以消除或减弱君、臣药的毒性，或能制约君、臣药峻烈之性的药物。
- 12.B.佐助药的含义是配合君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物。
- 13.B.为口服散剂。原书用法为：“捣为散，以白饮和服方寸匕。”
- 14.C.为煮散剂。原书用法为：“每服二钱，水一盏，加生姜、薄荷各少许，同煎至七分。”
- 15.D.对胃肠有刺激的方药宜饭后服，以减少药物对胃肠道的刺激。
- 16.C.急证重病的服用时间当根据病人状况而定，不必拘泥。
- 17.E.砂仁可减轻熟地滋腻碍脾的副作用。
- 18.B.黄柏、知母在发挥“清虚热”功用时，有赖于二者的协同作用，相互需求而增强疗效。

三、X型题

- 1.ABDE.“固方之制，固而泄之”由张介宾提出，余皆出自《黄帝内经》。
- 2.CE.《成方切用》的作者是吴仪洛；《成方便读》的作者是张秉成；《医方考》的作者是吴昆。
- 3.ABDE.当归四逆汤出自于《伤寒论》。
- 4.ADE.甘露消毒丹出自《医效秘传》；普济消毒饮出自《东垣试效方》。
- 5.ABCE.肾气丸出自《金匱要略》。
- 6.ABDE.一贯煎出自《续名医类案》。
- 7.ACD.十剂的内容是“宣、通、补、泄、轻、重、涩、滑、燥、湿”。
- 8.BCE.《五十二病方》为病证分类法；《景岳全书·新方八略》为功用（治法）分类法。
- 9.ACD.十枣汤之大枣可解甘遂、大戟、芫花之毒，并缓和药性；归脾汤之木香可防参芪等药呆滞脾胃；黄土汤之黄芩可制约附子、黄土之温燥。
- 10.ABCE.小半夏汤配生姜不符合反佐药之定义。
- 11.BD.臣药的含义有二：辅助君药加强治疗主病或主证作用，针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用。

12.AC.使药的含义有二:一是引经药,二是调和药。

13.ACD.桔梗在参苓白术散、血府逐瘀汤及天王补心丹中俱可载药上行,为引经之用。余下二方以之开宣肺气,不属使药用法。

14.BCE.小建中汤为桂枝汤倍芍药加饴糖,大青龙汤为麻黄汤重用麻黄,加石膏、生姜、大枣,其变化已不局限于“药量增减”方面。

15.ABC.汤剂的特点是吸收快、药效发挥迅速,而且可以根据病情的变化随症加减,能较全面、灵活地照顾到每个患者或各具体病变阶段的特殊性,适用于病证较重或病情不稳定的患者。

16.CD.病在胸膈以上,以及对胃肠有刺激的方药,宜饭后服用。