

## 第二章 泻下剂

### 习题

#### 一、A1型题

- 1.具有峻下热结功用的方剂是（ ）  
A.大黄牡丹汤  
B.大承气汤  
C.大柴胡汤  
D.三物备急丸  
E.黄龙汤
- 2.枳实、厚朴并用的方剂是（ ）  
A.调胃承气汤  
B.大承气汤  
C.大柴胡汤  
D.枳实导滞丸  
E.增液承气汤
- 3.大承气汤的臣药是（ ）  
A.大黄  
B.芒硝  
C.枳实  
D.厚朴  
E.枳实、厚朴
- 4.患者下利清水，色纯青，腹中硬满而痛，口舌干燥，脉滑实。首选（ ）  
A.大承气汤  
B.小承气汤  
C.调胃承气汤  
D.葛根芩连汤  
E.增液承气汤
- 5.小承气汤变化为厚朴三物汤，属于（ ）  
A.药味增减变化  
B.药量增减变化  
C.剂型更换变化  
D.随症加减变化  
E.以上都不是
- 6.阳明腑实证，痞满而不燥者。当用（ ）  
A.调胃承气汤  
B.大承气汤  
C.小承气汤  
D.增液承气汤  
E.复方大承气汤
- 7.大黄牡丹汤的君药是（ ）  
A.大黄、丹皮  
B.大黄、芒硝  
C.大黄、桃仁  
D.大黄、冬瓜子  
E.桃仁、丹皮
- 8.大黄牡丹汤与复元活血汤中共有的药物是（ ）  
A.丹皮、赤芍  
B.大黄、桃仁  
C.冬瓜子、红花  
D.穿山甲、桃仁  
E.大黄、甘草
- 9.患者发热恶寒，面红目赤，唇干舌燥，口渴欲饮，恶心呕吐，腹痛拒按，腹肌紧张，有反跳痛，大便秘结，舌质红，苔黄燥或黄腻，脉洪大滑数。当用何方治疗（ ）  
A.大黄牡丹汤  
B.大承气汤  
C.五味消毒饮  
D.阑尾清解汤  
E.仙方活命饮
- 10.温脾汤的辨证要点是（ ）  
A.腹痛，便秘，手足不温，苔白，脉沉弦  
B.腹痛便秘，手足不温，苔白腻，脉弦紧  
C.腹痛拒按，便秘，舌燥，苔黄，脉沉有力  
D.腹痛便秘，手足厥冷，苔白，脉沉紧  
E.腹痛便秘，苔黄，脉实有力

## 天任考研

11. 温脾汤的组成是由附子、干姜、甘草加下列哪组药物组成 ( )
- A. 人参、大黄、白术                      B. 人参、大黄、当归  
C. 人参、大黄、芒硝、当归              D. 人参、大黄、枳实  
E. 人参、芒硝、厚朴
12. 温脾汤的功用是 ( )
- A. 攻下冷积，温补脾肾                      B. 荡涤肠胃，温补脾阳  
C. 攻下冷积，温脾暖胃                      D. 攻下冷积，温肾暖脾  
E. 攻下冷积，温补脾阳
13. 患者腹痛便秘，脐下绞结，绕脐不止，手足不温，苔白不渴，脉沉弦而迟。当用何方治疗 ( )
- A. 理中汤                      B. 大建中汤                      C. 大黄附子汤  
D. 温脾汤                      E. 小建中汤
14. 十枣汤的最佳服用时间是 ( )
- A. 饭后服                      B. 饭前服                      C. 睡前服  
D. 不拘时服                      E. 清晨空腹服
15. 下列证候中，哪一项不属于十枣汤的主治 ( )
- A. 咳唾胸胁引痛                      B. 日晡潮热                      C. 心下痞硬  
D. 干呕短气                      E. 头痛目眩
16. 下列那一项不是十枣汤中大枣的作用 ( )
- A. 益气护胃                      B. 缓和峻毒                      C. 培土制水  
D. 补中益气                      E. 使下不伤正
17. 十枣汤的辨证要点是 ( )
- A. 咳唾胸胁引痛，二便不利  
B. 一身悉肿，尤以身半以下为重  
C. 心下痞硬胀满，干呕短气，头痛目眩  
D. 咳唾胸胁引痛，或水肿腹胀，二便不利，脉沉弦  
E. 咳唾胸胁引痛，或胸背掣痛不得息，舌苔滑，脉沉弦
18. 十枣汤的君药是 ( )
- A. 大枣                      B. 大戟                      C. 甘遂  
D. 芫花                      E. 牵牛
19. 症见腹痛便秘，胁下偏痛，发热，手足厥冷，舌苔白腻，脉弦紧。宜选用 ( )
- A. 大承气汤                      B. 大陷胸汤                      C. 大黄附子汤  
D. 温脾汤                      E. 三物备急丸
20. 下列除哪项外，均属泻下剂的适应范围 ( )
- A. 胃肠积滞                      B. 实热内结                      C. 大便不通  
D. 寒积蓄水                      E. 饮食停滞轻证
21. 具有温里散寒、通便止痛功用的方剂是 ( )
- A. 厚朴温中汤                      B. 理中丸                      C. 大黄附子汤

- D.三物备急丸      E.济川煎
- 22.下列方剂均属泻下剂，其中不用大黄的方剂是（ ）
- A.大陷胸汤      B.温脾汤      C.麻子仁丸  
D.黄龙汤      E.济川煎
- 23.具有润肠泄热、行气通便功用的方剂是（ ）
- A.五仁丸      B.济川煎      C.增液承气汤  
D.麻子仁丸      E.调胃承气汤
- 24.下列哪一项不属于麻子仁丸的配伍特点（ ）
- A.下不伤正      B.润而不膩      C.攻润相合  
D.寒热并用      E.补中有泻
- 25.以大便秘结、小便频数、舌苔微黄为辨证要点的方剂是（ ）
- A.黄龙汤      B.济川煎      C.麻子仁丸  
D.增液承气汤      E.五仁丸
- 26.下列哪一项不属于新加黄龙汤的组成（ ）
- A.增液汤      B.调胃承气汤      C.人参、海参  
D.当归、姜汁      E.沙参、大枣
- 27.济川煎的主治病证是（ ）
- A.大便秘结，小便清长，腰膝酸软，头目眩晕  
B.大便不通，小便短少，头晕目眩，腰酸背冷  
C.大便秘结，小便短少，头晕目眩，脘腹冷痛  
D.大便不通，小便清长，头晕目眩，少腹痛  
E.大便秘结，小便短少，头晕目眩，腰膝酸软
- 28.济川煎中配伍当归的意义是（ ）
- A.补血活血      B.补血润肠      C.补血调经  
D.补血益肝      E.引血归经

## 二、B1 型题

- A.轻下热结      B.缓下热结      C.峻下热结  
D.通里攻下，行气活血      E.泻热破瘀，散结消肿
- 1.大承气汤的功用是（ ）
- 2.大黄牡丹汤的功用是（ ）
- A.大承气汤      B.凉膈散      C.调胃承气汤  
D.大黄牡丹汤      E.黄龙汤
- 3.患者下利清水，色纯青，其气臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实。治当首选（ ）
- 4.患者右少腹疼痛拒按，按之其痛如淋，甚则局部痞块，或右足屈而不伸，伸则痛剧，小便自调，或时时发热，自汗恶寒，舌苔薄腻而黄，脉滑数。治当首选（ ）
- A.桃仁      B.厚朴      C.甘草  
D.甘遂      E.木香

5. 大黄牡丹汤的组成中含有 ( )
6. 大承气汤的组成中含有 ( )
- A. 阳明腑实便秘证 B. 胃热脾约便秘证 C. 脾阳不足, 冷积便秘证  
D. 津枯肠燥便秘证 E. 肾虚气弱便秘证
7. 麻子仁丸主治 ( )
8. 温脾汤主治 ( )
- A. 大戟 B. 芒硝 C. 细辛  
D. 枳实 E. 当归
9. 大黄附子汤的组成中含有 ( )
10. 十枣汤的组成中含有 ( )
- A. 大便秘结, 小便频数, 舌苔微黄  
B. 大便秘结, 小便清长; 腰膝酸软  
C. 咳唾胸胁引痛, 或水肿腹胀, 二便不利, 脉沉弦  
D. 大便秘结, 或自利清水, 脘腹胀满, 身热口渴, 神倦少气, 舌苔焦黄或黑, 脉虚  
E. 腹痛, 便秘, 手足不温, 苔白, 脉沉弦
11. 十枣汤的辨证要点是 ( )
12. 黄龙汤的辨证要点是 ( )
- A. 攻下通便, 补气养血 B. 温肾益精, 润肠通便  
C. 润肠泻热, 行气通便 D. 润肠通便  
E. 泻热破瘀, 散结消肿
13. 济川煎的功用是 ( )
14. 麻子仁丸的功用是 ( )

### 三、X 型题

1. 大承气汤主治 ( )
- A. 气分实热证 B. 阳明腑实证 C. 寒积便秘证  
D. 热结旁流证 E. 热厥、痉病或发狂
2. 大承气汤的辨证要点包括 ( )
- A. 痞、满、燥、实四症 B. 舌红 C. 苔黄  
D. 脉沉实 E. 恶寒发热
3. 复方大承气汤的组成 ( )
- A. 厚朴、枳壳 B. 桃仁、赤芍 C. 冬瓜仁、麻子仁  
D. 炒莱菔子 E. 大黄、芒硝
4. 大黄牡丹汤的配伍中, 体现了下列哪些治法 ( )
- A. 温通 B. 行气 C. 泻下  
D. 清利 E. 破瘀
5. 组成中含调胃承气汤的方剂有 ( )
- A. 凉膈散 B. 麻子仁丸 C. 桃核承气汤  
D. 增液承气汤 E. 温脾汤

- 6.原方中大黄不用后下的方剂是（ ）  
A.大承气汤      B.小承气汤      C.调胃承气汤  
D.新加黄龙汤      E.大黄附子汤
- 7.大枣在十枣汤中的意义是（ ）  
A.顾护胃气      B.缓和逐水药的峻烈之性  
C.减少药后反应      D.使逐水而不伤正      E.培土制水，邪正兼顾
- 8.使用十枣汤应注意（ ）  
A.三药为散，大枣煎汤送服  
B.清晨空腹服用，从小量开始，以免量大下多伤正，如服后下少，明日加量  
C.服药得快利后，宜食糜粥以保养脾胃  
D.年老体弱者慎用，孕妇忌服  
E.每服 0.5~1g
- 9.温脾汤的组成中有（ ）  
A.当归      B.白芍      C.干姜  
D.附子      E.厚朴
- 10.慎用或禁用泻下剂的指征有（ ）  
A.年老体弱      B.孕妇      C.病后伤津或亡血者  
D.产后      E.正值经期
- 11.大黄附子汤辨证要点包括（ ）  
A.腹痛便秘      B.胁下偏痛      C.手足不温  
D.苔白腻      E.脉弦紧
- 12.麻子仁丸的臣药是（ ）  
A.麻子仁      B.大黄      C.杏仁  
D.芍药      E.枳实、厚朴
- 13.黄龙汤由大承气汤加生姜、大枣及下列哪些药物组成（ ）  
A.桔梗      B.当归      C.人参  
D.海参      E.甘草
- 14.温脾汤集以下哪些治法为一方（ ）  
A.泻热      B.泻下      C.逐水  
D.温通      E.补益

## 参考答案

### 一、A1 型题

- 1.B.大承气汤以大黄苦寒泻热，荡涤肠胃邪热积滞为君药；配芒硝咸寒泻热，软坚润燥通便为臣药；更配枳实、厚朴行气导滞，消痞除满为佐药。故功能峻下热结。
- 2.B.大承气汤的组成是大黄、芒硝、枳实、厚朴。
- 3.B.大承气汤主治“痞、满、燥、实”的阳明腑实证。大黄荡涤实热，泻热通便，以泻其“实”为君，芒硝咸寒润降，软坚以润其“燥”为臣。

## 天任考研

- 4.A.此为热结旁流证。是因“旁流”是现象，燥屎坚结才是本质，故用大承气汤峻下热结，“旁流”可止。
- 5.B.小承气汤与厚朴三物汤均由大黄、厚朴、枳实组成，只因两方中各药的用量不同而致各方的君、佐药发生改变，主治证亦不同。
- 6.C.此为阳明腑实轻证，故当用小承气汤。
- 7.A.大黄牡丹汤所治之肠痈，多由肠中湿热郁蒸、气血凝聚所致。大黄泻热逐瘀，荡涤肠中湿热瘀结之毒；丹皮清热凉血，活血散瘀。两药合用，泻热破瘀，当为君药。
- 8.B.大黄牡丹汤的组成是大黄、牡丹、桃仁、冬瓜仁、芒硝；复元活血汤的组成是柴胡、瓜蒌根、当归、红花、甘草、穿山甲、大黄、桃仁。
- 9.D.此证为急性阑尾炎热毒期，当用阑尾清热解毒汤清热解毒、攻下散结、行气活血。
- 10.A.温脾汤功能攻下冷积、温补脾阳，为治疗脾阳不足、冷积中阻的常用方。其辨证要点当为腹痛，便秘，手足不温，苔白，脉沉弦。
- 11.C.温脾汤的组成是大黄、当归、干姜、附子、人参、芒硝、甘草。
- 12.E.温脾汤以大黄攻下冷积为君，配附子、干姜、芒硝温通为臣，人参、当归补益为佐，甘草为使。功能攻下冷积，温补脾阳。
- 13.D.此为脾阳不足，中气虚寒，冷积内停之寒积里实证。证属虚中夹实，故当用攻下冷积、温补脾阳的温脾汤治疗。
- 14.E.清晨空腹温服，便于药物吸收，便于及时观察药效、毒性反应和副作用，并可及时处理。
- 15.B.日晡潮热为阳明里实之常见热型，患者多兼大便不通、腹痛拒按、按之坚硬等症，非水饮所致的十枣汤证候。
- 16.D.十枣汤为攻逐水饮之峻剂，方中逐水药多有毒性，故用大枣护胃气，缓峻毒，使下不伤正，“益土所以胜水”也，因非为中气不足而设，故D是不妥当的。
- 17.D.十枣汤功能攻逐水饮，是治疗悬饮及阳水实证的常用方。其辨证要点当为咳唾胸胁引痛，或水肿腹胀，二便不利，脉沉弦。
- 18.C.十枣汤主治悬饮和水肿，为水饮壅盛之实证，治宜攻逐水饮，使水邪速溃下行。甘遂善行经隧水湿，故为君药。
- 19.C.此为寒积里实证。大黄附子汤功能温里散寒、通便止痛，为治疗冷积便秘实证的常用方。
- 20.E.饮食停滞轻证应以消食剂治疗。
- 21.C.大黄附子汤以辛热之附子温里散寒，苦寒之大黄泻下通便，荡涤积滞共为君药；配细辛助附子温里散寒。故功能温里散寒，通便止痛。
- 22.E.济川煎的组成是当归、牛膝、肉苁蓉、泽泻、升麻、枳壳。
- 23.D.麻子仁丸以麻子仁润肠通便为君，杏仁、芍药润肠敛阴为臣，小承气汤轻下热结为佐。功能润肠泄热，行气通便。
- 24.D.麻子仁丸由小承气汤加益阴增液润肠的麻仁、杏仁、芍药、白蜜组成，故具有下不伤正、润而不膩、攻润相合、补中有泻的特点，以达润肠、通便、缓下之功。
- 25.C.麻子仁丸功能润肠泄热，行气通便。是治疗胃肠燥热，脾津不足之“脾约”证的常用

方。故其辨证要点当为大便秘结，小便频数，舌苔微黄。

26.E.新加黄龙汤的组成是细生地、生甘草、人参、生大黄、芒硝、玄参、麦冬、当归、海参、姜汁。

27.A.此为肾阳虚衰，阴津不足证。济川煎功能温肾益精，润肠通便，为治疗肾虚便秘的常用方。

28.B.济川煎为温润通便，治疗肾虚便秘的常用方。方中当归补血润燥，润肠通便。

### 二、B1型题

1.C.大承气汤是由大黄、厚朴、枳实、芒硝组成，功能峻下热结。

2.E.大黄牡丹汤由大黄、丹皮、桃仁、冬瓜仁、芒硝组成，故功能泻热破瘀，散结消肿。

3.A.此为热结旁流证，当用大承气汤治疗。

4.D.此为肠痈初起，湿热瘀滞证，当用大黄牡丹汤治疗。

5.A.大黄牡丹汤由大黄、丹皮、桃仁、冬瓜仁、芒硝组成。

6.B.大承气汤由大黄、芒硝、厚朴、枳实组成。

7.B.麻子仁丸功能润肠泄热，行气通便。主治胃肠燥热，脾约便秘证。

8.C.温脾汤功能攻下冷积，温补脾阳。主治脾阳不足，冷积中阻便秘证。

9.C.大黄附子汤由大黄、附子、细辛组成。

10.A.十枣汤由芫花、甘遂、大戟、大枣组成。

11.C.十枣汤功能攻逐水饮，主治悬饮和水肿。临床以咳唾胸胁引痛，或水肿腹胀，二便不利，脉沉弦为辨证要点。

12.D.黄龙汤功能攻下通便，补气养血。主治阳明腑实，气血不足证。临床以大便秘结，或自利清水，脘腹胀满，身热口渴，神倦少气，舌苔焦黄或黑，脉虚为辨证要点。

13.B.济川煎是由当归、牛膝、肉苁蓉、泽泻、升麻、枳壳组成。功能温肾益精，润肠通便。

14.C.麻子仁丸是由麻子仁、芍药、枳实、大黄、厚朴、杏仁、白蜜组成。功能润肠泄热，行气通便。

### 三、X型题

1.BDE.阳明腑实证、热结旁流证、热厥、痉病或发狂等病证的表现虽然各异，然其病机相同，皆为实热内结，法当峻下热结，急下存阴，釜底抽薪，皆用大承气汤治疗。

2.ABCD.大承气汤功能峻下热结，主治阳明腑实证，故其辨证要点应包括痞、满、燥、实四症及舌红苔黄、脉沉实。

3.ABDE.复方大承气汤由厚朴、炒莱菔子、枳壳、桃仁、赤芍、大黄、芒硝组成。功能通里攻下，行气活血。

4.CDE.大黄牡丹汤中大黄、丹皮合用，泻热破瘀为君药；芒硝泻热导滞、软坚散结，桃仁活血破瘀，共为臣药；冬瓜仁清肠利湿，引湿热从小便而去为佐药。综观全方，合泻下、清利、破瘀于一方。

5.ACE.凉膈散由调胃承气汤加栀子仁、薄荷、黄芩、连翘组成；桃核承气汤由调胃承气汤加桃仁、桂枝组成；温脾汤由调胃承气汤加当归、干姜、附子、人参组成。

6.BCDE.大承气汤主治痞、满、燥、实四症俱备的阳明腑实证，因大黄生用、后下则泻下之

## 天任考研

力峻，故大承气汤功能峻下热结。其余各方均不要求大黄后下。

7.ABCDE.十枣汤中芫花、甘遂、大戟三药峻猛有毒，易伤正气，故以大枣 10 枚煎汤送服。其寓意是:缓和诸药毒性；益气护胃，减少药后反应；培土制水，使逐水而不伤正，邪正兼顾。

8.ABCDE.甘遂、大戟、芫花三药峻猛有毒，虽用大枣煎汤送服，然药力仍峻，故应清晨空腹，从小剂量开始，服药得快利后，宜食糜粥养脾胃，以固后天，且年老体弱者慎用，孕妇忌服。

9.ACD.温脾汤的组成是大黄、当归、干姜、附子、人参、芒硝、甘草。

10.ABCDE.泻下剂为里实证而设。对年老体弱、孕妇、产后或正值经期、病后伤津或亡血等正虚者，虽有里实，也应慎用或禁用。

11.ACDE.大黄附子汤功能温里散寒、通便止痛，主治寒积里实证。故其辨证要点应包括腹痛便秘，手足不温，苔白腻，脉弦紧。

12.CD.麻子仁丸功能润肠泄热，行气通便。主治胃肠燥热，脾约便秘证。治当润肠泻实。方中麻子仁性味甘平，质润多脂，功能润肠通便为君药。杏仁上肃肺气，下润大肠；白芍养血敛阴，缓急止痛共为臣药。

13.ABCE.黄龙汤的组成是大黄、芒硝、枳实、厚朴、当归、人参、甘草、生姜、大枣、桔梗。

14.BDE.温脾汤中大黄、芒硝泻下；附子、干姜温中助阳散寒；人参、当归、甘草益气养血。诸药合用，温通、泻下与补益三法兼备。