

第一章 解表剂

习题

一、A1型题

- 麻黄汤主治证候的病机是（ ）
A.外感风寒湿邪，内有蕴热
B.外感风寒，营卫不和
C.外感风寒，肺气失宣
D.外寒里饮
E.风邪犯肺，肺失清肃
- 症见恶寒发热，头痛身痛，无汗而喘，舌苔薄白，脉浮紧。治当首选（ ）
A.麻黄汤
B.正柴胡饮
C.九味羌活汤
D.小青龙汤
E.止嗽散
- 大青龙汤的组成是（ ）
A.麻黄汤重用麻黄，再加石膏、生姜、防风
B.麻黄汤重用麻黄，再加石膏、生姜、大枣
C.麻黄汤重用麻黄，再加石膏、苡仁、大枣
D.麻黄汤重用麻黄，再加石膏、生姜、苏子
E.麻黄汤重用麻黄，再加石膏、防风、荆芥
- 功用为宣肺解表的方剂是（ ）
A.麻黄汤
B.华盖散
C.苏子降气汤
D.三拗汤
E.止嗽散
- 桂枝汤的功用是（ ）
A.发汗解表，宣肺平喘
B.解肌发表，调和营卫
C.调和气血，缓急止痛
D.温通心阳，平冲降逆
E.温经散寒，养血通脉
- 症见恶风发热，汗出，头痛，鼻鸣干呕，苔白不渴，脉浮缓。治当首选（ ）
A.麻黄汤
B.败毒散
C.华盖散
D.玉屏风散
E.桂枝汤
- 桂枝汤中桂枝与芍药的用量比例是（ ）
A.1:2
B.2:1
C.3:2
D.1:1
E.2:3
- 被称为“仲景群方之冠”的方剂是（ ）
A.麻黄汤
B.小柴胡汤
C.肾气丸
D.桂枝汤
E.小青龙汤
- 应用桂枝汤的辨证要点是（ ）
A.恶寒发热，无汗而喘，脉浮紧
B.汗出恶风，小便不利，苔白，脉浮
C.自汗恶风，面色㿔白，舌淡脉虚
D.恶风，发热，汗出，脉浮缓
E.微恶风寒，发热，无汗，头痛，身痛，舌苔薄白，脉浮
- 桂枝汤的配伍特点不包括（ ）

天任考研

- A.发中有补 B.散中有收 C.邪正兼顾
D.阴阳并调 E.火郁发之
- 11.症见恶寒发热，无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴，舌苔白，脉浮。治当首选（ ）
A.羌活胜湿汤 B.九味羌活汤 C.大青龙汤
D.荆防败毒散 E.柴葛解肌汤
- 12.药物配伍具有“分经论治”特点的方剂是（ ）
A.败毒散 B.大青龙汤 C.九味羌活汤
D.独活寄生汤 E.香苏散
- 13.九味羌活汤为哪位医家所创制（ ）
A.王好古 B.李东垣 C.孙思邈
D.张仲景 E.张元素
- 14.香苏散的组成中含有（ ）
A.木香 B.香薷 C.陈皮
D.苏子 E.前胡
- 15.恶寒发热，头痛无汗，胸脘痞闷，苔薄白，脉浮，是何方的辨证要点（ ）
A.参苏饮 B.香薷散 C.香苏散
D.败毒散 E.止嗽散
- 16.具有疏散风寒、理气和中功用的方剂是（ ）
A.藿香正气散 B.香苏散 C.香薷散
D.柴葛解肌汤 E.正柴胡饮
- 17.患者恶寒身热，头痛无汗，胸脘痞闷，不思饮食，舌苔薄白，脉浮。治当首选（ ）
A.藿香正气散 B.正柴胡饮 C.小青龙汤
D.香苏散 E.香薷散
- 18.主治证病机为外感风寒、气郁不舒的方剂是（ ）
A.香苏散 B.藿香正气散 C.正柴胡饮
D.柴葛解肌汤 E.止嗽散
- 19.具有解表散寒、温肺化饮功用的方剂是（ ）
A.参苏饮 B.小青龙汤 C.苓甘五味姜辛汤
D.华盖散 E.苏子降气汤
- 20.恶寒发热，无汗，喘咳，痰多而稀，舌苔白滑，脉浮，为何方的辨证要点（ ）
A.苏子降气汤 B.定喘汤 C.小青龙汤
D.苓甘五味姜辛汤 E.射干麻黄汤
- 21.小青龙汤的组成中含有（ ）
A.紫菀 B.杏仁 C.生姜
D.白芍 E.白前
- 22.小青龙汤中的君药是（ ）
A.麻黄、桂枝 B.桂枝、白芍 C.干姜、细辛

- D.桂枝、干姜 E.干姜、半夏
- 23.止嗽散的组成中不含有（ ）
- A.紫菀 B.白前 C.陈皮
D.荆芥 E.杏仁
- 24.症见咳嗽咽痒，咳痰不爽，微恶风发热，舌苔薄白，脉浮缓。治当首选（ ）
- A.金沸草散 B.止嗽散 C.定喘汤
D.苏子降气汤 E.射干麻黄汤
- 25.配伍用药具有温润和平、不寒不热特点的方剂是（ ）
- A.止嗽散 B.金沸草散 C.桑菊饮
D.三拗汤 E.泻白散
- 26.张介宾所创制的平散风寒之代表方是（ ）
- A.止嗽散 B.华盖散 C.金沸草散
D.正柴胡饮 E.射干麻黄汤
- 27.具有辛凉透表、清热解毒功用的方剂是（ ）
- A.黄连解毒汤 B.银翘散 C.柴葛解肌汤
D.败毒散 E.升麻葛根汤
- 28.原书服法要求“香气大出，即取服，勿过煎”的方剂是（ ）
- A.桑菊饮 B.桑杏汤 C.银翘散
D.金沸草散 E.香薷散
- 29.辨证要点为发热，微恶寒，咽痛，口渴，脉浮数的方剂是（ ）
- A.桑菊饮 B.桑杏汤 C.柴葛解肌汤
D.银翘散 E.普济消毒饮
- 30.银翘散出自（ ）
- A.《温热经纬》 B.《太平惠民和剂局方》
C.《伤寒六书》 D.《温疫论》 E.《温病条辨》
- 31.银翘散中具有疏散风热，清利头目，且有解毒利咽配伍意义的药组是（ ）
- A.薄荷、牛蒡子 B.荆芥穗、淡豆豉 C.芦根、竹叶
D.芦根、生甘草 E.银花、连翘
- 32.桑菊饮的功用是（ ）
- A.辛凉透表，清热解毒 B.疏风清热，宣肺止咳
C.辛凉宣肺，清热平喘 D.宣利肺气，疏风止咳
E.辛凉宣肺，清热利水
- 33.下列何项不是桑菊饮与银翘散组成中均有的药物（ ）
- A.芦根 B.生甘草 C.连翘
D.桔梗 E.牛蒡子
- 34.患者但咳，身热不甚，口微渴，脉浮数。治当首选（ ）
- A.银翘散 B.金沸草散 C.止嗽散
D.桑菊饮 E.桑杏汤

- 35.麻杏甘石汤的功用是（ ）
- A.辛凉透表，清热解毒
B.辛凉疏表，清肺平喘
C.疏风清热，宣肺止咳
D.清泻肺热，止咳平喘
E.宣降肺气，清热化痰
- 36.症见身热不解，咳道气急，甚则鼻煽，口渴，无汗，舌苔薄，脉浮而数。治当首选（ ）
- A.桑菊饮
B.麻杏甘石汤
C.定喘汤
D.射干麻黄汤
E.桑杏汤
- 37.麻杏甘石汤主治证候的病机是（ ）
- A.外感风邪，邪热壅肺
B.风温初起，肺失清肃
C.痰饮郁结，肺气上逆
D.风寒外束，痰热内蕴
E.肺有伏火，肺失宣降
- 38.麻杏甘石汤中的君药是（ ）
- A.麻黄
B.杏仁
C.石膏
D.麻黄、杏仁
E.麻黄、石膏
- 39.功用为解肌清热的方剂是（ ）
- A.大青龙汤
B.消风散
C.升麻葛根汤
D.竹叶柳劳汤
E.柴葛解肌汤
- 40.症见恶寒渐轻，身热增盛，无汗头痛，目疼鼻干，心烦不眠，咽干耳聋，眼眶痛，舌苔薄黄脉浮微洪。治当首选（ ）
- A.升麻葛根汤
B.蒿芩清胆汤
C.龙胆泻肝汤
D.柴葛解肌汤
E.大青龙汤
- 41.柴葛解肌汤为哪位医家所创制（ ）
- A.王好古
B.李东垣
C.陶华
D.张仲景
E.张元素
- 42.不是柴葛解肌汤和九味羌活汤组成中共同药物的是（ ）
- A.羌活
B.甘草
C.黄芩
D.白芷
E.桔梗
- 43.败毒散的功用是（ ）
- A.发汗解表，散风祛湿
B.散寒祛湿，益气解表
C.益气解表，理气化痰
D.助阳益气，解表散寒
E.清热解毒，祛风除湿
- 44.主治证病机为气虚外感风寒湿邪，宜选的方剂是（ ）
- A.参苏饮
B.再造散
C.败毒散
D.荆防败毒散
E.葱白七味饮
- 45.败毒散的组成中不含有（ ）
- A.枳壳
B.前胡
C.柴胡
D.黄芩
E.人参
- 46.败毒散中的人参属于（ ）

天任考研

- A.君药 B.臣药 C.佐助药
D.佐制药 E.反佐药
- 47.患者恶寒发热，头项强痛，肢体酸痛，无汗，鼻塞声重，咳嗽有痰，胸膈痞满，舌淡苔白，脉浮而按之无力。治当首选（ ）
- A.参苏饮 B.葱白七味饮 C.再造散
D.九味羌活汤 E.败毒散
- 48.益气解表的常用方是（ ）
- A.败毒散 B.荆防败毒散 C.加减葶藶汤
D.葱白七味饮 E.再造散
- 49.具有益气解表、理气化痰功用的方剂是（ ）
- A.败毒散 B.参苏饮 C.麻黄细辛附子汤
D.再造散 E.加减葶藶汤
- 50.参苏饮主治证的病机是（ ）
- A.阳气虚弱，外感风寒 B.阴虚之体，外感风热
C.阴血亏虚，感受外邪 D.气虚外感风寒，内有痰湿
E.素体阳虚，复感风寒
- 51.症见恶寒发热，无汗，头痛，鼻塞，咳嗽痰白，胸脘满闷，倦怠无力，气短懒言，舌苔白，脉弱。治当首选（ ）
- A.参苏饮 B.止嗽散 C.再造散
D.小青龙汤 E.败毒散
- 52.辨证要点为恶寒发热，无汗头痛，咳痰色白，胸脘满闷，倦怠乏力，苔白，脉弱的方剂是（ ）
- A.败毒散 B.麻黄细辛附子汤 C.再造散
D.小青龙汤 E.华盖散
- 53.参苏饮中的人参属于（ ）
- A.君药 B.臣药 C.佐助药
D.佐制药 E.反佐药
- 54.症见发热，恶寒甚剧，虽厚衣重被，其寒不解，神疲欲寐，脉沉微。治当首选（ ）
- A.四逆汤 B.麻黄细辛附子汤 C.再造散
D.参附汤 E.回阳救急汤
- 55.暴哑为大寒直犯肺肾，上窒窍隧，下闭肾气所致者，宜用何方治疗（ ）
- A.回阳救急汤 B.肾气丸 C.右归丸
D.参附汤 E.麻黄细辛附子汤
- 56.治表里俱寒证的代表方是（ ）
- A.四逆汤 B.当归四逆汤 C.再造散
D.麻黄细辛附子汤 E.回阳救急汤
- 57.加减葶藶汤的功用是（ ）
- A.益气解表 B.助阳解表 C.益气助阳解表

- A.平冲降逆 B.解肌发表 C.温阳化气
D.温通经脉 E.发汗祛湿
- 2.下列哪些药物是桂枝汤中既能补脾和胃，又可调和营卫的常用组合（ ）
A.生姜 B.桂枝 C.大枣
D.白芍 E.甘草
- 3.桂枝汤原书的用法包括（ ）
A.微火煮取三升，适寒温，服一升
B.若一服汗出病瘥，停后服，不必尽剂
C.禁生冷、黏滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物
D.温覆令一时许，遍身黎黎微似有汗者益佳
E.服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力
- 4.九味羌活汤的辨证要点包括（ ）
A.肢体酸楚疼痛 B.恶寒发热 C.舌红苔黄
D.口苦微渴 E.不汗出而烦躁
- 5.下列药中属九味羌活汤“分经论治”基本结构的药物是（ ）
A.苍术 B.细辛 C.羌活
D.白芷 E.川芎
- 6.香苏散主治证候的病机是（ ）
A.外感风寒 B.内伤湿滞 C.肺气失宣
D.内有痰湿 E.气郁不舒
- 7.香苏散的功用是（ ）
A.疏肝理气 B.疏散风寒 C.理气和中
D.宣肺化痰 E.发汗祛湿
- 8.小青龙汤的辨证要点是（ ）
A.恶寒发热，无汗 B.神疲欲寐，脉沉 C.喘咳，痰多而稀
D.胸脘满闷，倦怠乏力 E.舌苔白滑，脉浮
- 9.小青龙汤的配伍特点是（ ）
A.气血兼顾 B.散中有收 C.营卫同治
D.开中有合 E.体用并调
- 10.止嗽散的配伍特点包括（ ）
A.温而不燥 B.散寒不助热 C.解表不伤正
D.润而不膩 E.补而不滞
- 11.银翘散和桑菊饮中相同的药物是（ ）
A.杏仁 B.连翘 C.荆芥
D.桔梗 E.芦根
- 12.银翘散配伍银花、连翘的意义有（ ）
A.疏散风热 B.透疹 C.清热解毒
D.辟秽化浊 E.解毒消痈

- 13.麻杏甘石汤的主治证候包括（ ）
A.身热不解 B.咳逆气急 C.有汗
D.无汗 E.脉浮而数
- 14.麻杏甘石汤的功用是（ ）
A.辛凉疏表 B.清热化痰 C.降气化痰
D.清肺平喘 E.发汗解表
- 15.柴葛解肌汤的组成中有（ ）
A.黄芩 B.羌活 C.麻黄
D.细辛 E.白芷
- 16.败毒散配伍人参的意义是（ ）
A.益气以扶其正一 B.助正以鼓邪外出 C.助正以防邪入里
D.大补元气以固脱 E.散中有补，不致耗伤真元
- 17.败毒散的辨证要点是（ ）
A.脉浮按之无力 B.倦怠无力 C.恶寒发热
D.肢体酸痛 E.无汗
- 18.参苏饮配伍苏叶的意义是（ ）
A.理肺疏肝 B.行气安胎 C.发散表邪
D.行气宽中 E.宣肺止咳

参考答案

一、A1型题

- 1.C.麻黄汤功能发汗解表、宣肺平喘，故主治证的病机应为外感风寒、肺气失宣。
- 2.A.此为外感风寒表实证。麻黄汤功能发汗解表，宣肺平喘，为主治外感风寒表实证的基础方。
- 3.B.大青龙汤系由麻黄汤重用麻黄，再加石膏、生姜、大枣组成。
- 4.D.三拗汤由解表宣肺的麻黄、止咳平喘的杏仁及调和诸药的甘草组成，功能宣肺解表。
- 5.B.桂枝汤由解肌发表的桂枝、益阴敛营的芍药、散邪和胃的生姜、养血益气的大枣及调药之甘草组成，故功用为解肌发表、调和营卫。
- 6.E.此为外感风寒表虚证。桂枝汤功能解肌发表、调和营卫，为主治外感风寒表虚证的代表方。
- 7.D.桂枝汤中桂、芍等量合用，为本方外可解肌发表，内调营卫、阴阳的基本结构。
- 8.D.柯琴在《伤寒来苏集·伤寒附翼》卷上中赞桂枝汤“为仲景群方之冠，乃滋阴和阳，调和营卫，解肌发汗之总方也”。
- 9.D.桂枝汤是主治外感风寒表虚证的代表方。其辨证要点是恶风，发热，汗出，脉浮缓。
- 10.E.桂枝汤的配伍特点是发中有补，散中有收，邪正兼顾，阴阳并调。
- 11.B.此为外感风寒湿邪，内有蕴热证。九味羌活汤功能发汗祛湿，兼清里热，为主治该证的常用方。
- 12.C.九味羌活汤中的羌活为治太阳风寒湿邪在表之要药；苍术为祛太阴寒湿的主要药物；

细辛善止少阴头痛；白芷擅解阳明头痛；川芎长于止少阳、厥阴头痛，合用则体现了“分经论治”的特点。

13.E.九味羌活汤为张元素所创制。

14.C.香苏散由苏叶、香附、陈皮、甘草组成。

15.C.香苏散是治疗外感风寒而兼气滞的常用方。其辨证要点是恶寒发热，头痛无汗，胸脘痞闷，苔薄白，脉浮。

16.B.香苏散以发表散寒，理气宽中的苏叶为君，配行气开郁的香附、陈皮及和中调药的甘草，故具有疏散风寒、理气和中的功用。

17.D.此为外感风寒，气郁不舒证。香苏散功能疏散风寒、理气和中的，是治疗外感风寒而兼气滞的常用方。

18.A.香苏散具有疏散风寒，理气和中的功用。主治证的病机当为外感风寒，气郁不舒。

19.B.小青龙汤由发汗散寒的麻黄、桂枝与温肺化饮祛痰的干姜、细辛、半夏及敛肺的五味子、养血的芍药、和中调药的甘草组成。具有解表散寒、温肺化饮功用。

20.C.此为外寒内饮证。小青龙汤功能解表散寒、温肺化饮，是治疗外感风寒、寒饮内停咳嗽的常用方。

21.D.小青龙汤的组成是麻黄、桂枝、干姜、细辛、半夏、五味子、芍药、甘草。

22.A.小青龙汤虽主治外寒内饮之表里同病证，但证偏表寒，治当解表为主，兼以化饮，故君药当为麻黄、桂枝。

23.E.止嗽散由桔梗、荆芥、紫菀、百部、白前、甘草、陈皮组成。

24.B.此为风邪犯肺证。止嗽散功能宣利肺气、疏风止咳，为治疗风邪犯肺致咳嗽的常用方。

25.A.止嗽散以温而不热，润而不膩的紫菀、百部为君，止咳化痰；性平之桔梗、白前为臣，宣降肺气；以辛而微温的荆芥疏风解表、陈皮理气化痰、甘草止咳调药，为佐使药。综观全方，药虽七味，量极轻微，具有温而不燥、润而不膩、散寒不助热、解表不伤正的特点。

26.D.正柴胡饮君以柴胡辛散表邪；臣用防风祛风寒，止疼痛；佐用生姜发散透邪，陈皮疏畅气机，芍药益阴和营；甘草调和诸药为使。本方药性平和，为张介宾所创制的平散风寒之代表方。

27.B.银翘散以疏散、解毒的银花、连翘为君药；臣以薄荷、牛蒡子疏散风热，荆芥穗、淡豆豉解表散邪；佐以芦根、竹叶清热生津，桔梗宣肺止咳利咽；使以甘草调和药性。故其功用为辛凉透表，清热解毒。

28.C.银翘散原书服法的要求是：“上为散。每服六钱，鲜芦根汤煎，香气大出，即取服，勿过煎。肺药取轻清，过煮则味厚人中焦矣。”

29.D.银翘散是治疗风温初起之风热表证的常用方。其辨证要点是发热，微恶寒，咽痛，口渴，脉浮数。

30.E.银翘散为清代名医吴瑭创制，出自《温病条辨》。

31.A.银翘散中的薄荷、牛蒡子疏散风热，清利头目，且可解毒利咽。

32.B.桑菊饮由疏散风热的桑叶、菊花、薄荷与宣降肺气的桔梗、杏仁，以及解毒的连翘、生津的芦根等组成。故其功用为疏风清热，宣肺止咳。

33.E.银翘散与桑菊饮组成中相同的药物是连翘、桔梗、甘草、薄荷、芦根。

- 34.D.此为风温初起，邪犯肺络，肺失清肃证。桑菊饮功能疏风清热，宣肺止咳，为主治风热犯肺之咳嗽证的常用方剂。
- 35.B.麻杏甘石汤由散邪宣肺的麻黄、清肺透邪的石膏、肃肺平喘的杏仁、调药和中的甘草组成，因石膏倍于麻黄，故其功用为辛凉疏表、清肺平喘。
- 36.B.此为外感风邪，邪热壅肺证。麻杏甘石汤功能辛凉疏表、清肺平喘，为治疗表邪未解、邪热壅肺之喘咳的基础方。
- 37.A.麻杏甘石汤功能辛凉疏表，清肺平喘。其主治证候的病机是外感风邪，邪热壅肺。
- 38.E.麻杏甘石汤以散邪宣肺的麻黄、清肺透邪的石膏共为君药，石膏倍于麻黄，使其不失为辛凉之剂。
- 39.E.柴葛解肌汤由外透肌热，内清郁热之柴胡、干葛与外散风寒之羌活、白芷，内清热邪之黄芩、石膏及养血的芍药、宣肺的桔梗、调药的甘草组成，故具有解肌清热功用。
- 40.D.此证乃太阳风寒未解，郁而化热，渐次传入阳明，波及少阳。柴葛解肌汤是治疗三阳合病的常用方。
- 41.C.柴葛解肌汤为陶华创制。
- 42.E.柴葛解肌汤由柴胡、干葛、羌活、白芷、黄芩、石膏、芍药、桔梗、甘草组成；九味羌活汤由羌活、防风、苍术、细辛、川芎、白芷、生地、黄芩、甘草组成。两方共同的药物有羌活、白芷、黄芩、甘草。
- 43.B.败毒散由羌独活、川芎、柴胡、枳壳、桔梗、前胡等与人参、茯苓、甘草相配，构成邪正兼顾，祛邪为主的配伍形式。故其功用为散寒祛湿，益气解表。
- 44.C.败毒散功能散寒祛湿，益气解表。故其主治证的病机为气虚外感风寒湿邪。
- 45.D.败毒散由羌独活、柴胡、川芎、桔梗、枳壳、前胡、茯苓、人参、甘草组成。
- 46.C.败毒散主治气虚外感风寒湿邪之证，法当散寒祛湿为主，兼以益气。故方中佐人参益气以扶正。
- 47.E.此为气虚外感风寒湿邪之证。败毒散功能散寒祛湿，益气解表，为治疗虚人外感风寒兼湿之证的常用方。
- 48.A.败毒散为益气解表的常用方。
- 49.B.参苏饮以解表宣肺的苏叶为君药；臣用解肌发汗的葛根、益气健脾的人参；佐用止咳化痰、理气醒脾的半夏、前胡、茯苓、桔梗、枳壳、木香、陈皮等。故其功用是益气解表，理气化痰。
- 50.D.参苏饮具有益气解表，理气化痰功用。其主治证的病机是气虚外感风寒，内有痰湿。
- 51.A.此为素体脾肺气虚，内有痰湿，复感风寒之证。参苏饮功能益气解表，理气化痰，为治气虚外感风寒，内有痰湿证的常用方。
- 52.E.参苏饮为治气虚外感风寒，内有痰湿证的常用方。其辨证要点为恶寒发热，无汗头痛，咳痰色白，胸膈满闷，倦怠乏力，苔白，脉弱。
- 53.B.参苏饮主治的气虚外感风寒证，因气虚程度较重，且内兼有痰湿，故方以益气健脾的人参为臣，既助正以祛散表邪，又益脾以运化水湿。
- 54.B.此为素体阳虚，外感风寒证。麻黄细辛附子汤功能助阳解表，为主治少阴阳虚，外感风寒的代表方、基础方。

55.E.麻黄细辛附子汤有宣上温下，开窍启闭之功，故暴哑为大寒直犯肺肾，上室窍隧，下闭肾气所致者，宜用该方治疗。

56.D.麻黄细辛附子汤由发汗解表的麻黄、温肾助阳的附子、散寒温里的细辛组成。三药并用，补散兼施，为治表里俱寒的典型方剂。

57.D.加减葶藶汤由生津养血的葶藶、大枣与解表散邪的薄荷、葱白、淡豆豉及清热的白薇、宣肺止咳的桔梗等药组成。故其功用为滋阴解表。

二、B1 型题

1.E.麻黄细辛附子汤为仲景所创，出自《伤寒论》。

2.D.败毒散出自《太平惠民和剂局方》。

3.C.桂枝汤由解肌发表的桂枝、益阴敛营的芍药、散邪和胃的生姜、养血益气的大枣及调药之甘草组成，故功用为解肌发表，调和营卫。

4.B.参苏饮以解表宣肺的苏叶为君药；臣用解肌发汗的葛根、益气健脾的人参；佐用止咳化痰、理气醒脾的半夏、前胡、茯苓、桔梗、枳壳、木香、陈皮等。故具有益气解表，理气化痰功用。

5.C.麻黄汤发汗解表，宣肺平喘。其主治证的病机应为外感风寒，肺气失宣。

6.E.九味羌活汤功能发汗祛湿，兼清里热。其主治证的病机应为外感风寒湿邪，内有蕴热。

7.C.小青龙汤由麻黄、桂枝、干姜、细辛、半夏、五味子、芍药、甘草组成。

8.D.柴葛解肌汤由柴胡、干葛、羌活、白芷、黄芩、石膏、芍药、桔梗、甘草组成。

9.A.银翘散主治风温初起之风热表证，其臣药是荆芥、淡豆豉。

10.E.桑菊饮为主治风热犯肺之咳嗽证的常用方剂，其臣药是杏仁、桔梗。

11.C.桂枝汤中桂、芍等量合用，为本方外可解肌发表，内调营卫阴阳的基本结构。故桂枝与白芍的用量比例为 1:1。

12.B.麻杏甘石汤以散邪宣肺的麻黄、清肺透邪的石膏共为君药，石膏倍于麻黄，使本方不失为辛凉之剂。故麻黄与石膏的用量比例为 1:2。

13.E.九味羌活汤原书的煎服法为上九味咬咀，水煎服。若急汗，热服，以羹粥投之；若缓汗，温服，而不用汤投之。

14.C.银翘散原书的煎服法是上杵为散，每服六钱，鲜芦根汤煎，香气大出，即取服，勿过煮。

三、X 型题

1.BD.麻黄汤中配伍桂枝的意义是解肌发表，温通经脉。

2.AC.桂枝汤中的生姜、大枣相配，是补脾和胃、调和营卫的基本结构。

3.ABCDE.桂枝汤原书的用法是上五味，咬咀，以水七升，微火煮取三升，适寒温，服一升。服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力。温覆令一时许，遍身皦皦似有汗者益佳，不可令如水流漓，病必不除。若一服汗出病瘥，停后服，不必尽剂；若不汗，更服如前法；又不汗，后服小促其间，半日许，令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之，服一剂尽，病证犹在者，更作服；若汗不出，乃服至二三剂。禁生冷、黏滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

4.ABD.九味羌活汤功能发汗祛湿、兼清里热，为主治外感风寒湿邪，内有蕴热证的常用方。

天任考研

其辨证要点是恶寒发热，头痛无汗，肢体酸楚疼痛，口苦微渴。

5.ABCDE.九味羌活汤中的羌活为治太阳风寒湿邪在表之要药；苍术为祛太阴寒湿的主要药物；细辛善止少阴头痛；白芷擅解阳明头痛；川芎长于止少阳、厥阴头痛，合用则为本方“分经论治”的基本结构。

6.AE.香苏散具有疏散风寒，理气和中的功用。其主治证的病机当为外感风寒，气郁不舒。

7.BC.香苏散由解表理气的苏叶，行气开郁的香附、陈皮及和中调药的甘草组成。具有疏散风寒，理气和中的功用。

8.ACE.小青龙汤是治疗外感风寒，寒饮内停咳喘的常用方。其辨证要点是恶寒发热，无汗，喘咳，痰多而稀，舌苔白滑，脉浮。

9.BD.小青龙汤的配伍特点是散中有收，开中有合。

10.ABCD.止嗽散的配伍特点为温而不燥，润而不膩，散寒不助热，解表不伤正。

11.BDE.银翘散与桑菊饮组成中都有的药物是连翘、桔梗、甘草、薄荷、芦根。

12.ACD.银翘散为治疗风温初起之常用方。方中配伍银花、连翘的意义是疏散风热，清热解毒，辟秽化浊。

13.ABCDE.麻杏甘石汤功能辛凉疏表，清肺平喘，主治表邪未解，邪热壅肺证。故其主治证候为身热不解，咳逆气急，甚则鼻扇，口渴，有汗或无汗，舌苔薄白或黄，脉浮而数。

14.AD.麻杏甘石汤由散邪宣肺的麻黄，清肺透邪的石膏，肃肺平喘的杏仁，调药和中的甘草组成。因石膏倍于麻黄，故其功用为辛凉疏表、清肺平喘。

15.ABE.柴葛解肌汤由柴胡、干葛、羌活、白芷、黄芩、石膏、芍药、桔梗、甘草组成。

16.ABCE.败毒散主治气虚外感风寒湿邪之证，故方中佐用人参益气以扶其正：一则助正气以鼓邪外出，并寓防邪入里之义；二则令全方散中有补，不致耗伤真元。

17.ACDE.败毒散为治疗虚人外感风寒兼湿之证的常用方。其辨证要点是恶寒发热，肢体酸痛，无汗，脉浮按之无力。

18.CDE.参苏饮配伍苏叶的意义是发散表邪，宣肺止咳，行气宽中。