

## 第八章 固涩剂

### 习题

#### 一、A1型题

- 1.属于固涩剂适应范围的病证是（ ）  
A.血热崩漏      B.肺虚久咳      C.火动遗精  
D.伤食泄泻      E.热病多汗
- 2.牡蛎散中功专止汗的药物是（ ）  
A.煅牡蛎      B.麻黄根      C.生黄芪  
D.小麦      E.白术
- 3.具有敛阴止汗，益气固表功用的方剂是（ ）  
A.玉屏风散      B.牡蛎散      C.当归六黄汤  
D.知柏地黄汤      E.补中益气汤
- 4.身常汗出，夜卧尤甚，心悸惊惕，气短烦倦，舌嫩红，脉细弱者。治宜选用（ ）  
A.桂枝汤      B.牡蛎散      C.玉屏风散  
D.当归六黄汤      E.酸枣仁汤
- 5.真人养脏汤补涩不滞，是因为方中配伍了理气药（ ）  
A.陈皮      B.青皮      C.木香  
D.砂仁      E.白豆蔻
- 6.久泻久痢，脾肾虚寒者，治宜首选（ ）  
A.四神丸      B.真人养脏汤      C.芍药汤  
D.桃花汤      E.补中益气汤
- 7.真人养脏汤的组成中有（ ）  
A.诃子、乌梅      B.诃子、罂粟壳      C.诃子、五倍子  
D.诃子、山萸肉      E.诃子、赤石脂
- 8.肉桂在真人养脏汤中的作用是（ ）  
A.温经散寒      B.温肾纳气      C.温通经脉  
D.温阳化气      E.温肾暖脾
- 9.四神丸的君药是（ ）  
A.肉豆蔻      B.五味子      C.吴茱萸  
D.补骨脂      E.生姜
- 10.四神丸的组成中有（ ）  
A.肉豆蔻、山萸肉      B.肉豆蔻、赤石脂      C.肉豆蔻、补骨脂  
D.五味子、山萸肉      E.五味子、赤石脂
- 11.症见久泻不愈，不思饮食，食不消化，腹痛喜温，腰酸肢冷，神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉沉迟无力者。治宜首选（ ）  
A.真人养脏汤      B.肾气丸      C.桃花汤  
D.四神丸      E.芍药汤

- 12.四神丸的功用是（ ）
- A.疏肝和胃，固肠止泻  
B.健脾益气，固肠止泻  
C.温肾暖脾，固肠止泻  
D.益胃暖脾，固肠止泻  
E.温中散寒，固肠止泻
- 13.四神丸取（ ）
- A.枣肉为丸  
B.炼蜜为丸  
C.蒸饼为丸  
D.水泛为丸  
E.山药为丸
- 14.桑螵蛸散主治（ ）
- A.心脾两虚证  
B.心肾两虚证  
C.脾肾两虚证  
D.肝肾两虚证  
E.肺肾两虚证
- 15.原方中同时用远志、菖蒲、茯神的方剂是（ ）
- A.归脾汤  
B.天王补心丹  
C.酸枣仁汤  
D.桑螵蛸散  
E.滚痰丸
- 16.桑螵蛸散中具有补肾固精止遗作用的药物是（ ）
- A.龙骨  
B.龟板  
C.远志  
D.菖蒲  
E.桑螵蛸
- 17.具有调补心肾，涩精止遗功用的方剂是（ ）
- A.桑螵蛸散  
B.金锁固精丸  
C.缩泉丸  
D.肾气丸  
E.归脾汤
- 18.症见小便频数，尿如米泔，心神恍惚，健忘，舌淡苔白，脉细弱者。治宜首选（ ）
- A.金锁固精丸  
B.萆薢分清饮  
C.桑螵蛸散  
D.缩泉丸  
E.肾气丸
- 19.固冲汤的君药是（ ）
- A.黄芪  
B.山茱萸  
C.白术  
D.牡蛎  
E.龙骨
- 20.固冲汤的主治证是（ ）
- A.肝气郁滞，冲脉不固证  
B.脾气虚弱，冲脉不固证  
C.肺气不足，冲脉不固证  
D.肾气不足，冲脉不固证  
E.脾肾亏虚，冲脉不固证
- 21.症见猝然血崩，色淡质稀，头晕肢冷，心悸气短，腰膝酸软，舌淡，脉微弱者。治用（ ）
- A.归脾汤  
B.固冲汤  
C.温经丸  
D.固经丸  
E.四物汤
- 22.固冲汤的功用是（ ）
- A.固冲摄血，滋阴养肝  
B.固冲摄血，补血健脾  
C.固冲摄血，益气健脾  
D.固冲摄血，温阳补肾  
E.固冲摄血，养血宁心
- 23.茜草在固冲汤中的作用是（ ）
- A.活血化瘀  
B.摄血止血  
C.化瘀补血

- D.化瘀止血            E.化瘀行气
- 24.方中同用海螵蛸、茜草的方剂是（ ）
- A.固冲汤            B.归脾汤            C.桑螵蛸散
- D.固经丸            E.十灰散
- 25.症见月经过多，血色深红，手足心热，腰膝酸软，舌红，脉弦数者。治宜首选（ ）
- A.固冲汤            B.归脾汤            C.温经汤
- D.四物汤            E.固经丸
- 26.固经丸的功用是（ ）
- A.泻火清热，固经止血            B.解毒清热，固经止血
- C.滋阴清热，固经止血            D.养血清热，固经止血
- E.凉血清热，固经止血
- 27.症见带下黏稠量多，色黄如浓茶汁，其气腥秽，舌红，苔黄腻者。治宜选用（ ）
- A.完带汤            B.易黄汤            C.龙胆泻肝汤
- D.四妙丸            E.黄连解毒汤
- 28.易黄汤的功用是（ ）
- A.健脾清热，祛湿止带            B.固肾止带，清热祛湿
- C.养肝清热，祛湿止带            D.润肺清热，祛湿止带
- E.宁心清热，祛湿止带
- 29.易黄汤中具有清热燥湿功用的药物是（ ）
- A.车前子            B.山药            C.黄连
- D.黄芩            E.黄柏

## 二、B1型题

- A.黄芪、麻黄根、牡蛎、小麦            B.黄芪、麻黄根、牡蛎
- C.黄芪、麻黄根、白术            D.黄芪、麻黄根、白术、防风
- E.黄芪、白术、防风
- 1.牡蛎散的组成是（ ）
- 2.玉屏风散的组成是（ ）
- A.涩肠固脱，温中补虚            B.涩肠固脱，温补脾肾
- C.温中补虚，固肠止泻            D.涩肠止痢，温中散寒
- E.温肾暖脾，固肠止泻
- 3.真人养脏汤的功用是（ ）
- 4.四神丸的功用是（ ）
- A.肉豆蔻、白蔻仁    B.肉豆蔻、草豆蔻    C.肉豆蔻、肉桂
- D.肉豆蔻、吴茱萸    E.肉豆蔻、山茱萸
- 5.真人养脏汤的组成有（ ）
- 6.四神丸的组成有（ ）
- A.心肾阴虚，损伤冲任的崩漏证            B.肝肾阴虚，损伤冲任的崩漏证
- C.脾肾亏虚，冲任不固的崩漏证            D.心脾两虚，气血不足的崩漏证

- E.肝脾两虚，气血不足的崩漏证  
7.固冲汤主治（ ）  
8.固经丸主治（ ）

### 三、X型题

- 1.固涩剂的禁忌病证是（ ）  
A.热病多汗            B.火扰遗泄            C.伤食泄泻  
D.实热崩带            E.痰饮咳嗽
- 2.组成中有罂粟壳的方剂是（ ）  
A.九仙散                B.真人养脏汤            C.四神丸  
D.金锁固精丸            E.定喘汤
- 3.真人养脏汤的功用是（ ）  
A.止泻止痢            B.涩肠固脱            C.涩肠止泻  
D.温补脾肾            E.温中补虚
- 4.四神丸的组成有（ ）  
A.肉豆蔻                B.补骨脂                C.五味子  
D.吴茱萸                E.草豆蔻
- 5.固经丸的君药是（ ）  
A.黄柏                  B.黄芩                  C.椿根皮  
D.白芍                  E.龟板
- 6.易黄汤的君药是（ ）  
A.山药                  B.芡实                  C.黄柏  
D.车前子                E.白果
- 7.固冲汤主治证的表现有（ ）  
A.血崩                  B.月经过多              C.舌淡脉弱  
D.腰膝酸软              E.血色深红
- 8.牡蛎散证的病机是（ ）  
A.气虚卫外不固        B.阴伤心阳不潜        C.阳虚卫外不固  
D.阴伤虚火内扰        E.汗多心气亦耗
- 9.涩精止遗法的代表方有（ ）  
A.真人养脏汤            B.金锁固精丸            C.桑螵蛸散  
D.缩泉丸                E.固冲汤
- 10.桑螵蛸散中配伍人参的意义是（ ）  
A.大补元气              B.补益心气              C.宁心安神  
D.固摄津液              E.生津止渴

## 参考答案

### 一、A1型题

- 1.B.固涩剂为纯虚无邪者设。

## 天任考研

- 2.B.麻黄根甘平，功专收敛止汗，为方中佐药。
- 3.B.牡蛎散以牡蛎为君，配伍生黄芪、麻黄根、小麦，共奏敛阴止汗、益气固表之功。
- 4.B.此为体虚卫外不固，又复心阳不潜所致的自汗、盗汗证，与牡蛎散证相对应。
- 5.C.木香调气醒脾，合归芍调气和血，既治下痢腹痛后重，又使全方涩补不滞。
- 6.B.真人养脏汤以涩肠固脱治标为主，温补脾肾治本为辅，为治泻痢日久，脾肾虚寒，大便滑脱不禁的常用方。
- 7.B.真人养脏汤由罂粟壳、肉豆蔻、诃子、肉桂、人参、白术、当归、白芍、木香、甘草组成。
- 8.E.真人养脏汤功能涩肠固脱，温补脾肾。主治久泻久痢，脾肾虚寒，故方中佐以肉桂温暖脾。
- 9.D.四神丸主治命门火衰，火不暖土所致的肾泄，治当以温肾暖脾为主。方中重用补骨脂辛苦大温，补命门之火以温养脾土，《本草纲目》谓其“治肾泄”，故为君药。
- 10.C.四神丸由补骨脂、肉豆蔻、五味子、吴茱萸组成。
- 11.D.此证由命门火衰，火不暖土所致，与四神丸证相对应。
- 12.C.四神丸重用补骨脂为君，并伍肉豆蔻、五味子、吴茱萸，故具有温肾暖脾、固肠止泻之功。
- 13.A.《内科摘要》所载四神丸的用法是“上为末，用水一碗，煮生姜四两，红枣五十枝，水干，取枣肉为丸，如桐子大。”
- 14.B.桑螵蛸散功能调补心肾，涩精止遗。主治心肾两虚，水火不交证。
- 15.D.桑螵蛸散由桑螵蛸、远志、菖蒲、龙骨、人参、茯神、当归、龟甲组成。
- 16.E.桑螵蛸甘咸平，补肾固精止遗，为君药。
- 17.A.桑螵蛸散以桑螵蛸为君，并伍远志、菖蒲、龙骨、人参、茯神、当归、龟甲。功能调补心肾，涩精止遗。
- 18.C.此证由心肾两虚、水火不交所致，与桑螵蛸散证相对应。
- 19.B.固冲汤主治脾肾亏虚，冲脉不固之血崩、月经过多。治当固冲摄血为主，辅以补益脾肾。山萸肉甘酸而温，既能补益肝肾，又能收敛固涩，故重用为君药。
- 20.E.固冲汤治以固冲摄血为主，辅以补益脾肾，故能主治脾肾亏虚，冲脉不固之血崩、月经过多之证。
- 21.B.此证由肾虚不固，脾虚不摄，冲脉滑脱所致，与固冲汤证相对应。
- 22.C.固冲汤重用山萸肉为君，配伍煅龙骨、煅牡蛎、棕榈炭、五倍子、海螵蛸、茜草、生白芍等众多敛涩药固涩滑脱为主，且用白术、生黄芪补气健脾药以助固摄为辅。功能固冲摄血，益气健脾。
- 23.D.固冲汤用大量收涩止血药配伍少量茜草的用意是既能止血，又能化瘀，可使血止而无留瘀之弊。
- 24.A.固冲汤由山萸肉、煅龙骨、煅牡蛎、棕榈炭、五倍子、海螵蛸、茜草、生白芍、白术、生黄芪组成。
- 25.E.此为阴虚血热之崩漏证，与固经丸证相对应。
- 26.C.固经丸重用龟板、白芍、黄芩滋阴清热止血共为君药，又伍黄柏、椿根皮、香附，共

奏滋阴清热、固经止血之功。

27.B.此证为肾虚湿热带下，与易黄汤证相对应。

28.B.易黄汤重用炒山药、炒芡实为君，并配白果、黄柏、车前子，故功能固肾止带，清热祛湿。

29.E.易黄汤主治肾虚湿热带下，治以固肾止带，清热祛湿为法。方中用少量黄柏苦寒入肾，清热燥湿，为佐药。

## 二、B1 型题

1.A.牡蛎散由黄芪、麻黄根、牡蛎、小麦组成。

2.E.玉屏风散由黄芪、白术、防风组成。3.B.真人养脏汤由罂粟壳、肉豆蔻、诃子、肉桂、人参、白术、当归、白芍、木香、甘草组成，治以涩肠固脱治标为主，温补脾肾治本为辅。功能涩肠固脱，温补脾肾。

4.E.四神丸重用补骨脂为君，并伍肉豆蔻、五味子、吴茱萸。具有温肾暖脾，固肠止泻之功。

5.C.真人养脏汤由罂粟壳、肉豆蔻、诃子、肉桂、人参、白术、当归、白芍、木香、甘草组成。

6.D.四神丸由补骨脂、肉豆蔻、五味子、吴茱萸组成。

7.C.固冲汤治以固冲摄血为主，辅以补益脾肾，故能主治脾肾亏虚，冲脉不固之崩漏证。

8.B.固经丸重用龟板、白芍、黄芩滋阴清热止血共为君药，又伍黄柏、椿根皮、香附。共奏滋阴清热，固经止血之功。主治肝肾阴虚，相火旺盛，损伤冲任的崩漏证。

## 三、X 型题

1.ABCDE.固涩剂为纯虚无邪者设。

2.AB.九仙散由罂粟壳、五味子、乌梅、人参、款冬花、桑白皮、阿胶、贝母、桔梗组成；真人养脏汤由罂粟壳、肉豆蔻、诃子、肉桂、人参、白术、当归、白芍、木香、甘草组成。

3.BD.真人养脏汤由罂粟壳、肉豆蔻、诃子、肉桂、人参、白术、当归、白芍、木香、甘草组成，治以涩肠固脱治标为主，温补脾肾治本为辅，故功能涩肠固脱，温补脾肾。

4.ABCD.四神丸由补骨脂、肉豆蔻、五味子、吴茱萸组成。

5.BDF.固经丸主治肝肾阴虚，相火旺盛，损伤冲任的崩漏证。治以滋阴清热，固经止血为法，方中重用龟板、白芍、黄芩滋阴清热止血共为君药。

6.AB.易黄汤主治肾虚湿热带下，治以固肾止带，清热祛湿为法。方中重用炒山药、炒芡实为君，补脾益肾，固涩止带。

7.ABCD.固冲汤主治脾肾亏虚，冲脉不固之崩漏证。症见猝然血崩或月经过多，色淡质稀，头晕肢冷，心悸气短，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡，脉微弱。

8.ABE.牡蛎散以牡蛎为君，配伍生黄芪、麻黄根、小麦，功能敛阴止汗、益气固表，故能主治气虚卫外不固，阴伤心阳不潜所致的自汗、盗汗证。汗出过多，不但心阴受损，亦使心气耗伤。

9.BCD.涩精止遗剂，适用于肾虚封藏失职，精关不固所致的遗精滑泄；或肾气不足，膀胱失约所致的尿频遗尿等证。金锁固精丸功能涩精补肾，主治肾虚不固之遗精；桑螵蛸散功能调补心肾，涩精止遗，主治心肾两虚，水火不交所致的尿频或遗尿等；缩泉丸功能温肾祛寒，

## 天任考研

缩尿止遗，主治膀胱虚寒所致的小便频数或遗尿。

10.ABCD.桑螵蛸散主治心肾两虚，水火不交所致的尿频或遗尿，治当调补心肾，涩精止遗。原方作散剂，各药用量相等，而在服用时，又以人参汤调服，说明人参用量独大，于方中寓意有二：一为大补元气以固摄津液，二为补益心气以宁心安神。