

## 第十三章 治风剂

### 习 题

#### 一、A1 型题

- 川芎茶调散主治 ( )  
 A. 外感风邪头痛    B. 肝阳上亢头痛    C. 气虚不升头痛  
 D. 血虚不荣头痛    E. 瘀血阻络头痛
- 症见头痛，或偏或正，或巅顶作痛，目眩鼻塞，或微恶风发热，舌苔薄白，脉浮。治宜首选 ( )  
 A. 桂枝汤    B. 麻黄汤    C. 川芎茶调散  
 D. 九味羌活汤    E. 天麻钩藤饮
- 以祛风散邪为主，配伍补血、活血、益气、清热之品组方的方剂是 ( )  
 A. 大秦芩汤    B. 独活寄生汤    C. 消风散  
 D. 玉真散    E. 川芎茶调散
- 症见口眼喎斜，舌强不能言语，手足不能运动，或恶寒发热，苔白或黄，脉浮数或弦细。治宜首选 ( )  
 A. 补阳还五汤    B. 牵正散    C. 镇肝息风汤  
 D. 大秦芩汤    E. 川芎茶调散
- 具有祛风除湿，化痰通络，活血止痛功用的方剂是 ( )  
 A. 大秦芩汤    B. 小活络丹    C. 川芎茶调散  
 D. 独活寄生汤    E. 玉真散
- 症见口眼喎斜，或面肌抽动，舌淡红苔白。治宜首选 ( )  
 A. 补阳还五汤    B. 大秦芩汤    C. 玉真散  
 D. 镇肝息风汤    E. 牵正散
- 治风寒痰湿瘀血痹阻经络之痹证，最宜选用 ( )  
 A. 独活寄生汤    B. 大秦芩汤    C. 九味羌活汤  
 D. 小活络丹    E. 玉真散
- 组成中含有细辛、薄荷的方剂是 ( )  
 A. 小青龙汤    B. 川芎茶调散    C. 大秦芩汤  
 D. 银翘散    E. 败毒散
- 牵正散的功用是 ( )  
 A. 祛风化痰，通络止痉    B. 祛风除湿，活血止痛  
 C. 祛风清热，养血活血    D. 祛风散寒，宣痹止痛  
 E. 活血化痰，通经活络
- 牵正散主治证的病机是 ( )  
 A. 气虚脉络瘀阻    B. 风寒犯于头部    C. 气血上壅清窍  
 D. 风寒湿阻于经络    E. 风痰阻于头面经络
- 消风散的功用是 ( )  
 A. 祛风散寒，活血止痛    B. 疏风除湿，清热养血  
 C. 祛风化痰，止痉定痛    D. 祛风化痰，通络止痉  
 E. 祛风解表，散寒除湿

- 12.治风疹、湿疹，皮肤瘙痒，疹出色红，遍身云片斑点，抓破后渗出津水，苔黄，脉浮数。治宜选用（ ）
- A.消风散            B.败毒散            C.犀角地黄汤  
D.清营汤            E.升麻葛根汤
- 13.以祛风为主，配伍祛湿、清热、养血之品组方的方剂是（ ）
- A.川芎茶调散        B.玉真散            C.牵正散  
D.败毒散            E.消风散
- 14.下列属于疏散外风类的方剂是（ ）
- A.羚角钩藤汤        B.川芎茶调散        C.大定风珠  
D.镇肝息风汤        E.天麻钩藤饮
- 15.羚角钩藤汤的功用是（ ）
- A.镇肝息风，滋阴潜阳                            B.凉肝息风，增液舒筋  
C.平肝息风，补益肝肾                            D.凉血解毒，清热息风  
E.滋阴息风，养心安神
- 16.症见高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，舌绛而干，脉弦数。治宜首选（ ）
- A.犀角地黄汤        B.白虎汤            C.羚角钩藤汤  
D.大定风珠        E.天麻钩藤饮
- 17.以凉肝息风为主，配伍滋阴、化痰、安神之品组方的方剂是（ ）
- A.镇肝息风汤        B.天麻钩藤饮        C.大定风珠  
D.羚角钩藤汤        E.钩藤饮
- 18.羚角钩藤汤中配伍桑叶、菊花的意义是（ ）
- A.疏风清热        B.清热平肝        C.清肝明目  
D.清利头目        E.清热肃肺
- 19.组成中含有鲜生地、白芍的方剂是（ ）
- A.镇肝息风汤        B.天麻钩藤饮        C.清营汤  
D.消风散            E.羚角钩藤汤
- 20.镇肝息风汤的君药是（ ）
- A.怀牛膝            B.生赭石            C.生龟板  
D.生牡蛎            E.白芍
- 21.具有镇肝息风，滋阴潜阳的方剂是（ ）
- A.镇肝息风汤        B.天麻钩藤饮        C.羚角钩藤汤  
D.补阳还五汤        E.龙胆泻肝汤
- 22.症见头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，面色如醉，心中烦热，肢体渐觉不利，口眼渐形喎斜，脉弦长有力。治宜首选（ ）
- A.镇肝息风汤        B.天麻钩藤饮        C.补阳还五汤  
D.牵正散            E.龙胆泻肝汤
- 23.组成中含有茵陈、川楝子、生麦芽的方剂是（ ）
- A.越鞠丸            B.茵陈蒿汤            C.镇肝息风汤  
D.一贯煎            E.保和丸
- 24.镇肝息风汤与补阳还五汤均可治中风口眼喎斜，然病机迥异。镇肝息风汤的脉象应是（ ）



- 7.羚角钩藤汤主治证的病机是（ ）
- 8.大定风珠主治证的病机是（ ）
- A.六味地黄丸      B.补阳还五汤      C.镇肝息风汤  
D.天麻钩藤饮      E.半夏白术天麻汤
- 9.以头目眩晕，脑部热痛，面色如醉，脉弦长为辨证要点的方剂是（ ）
- 10.以头痛，眩晕，失眠，舌红苔黄，脉弦为辨证要点的方剂是（ ）
- A.镇肝息风汤      B.天麻钩藤饮      C.羚角钩藤汤  
D.地黄饮子      E.大定风珠
- 11.组成中含有生地、麦冬、白芍的方剂是（ ）
- 12.组成中含有玄参、天冬、白芍的方剂是（ ）

### 三、X型题

- 1.平息内风类方剂适用于（ ）
- A.肝经热盛，热极生风之抽搐      B.风毒侵人经脉之破伤风  
C.肝阳偏亢，风阳上扰之眩晕      D.阴液亏虚，虚风内动之抽搐  
E.风邪上犯头部之头痛
- 2.川芎茶调散的组成中有（ ）
- A.当归      B.薄荷      C.羌活  
D.白芷      E.菊花
- 3.大秦艽汤配伍秦艽的意义是（ ）
- A.祛风      B.清热      C.退黄  
D.通络      E.除湿
- 4.小活络丹的功用是（ ）
- A.养血活血      B.祛风除湿      C.化痰通络  
D.解表散寒      E.活血止痛
- 5.大定风珠的辨证要点（ ）
- A.高热不退      B.瘈疔神倦      C.烦闷躁扰  
D.舌绛苔少      E.脉虚弱
- 6.消风散的君药是（ ）
- A.防风      B.生地      C.荆芥  
D.蝉蜕      E.牛蒡子
- 7.羚角钩藤汤的组成中有（ ）
- A.麦冬      B.鲜生地      C.生白芍  
D.玄参      E.牛膝
- 8.羚角钩藤汤的辨证要点应包括（ ）
- A.高热烦躁      B.手足抽搐      C.舌绛而干  
D.神昏谵语      E.脉弦数
- 9.镇肝息风汤中重用牛膝为君的意义是（ ）
- A.活血祛瘀      B.强筋健骨      C.引血下行  
D.补益肝肾      E.通利关节

- 10.镇肝息风汤与大定风珠的组成中均含有（ ）  
A.天冬                    B.生龟板                    C.生牡蛎  
D.生白芍                    E.麻仁
- 11.镇肝息风汤主治类中风的病机是（ ）  
A.肝肾阴虚                    B.肝阳偏亢                    C.肝风内动  
D.气血逆乱                    E.痰迷心窍
- 12.镇肝息风汤中配伍茵陈、川楝子、生麦芽的意义是（ ）  
A.利湿退黄                    B.理气止痛                    C.消食导滞  
D.清泄肝热                    E.疏肝理气
- 13.天麻钩藤饮中用以补益肝肾的药物是（ ）  
A.山茱萸                    B.牛膝                    C.续断  
D.桑寄生                    E.杜仲
- 14.大定风珠的君药是（ ）  
A.阿胶                    B.鸡子黄                    C.生地  
D.白芍                    E.龟板

## 参考答案

### 一、A1型题

- 1.A.川芎茶调散具有疏风止痛之功，是治疗外感风邪头痛的常用方。本方集众多辛散疏风之品于一方，故肝阳上亢、气虚、血虚以及瘀血头痛均不宜。
- 2.C.此系外感风邪所致的头痛。川芎茶调散功能疏散风邪而止头痛，是主治外感风邪头痛之常用方。
- 3.A.大秦艽汤以秦艽、细辛、羌活、独活、防风、白芷疏风散邪，熟地、当归、白芍、川芎养血活血，生地、石膏、黄芩清热，白术、茯苓、甘草益气健脾以生血组方。
- 4.D.此证系风邪初中经络证。大秦艽汤功能疏风清热、养血活血，是治疗风邪初中经络之常用方。
- 5.B.小活络丹由川乌、草乌、天南星、地龙、乳香、没药组成，故有祛风除湿、化痰通络、活血止痛之功。
- 6.E.此证系风痰阻于头面经络所致的口眼喎斜。牵正散具有祛风化痰、通络止痉之功，是治疗风痰阻于头面经络之常用方。
- 7.D.小活络丹功能祛风除湿，化痰通络，活血止痛。是治疗风寒湿痰瘀血留滞经络的常用方。
- 8.B.川芎茶调散由川芎、羌活、白芷、细辛、防风、荆芥、薄荷、甘草、茶清组成。
- 9.A.牵正散由白附子、僵蚕、全蝎组成。功能祛风化痰，通络止痉。
- 10.E.牵正散功能祛风化痰，通络止痉，尤善祛头面之风痰，是主治风痰阻于头面经络所致口眼喎斜的常用方。
- 11.B.消风散由祛风的荆芥、牛蒡子、防风、蝉蜕，配伍苦参、苍术、木通、石膏、知母、生地、当归、胡麻等祛湿、清热、养血活血之品组方。功能祛风除湿，清热养血。
- 12.A.消风散功能祛风除湿，清热养血，是主治风湿、风热所致风疹、湿疹的常用方。
- 13.E.消风散由祛风透邪之荆芥、防风、牛蒡子、蝉蜕，配伍祛湿之苍术、苦参、木通，清热之石膏、知母，养血和血之当归、生地、胡麻等组方。
- 14.B.川芎茶调散集川芎、羌活、白芷、薄荷、细辛、荆芥、防风等诸辛散疏风药于一方，具有疏风止痛之功，主治外感风邪头痛之证。
- 15.B.羚角钩藤汤由羚羊角、钩藤、桑叶、菊花、生地、白芍、贝母、茯神木、竹茹、甘草组成。功能凉肝息风，增

液舒筋。

16.C.此证系肝经热盛，热极动风。羚角钩藤汤功能凉肝息风，增液舒筋，是治热盛动风证之常用方。

17.D.羚角钩藤汤由羚羊角、钩藤配桑叶、菊花清热凉肝，息风止痉；生地、白芍养阴增液，川贝母、竹茹清热化痰，茯神木平肝宁心安神。是以凉肝息风为主，配伍滋阴、化痰、安神之品组方。

18.B.羚角钩藤汤主治肝经热盛，热极动风之证。方中配伍桑叶、菊花清热平肝，以加强羚羊角、钩藤凉肝息风之力。

19.E.羚角钩藤汤由羚羊角、桑叶、川贝母、鲜生地、钩藤、菊花、茯神木、生白芍、生甘草、淡竹茹组成。

20.A.镇肝息风汤主治之类中风，是由肝肾阴虚，肝阳偏亢，肝风内动，气血逆乱，并走于上所致。牛膝善于引血下行，并有补益肝肾之效，故重用为君药。

21.A.镇肝息风汤由怀牛膝、代赭石、生龙骨、生牡蛎、生龟板、生白芍、玄参、天冬、茵陈、川楝子、生麦芽、甘草组成。功能镇肝息风，滋阴潜阳。

22.A.此病为类中风，系由肝肾阴虚，肝阳偏亢，肝风内动，气血逆乱，并走于上所致。镇肝息风汤功能镇肝息风，滋阴潜阳，且善于引血下行。为治肝肾阴虚，肝阳上亢，气血逆乱所致类中风的常用方。

23.C.镇肝息风汤由怀牛膝、生赭石、生龙骨、生牡蛎、生龟板、生白芍、天冬、玄参、茵陈、川楝子、生麦芽、甘草组成。

24.D.镇肝息风汤主治肝肾阴虚，肝阳上亢之类中风，但以肝阳偏亢为主。脉弦长有力为肝阳有余之征。

25.E.天麻钩藤饮由天麻、钩藤、石决明、山栀、黄芩、川牛膝、杜仲、桑寄生、益母草、夜交藤、朱茯神组成。功能平肝息风，清热活血，补益肝肾。

26.A.天麻钩藤饮功能平肝息风，清热活血，补益肝肾。是主治肝阳偏亢，肝风上扰所致眩晕、头痛之常用方。

27.C.此系肝阳偏亢，肝风上扰证。天麻钩藤饮功能平肝息风，清热活血，补益肝肾。主治肝阳偏亢，肝风上扰所致眩晕、头痛之常用方。

28.A.大定风珠由阿胶、鸡子黄、生地、白芍、麦冬、胡麻、生龟板、生牡蛎、生鳖甲、五味子、甘草组成。以大队滋阴养液药为主，配伍介类潜阳之品，故功能滋阴息风。

29.C.此系阴虚动风证。大定风珠功能滋阴息风，是治疗阴虚风动证的常用方。

30.E.大定风珠以大队滋阴养液之品为主，配伍介类潜阳之品组方。功能滋阴息风，是治疗阴虚风动证的常用方。

## 二、B1 型题

1.A.川芎茶调散由川芎、荆芥、薄荷、细辛、防风、白芷、羌活、甘草、茶清组成，功能疏风止痛。

2.B.大秦艽汤由秦艽、羌活、独活、防风、白芷、细辛辛散疏风，当归、川芎、白芍、熟地养血活血，生地、石膏、黄芩清热，白术、茯苓、甘草益气健脾组方。功能疏风清热，养血活血。

3.C.川芎茶调散功能疏风止痛，为治外感风邪头痛之常用方。

4.D.消风散功能祛风除湿、清热养血，为治风疹、湿疹的常用方。

5.B.消风散由当归、生地、防风、蝉蜕、知母、苦参、胡麻仁、荆芥、苍术、牛蒡子、石膏、木通、甘草组成。

6.A.牵正散由白附子、僵蚕、全蝎组成。

7.A.羚角钩藤汤功能凉肝息风、增液舒筋，为主治肝经热盛、热极动风证的常用方。

8.D.大定风珠功能滋阴息风，为主治阴液大亏、虚风内动证的常用方。

9.C.镇肝息风汤主治肝肾阴虚，肝阳偏亢，肝风内动，气血逆乱所致的类中风。临床以头目眩晕，脑部热痛，面色如醉，脉弦长有力为辨证要点。

10.D.天麻钩藤饮主治肝阳偏亢，生风化热之证。临床以头痛眩晕，失眠，舌红苔黄，脉弦为辨证要点。

11.E.大定风珠由生白芍、阿胶、生龟板、干地黄、麻仁、五味子、生牡蛎、麦冬、炙甘草、鸡子黄、鳖甲组成。

12.A.镇肝息风汤由怀牛膝、生赭石、生龙骨、生牡蛎、生龟板、生杭芍、玄参、天冬、川楝子、生麦芽、茵陈、甘

草组成。

### 三、X型题

1.ACD.平息内风类方剂适用于内风的病证。肝经热盛，热极生风；肝阳偏亢，风阳上扰；阴液亏虚，虚风内动等属内风的范畴。

2.BCD.川芎茶调散由薄荷叶、川芎、荆芥、细辛、防风、白芷、羌活、甘草、茶清组成。

3.AD.大秦艽汤主治风邪初中经络之口眼喎斜，舌强不能言语，手足不能运动，故以秦艽祛风通络，为君药。

4.BCE.小活络丹由川乌、草乌、地龙、天南星、乳香、没药组成。功能祛风除湿，化痰通络，活血止痛。

5.BDE.大定风珠主治阴虚动风之证。临床应用以瘦疾神倦，舌绛苔少，脉气虚弱为辨证要点。

6.ACDE.消风散主治风湿或风热浸淫血脉，郁于肌肤所致的风疹、湿疹。止痒必先疏风，故以防风、荆芥、蝉蜕、牛蒡子疏风散邪为君药。

7.BC.羚角钩藤汤由羚羊角、桑叶、川贝母、鲜生地、钩藤、菊花、茯神木、生白芍、生甘草、淡竹茹组成。

8.ABCE.羚角钩藤汤主治肝经热盛，热极动风之证。临床应用以高热烦躁，手足抽搐，舌绛而干，脉弦数为辨证要点。

9.CD.镇肝息风汤主治肝肾阴虚，肝阳偏亢，肝风内动，气血逆乱，并走于上所致的类中风。故方中重用牛膝为君，取其引血下行，并能补益肝肾。

10.BCD.镇肝息风汤由怀牛膝、生赭石、生龙骨、生牡蛎、生龟板、生杭芍、玄参、天冬、川楝子、生麦芽、茵陈、甘草组成；大定风珠由生白芍、阿胶、生龟板、干地黄、麻仁、五味子、生牡蛎、麦冬、炙甘草、鸡子黄、生鳖甲组成。两方的组成中均有生龟板、生牡蛎、生白芍。

11.ABCD.镇肝息风汤功能镇肝息风，滋阴潜阳，并善于引血下行。是主治肝肾阴虚，肝阳偏亢，肝风内动，气血逆乱所致类中风的代表方。

12.DE.镇肝息风汤主治肝肾阴虚，肝阳偏亢，肝风内动，气血逆乱之类中风。肝为刚脏，喜疏泄条达而恶抑郁，方中过用重镇之品以镇肝降逆，强制肝阳下行，势必影响其升发条达之性，故配茵陈、川楝子、生麦芽清泄肝热，疏肝理气，以遂肝气条达之性，以利肝阳之潜降。

13.BDE.天麻钩藤饮由天麻、钩藤、生决明、山栀、黄芩、牛膝、杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、朱茯神组成。主治肝肾不足，肝阳偏亢，肝风上扰之证，故以桑寄生、牛膝、杜仲补益肝肾。

14.AB.大定风珠主治阴液大亏之虚风内动证，治当滋阴以息虚风。阿胶、鸡子黄为血肉有情之品，厚味浓浊，滋阴养液以息虚风，共为君药。