

第三章 常用经穴的定位、主治及刺灸方法

【A型题】

- 1.治疗癃闭取关元、膀胱俞，其配穴方法是
A.表里经配穴
B.上下配穴
C.前后配穴
D.同名经配穴
- 2.下列各项中，不属于悬钟穴主治病患的是
A.下肢痿痹
B.腹胀痛
C.颈项强痛
D.痴呆
- 3.位于面部，耳屏正中与下颌骨髁状突之间凹陷中的穴位是
A.角孙
B.听宫
C.下关
D.颊车
- 4.不属于阴陵泉穴主治的病症的是
A.膝痛
B.水肿
C.黄疸
D.盗汗
- 5.根据骨度分寸定位法，相距为3寸的两穴是
A.风府与大椎
B.神庭与头维
C.大陵与间使
D.太溪与复溜
- 6.脾的募穴为
A.章门
B.京门
C.中府
D.尺泽
- 7.督脉的络穴为
A.长强
B.腰俞
C.命门
D.大椎
- 8.小肠经的络穴为
A.养老
B.支正
C.后溪
D.前谷
- 9.位于肘横纹中，肱二头肌肌腱尺侧缘的穴位为
A.曲池
B.曲泽
C.尺泽
D.小海
- 10.肺的募穴为
A.云门
B.肺俞
C.中府
D.尺泽
- 11.手少阳三焦经郄穴为
A.外关
B.支沟
C.会宗
D.三阳络
- 12.大椎与肩峰连线中点的穴位为
A.曲垣
B.天髎
C.肩井
D.乘风

13.在下列腧穴中，治疗疝气应首选

- A.涌泉
- B.隐白
- C.大敦
- D.至阴

14.大肠经的郄穴为

- A.二间
- B.合谷
- C.曲池
- D.温溜

15.大肠之募穴为

- A.梁门
- B.关门
- C.滑肉门
- D.天枢

16.心的募穴为

- A.膻中
- B.中脘
- C.中府
- D.巨阙

17.膀胱经的郄穴为

- A.殷门
- B.委阳
- C.飞扬
- D.金门

18.肾的募穴为

- A.期门
- B.肺俞
- C.中府
- D.京门

19.育之原穴为

- A.关元
- B.中极
- C.膻中
- D.气海

20.下列腧穴治疗头痛应选

- A.灵道
- B.青灵
- C.通里
- D.少府

21.下列何穴直刺可达2寸

- A.天宗
- B.乘风
- C.曲垣
- D.肩外俞

22.下列腧穴具有祛风作用的为

- A.殷门
- B.风门
- C.飞扬
- D.梁门

23.下列腧穴治疗牙关不利应选

- A.地仓
- B.四白
- C.下关
- D.上关

24.针刺下列何穴有导致气胸危险

- A.中庭
- B.玉堂
- C.天府
- D.云门

25.下列腧穴治疗胆道蛔虫宜选

- A.手五里
- B.列缺
- C.合谷
- D.迎香

26.下列腧穴治疗瘾疹应选

- A.商丘
- B.三阴交
- C.大都
- D.阴陵泉

27.治疗中暑宜选

- A.太溪
- B.大钟
- C.水泉
- D.涌泉

28.下列腧穴治疗呃逆宜选

- A.攒竹
- B.太渊
- C.神门
- D.通天

29.下列腧穴治疗项强宜首选

- A.络却
- B.大杼
- C.天柱
- D.曲差

30.足太阳膀胱经的八脉交会穴为

- A.申脉
- B.委阳
- C.飞扬
- D.昆仑

31.下列腧穴治疗肺癆应首选

- A.膈俞
- B.膏肓
- C.委中
- D.心俞

32.十二经脉中与目系相连的是

- A.足太阴
- B.足阳明
- C.足厥阴
- D.足少阳

33.以下禁灸穴的为

- A.眉冲
- B.曲差
- C.玉枕
- D.攒竹

34.针刺下列何穴有导致气胸危险

- A.气海俞
- B.中膂俞
- C.大杼
- D.三焦俞

35.下列八脉交会穴中通于奇经八脉正确的为

- A.外关通阳维
- B.照海通阴维
- C.申脉通督脉
- D.列缺通阴跷

36.下列何穴治疗急性病宜用三棱针点刺出血

- A.殷门
- B.委阳
- C.飞扬
- D.委中

37.治疗癲昼发宜取以下何穴

- A.京骨
- B.申脉
- C.委中
- D.承山

38.直刺可达 1.5 寸的穴位为

- A.大肠俞
- B.肾俞
- C.次髎
- D.小肠俞

39.手阳明大肠经在鼻旁与何经衔接

- A.胃经
B.脾经
C.肝经
D.肾经

40.手少阴心经在小指与何经衔接

- A.小肠经
B.肺经
C.三焦经
D.大肠经

41.位于第4腰椎棘突下，后正中线旁开的是

- A.心俞
B.肾俞
C.膀胱俞
D.大肠俞

42.下列各项中，不属于次髎穴主治病症的是

- A.腰骶痛
B.痛经
C.便秘
D.下肢痹痛

43.患者耳鸣耳聋，伴有头胀，口苦咽干，烦躁善怒，舌红苔薄黄。脉弦。治宜选用的腧穴是

- A.耳门、翳风、鱼际、合谷
B.听宫、翳风、中渚、侠溪
C.听会、翳风、外关、列缺
D.听宫、耳门、太溪、照海

44.下列各组穴位中，均为原穴的是

- A.大陵、灵道、神门
B.太冲、商丘、京骨
C.太白、丘墟、阳池
D.太渊、太溪、阳溪

45.位于面部颧弓下缘中央与下颌切迹之间凹陷中的穴位是

- A.颧髎
B.下关
C.颊车
D.听宫

46.常用于治疗下肢疼痛、不寐的腧穴是

- A.中脘
B.悬钟
C.三阴交
D.天枢

47.手少阳三焦经的腧穴是

- A.中渚
B.外关
C.支沟
D.间使

48.在肘横纹外侧端，屈肘。位于尺泽与肱骨外上髁连线中点的腧穴是

- A.曲泽
B.曲池
C.小海
D.少海

49.交接于足小趾端的两条经脉是

- A.足少阳经与足厥阴经
B.足太阴经与手少阴经
C.足阳阴经与足太阴经
D.足太阳经与足少阴经

50.复溜穴直上、平阴陵泉的骨度分寸为

- A.13寸
B.12寸
C.11寸
D.10寸

51.合谷、阴郄、复溜都可以治疗的病证是

- A.热证
B.脏腑病
C.汗证
D.头面五官病证

52.大椎、曲池及十宣都可以治疗的病证是

- A.神志病
- B.脏腑病
- C.胸腹病
- D.热病

53.治疗寒邪所致的病痛宜选用的灸法是

- A.瘢痕灸
- B.天灸
- C.隔蒜灸
- D.隔姜灸

54.足太阳膀胱经的终止穴是

- A.足窍阴
- B.至阴
- C.隐白
- D.厉兑

55.耳门、听宫、听会从上到下的归经顺序是

- A.小肠经、胆经、三焦经
- B.胆经、三焦经、小肠经
- C.三焦经、胆经、小肠经
- D.三焦经、小肠经、胆经

56.治疗呃逆，应首选的腧穴是

- A.睛明
- B.水沟
- C.承泣
- D.攒竹

57.用毫针刺风府穴，下列操作正确的是

- A.正坐位，头微后倾，项部放松
- B.向鼻尖方向缓慢刺入 0.5~1 寸
- C.向下颌方向缓慢刺入 0.5~1 寸
- D.向眼球方向缓慢刺入 0.5~1 寸

58.期门穴位于乳头直下

- A.第 5 肋间隙
- B.第 6 肋间隙
- C.第 7 肋间隙
- D.第 8 肋间隙

【B 型题】

(1~2 题共用备选答案)

- A.足厥阴肝经
- B.足太阴脾经
- C.足少阳胆经
- D.手太阴肺经

1.隐白、地机穴所属的经脉是

2.率谷、日月穴所属的经脉是

(3~4 题共用备选答案)

- A.手少阳三焦经
- B.手少阴心经
- C.足厥阴肝经
- D.足太阴脾经

3.少海、通里穴所属的经脉是

4.角孙、肩髃穴所属的经脉是

(5~6 题共用备选答案)

- A.列缺
- B.中府
- C.尺泽
- D.太渊

5.八会穴中的脉会穴为

6.五输穴中的合穴为

(7~8 题共用备选答案)

- A.肺经的合水穴
- B.肺经的经金穴

C.肺经的荥火穴

7.经渠穴为

8.少商穴为

(9~10 题共用备选答案)

A.三间

C.曲池

9.手阳明大肠经原穴为

10.五输穴中的荥穴为

(11~12 题共用备选答案)

A.大肠经的合土穴

C.大肠经的荥水穴

11.商阳穴为

12.曲池穴为

(13~14 题共用备选答案)

A.足三里

C.厉兑

13.足阳明胃经络穴为

14.五输穴中的井穴为

(15~16 题共用备选答案)

A.胃经的合土穴

C.胃经的荥水穴

15.解溪穴为

16.内庭穴为

(17~18 题共用备选答案)

A.公孙

C.太白

17.八脉交会穴为

18.五输穴中的井穴为

(19~20 题共用备选答案)

A.脾经的合水穴

C.脾经的荥火穴

19.大都穴为

20.商丘穴为

(21~22 题共用备选答案)

A.少海

C.阴郄

21.手少阴心经络穴为

22.五输穴中的合穴为

(23~24 题共用备选答案)

D.肺经的井木穴

B.二间

D.合谷

B.大肠经的经火穴

D.大肠经的井金穴

B.丰隆

D.上巨虚

B.胃经的经火穴

D.胃经的输木穴

B.隐白

D.商丘

B.脾经的经金穴

D.脾经的输土穴

B.通里

D.少冲

天任考研

- A.心经的合水穴
- C.心经的荥火穴

23.少冲穴为

24.少府穴为

(25~26 题共用备选答案)

- A.前谷
- C.小海

25.手太阳小肠原穴为

26.五输穴中的荥穴为

(27~28 题共用备选答案)

- A.小肠经的合土穴
- C.小肠经的荥水穴

27.少泽穴为

28.小海穴为

(29~30 题共用备选答案)

- A.京骨
- C.申脉

29.足太阳原穴为

30.五输穴中的荥穴为

(31~32 题共用备选答案)

- A.膀胱经的合土穴
- C.膀胱经的荥水穴

31.束骨为

32.昆仑为

(33~34 题共用备选答案)

- A.眉棱骨痛
- C.目赤肿痛

33.攒竹穴最善于治疗

34.睛明穴最善于治疗

(35~36 题共用备选答案)

- A.然谷
- C.照海

35.八脉交会穴为

36.五输穴中的合穴为

(37~38 题共用备选答案)

- A.肾经的合水穴
- C.肾经的荥火穴

37.涌泉穴为

38.然谷穴为

- B.心经的经金穴
- D.心经的井木穴

- B.后溪
- D.腕骨

- B.小肠经的经火穴
- D.小肠经的井金穴

- B.飞扬
- D.足通谷

- B.膀胱经的经火穴
- D.膀胱经的输木穴

- B.偏头痛
- D.牙痛

- B.太溪
- D.阴谷

- B.肾经的经金穴
- D.肾经的井木穴

(39~40 题共用备选答案)

- A.大陵
- B.内关
- C.间使
- D.曲泽

39.八脉交会穴通于阴维脉的为

40.五输穴中的合穴为

(41~42 题共用备选答案)

- A.2 寸
- B.3 寸
- C.4 寸
- D.5 寸

41.间使穴位于腕横纹上

42.内关穴位于腕横纹上

(43~44 题共用备选答案)

- A.天井
- B.液门
- C.支沟
- D.外关

43.五输穴中的合穴为

44.手少阳三焦经的络穴为

(45~46 题共用备选答案)

- A.1 寸
- B.2 寸
- C.3 寸
- D.4 寸

45.支沟位于腕背横纹上

46.会宗位于腕背横纹上

(47~48 题共用备选答案)

- A.日月
- B.京门
- C.期门
- D.带脉

47.胆之募穴为

48.肾之募穴为

(49~50 题共用备选答案)

- A.阳陵泉
- B.阳交
- C.外丘
- D.地五会

49.阳维脉之郄穴为

50.以上不属于特定穴的为

(51~52 题共用备选答案)

- A.期门
- B.日月
- C.章门
- D.京门

51.位于乳头直下，第6肋间隙的穴位为

52.肝之募穴为

(53~54 题共用备选答案)

- A.大敦
- B.行间
- C.太冲
- D.中封

53.肝经五输穴中的荥穴为

54.肝经五输穴中的经穴为

(55~58 题共用备选答案)

- A.关元
- B.中极
- C.石门
- D.巨阙

55.膀胱的募穴

56.小肠的募穴

57.三焦的募穴

58.心的募穴

(59~62 题共用备选答案)

- A.腰阳关
- B.中枢
- C.神道
- D.脑户

59.治疗头晕、项强、失音的穴位为

60.治疗月经不调、赤白带下等妇科病证的穴位为

61.治疗呕吐、食欲不振等脾胃病证的穴位为

62.治疗心痛、心悸、怔忡的穴位为

(63~64 题共用备选答案)

- A.足少阴肾经
- B.足太阴脾经
- C.足厥阴肝经
- D.手少阴心经

63.育俞穴所属的经脉是

64.曲泉穴所属的经脉是

(65~66 题共用备选答案)

- A.足少阳胆经
- B.手少阳三焦经
- C.手太阳小肠经
- D.足太阳膀胱经

65.天柱穴所属的经脉是

66.天宗穴所属的经脉是

(67~68 题共用备选答案)

- A.内踝正下方凹陷处
- B.外踝正下方凹陷处
- C.外踝尖与跟腱之间凹陷处
- D.内踝尖与跟腱之间凹陷处

67.申脉穴的定位是

68.太溪穴的定位是

(69~70 题共用备选答案)

- A.肩井
- B.承泣
- C.瞳子髎
- D.委中

69.针刺操作时应注意轻、慢、压的腧穴是

70.既可直刺、深刺，又可针刺放血的腧穴是

(71~72 题共用备选答案)

- A.支沟
- B.养老
- C.通里
- D.间使

71.腕背横纹上 3 寸，尺骨与桡骨之间的头穴是

72.腕横纹上 1 寸，尺侧腕屈肌腱桡侧缘的腧穴是

【X 型题】

1.下列腧穴中，位于腕横纹上 3 寸水平线的有

- | | |
|------|------|
| A.间使 | B.养老 |
| C.郄门 | D.偏历 |

2.支沟穴的主治病症有

- | | |
|------|------|
| A.便秘 | B.瘰疬 |
| C.耳聋 | D.肋痛 |

3.下列腧穴中，属于阳明胃经的有

- | | |
|------|------|
| A.犊鼻 | B.丘墟 |
| C.厉兑 | D.解溪 |

4.下列腧穴中，位于瞳孔垂直线上的有

- | | |
|-------|------|
| A.头临泣 | B.承泣 |
| C.迎香 | D.地仓 |

5.阳陵泉穴的主治病症有

- | | |
|---------|-----------|
| A.黄疸、呕吐 | B.腹胀、水肿 |
| C.下肢痿、痹 | D.小儿急、慢惊风 |

6.下列腧穴中，属于手太阳小肠经的有

- | | |
|------|------|
| A.少冲 | B.少泽 |
| C.颧髻 | D.颊车 |

7.气海穴的主治有

- | | |
|--------|---------|
| A.妇科病证 | B.气虚病证 |
| C.肠腑病证 | D.遗尿、遗精 |

8.孕妇禁针的穴位为

- | | |
|------|-------|
| A.肩井 | B.三阴交 |
| C.合谷 | D.阳陵泉 |

9.足厥阴肝经所联系的脏腑有

- | | |
|-----|-----|
| A.肝 | B.肺 |
| C.胃 | D.心 |

10.外关穴的主治有

- | | |
|-------|-------|
| A.热病 | B.耳鸣 |
| C.肋肋痛 | D.上肢痛 |

11.鸠尾穴为

- | | |
|--------|--------|
| A.心包原穴 | B.心之募穴 |
| C.络穴 | D.膏之原 |

12.位于尺骨与桡骨之间的穴位有

- | | |
|-------|------|
| A.外关 | B.支沟 |
| C.三阳络 | D.天井 |

13.足少阳胆经位于小腿部腓骨前缘的穴位为

- A.光明
C.悬钟
- 14.命门穴的主治有
A.腰脊强痛
C.妇科病证
- 15.循行经过口唇的经脉有
A.足阳明胃经
C.手阳明大肠经
- 16.位于两筋之间的穴位有
A.大陵
C.曲泽
- 17.神庭的主治有
A.鼻衄
C.癫狂
- 18.耳前3穴（耳门、听宫、听会）属于下列哪三条经脉
A.手太阳经
C.手少阳经
- 19.位于第4肋间的穴位有
A.乳中
C.渊腋
- 20.下列穴位中属于特定穴的为
A.天泉
C.少冲
- 21.太溪穴的主治有
A.咽喉肿痛
C.头痛
- 22.下列井穴中，位于指甲角桡侧0.1寸的有
A.少商
C.少冲
- 23.鱼际穴的主治有
A.咽喉肿痛
C.发热
- 24.天窗穴的主治有
A.耳鸣
C.暴暗
- 25.血海穴的主治有
A.月经不调
C.经闭
- 26.下列与内关穴有关的为
B.阳辅
D.阳交
- B.下肢痿痹
D.小腹冷痛
- B.手太阳小肠经
D.足厥阴肝经
- B.劳宫
D.间使
- B.惊悸
D.目翳
- B.足太阳经
D.足少阳经
- B.乳根
D.辄筋
- B.曲泽
D.劳宫
- B.耳鸣
D.痛经
- B.商阳
D.少泽
- B.失音
D.咳嗽
- B.耳聋
D.咽喉肿痛
- B.阳痿
D.遗精

天任考研

- A.手厥阴心包经的络穴
C.为八脉交会穴之一
27.迎香穴的主治有
A.鼻塞
C.口歪
28.以下平脐的输穴为
A.天枢
C.大横
29.上巨虚的主治有
A.腹痛
C.近视
30.极泉穴的主治有
A.咽喉肿痛
C.腋臭
31.手阳明大肠经联系的脏腑器官有
A.膈
C.胃
32.足少阴肾经联系的脏腑器官为
A.肺
C.喉咙
33.下列腧穴位于腕横纹上3寸水平线的有
A.支沟
C.会宗
34.下列腧穴位于踝关节上3寸水平线的有
A.悬钟
C.三阴交
35.手太阴肺经联系的脏腑有
A.肺
C.大肠
36.位于腕横纹上的腧穴有
A.大陵
C.太渊
37.足阳明胃经联系的脏腑器官有
A.上齿
C.胃
38.手太阳小肠经联系的脏腑器官有
A.心
C.胃
39.足太阴脾经联系的脏腑器官为
- B.位于腕背横纹上2寸
D.八会穴之一
B.失音
D.胆管蛔虫症
B.中注
D.带脉
B.口角歪斜
D.下肢痿痹
B.心悸
D.瘰疬
B.大肠
D.气管
B.肝
D.气管
B.间使
D.温溜
B.跗阳
D.复溜
B.胃
D.气管
B.后溪
D.二间
B.肝
D.脾
B.肺
D.耳中

A.肝

C.心

40.手太阴心经联系的脏腑器官有

A.大肠

C.小肠

41.入发际 0.5 寸的腧穴为

A.本神

C.哑门

42.下列腧穴中，距腕横纹 5 寸的为

A.支沟

C.温溜

43.属于胆经的穴位有

A.下关

C.风池

44.下列穴位属于手少阳三焦经的为

A.听宫

C.听会

45.肾俞穴的主治有

A.耳鸣

C.头晕

46.手太阳膀胱经联系的脏腑器官有

A.肾

C.脑

47.治疗妇科病的常用腧穴有

A.次髎

C.胃俞

48.下列腧穴中，位于肘横纹上的有

A.小海

C.曲泽

49.风池穴的主治病症有

A.头颈部病症

C.肋肋部病症

50.下列腧穴中，属于足太阴脾经的有

A.太白

C.公孙

51.下列穴位中，定位于外踝上 8 寸水平线的有

A.条口

C.丰隆

52.足三里的主治病证是

B.胃

D.咽

B.胃

D.肺

B.头维

D.神庭

B.支正

D.郄门

B.上关

D.阳池

B.耳门

D.角孙

B.耳聋

D.月经不调

B.目

D.耳

B.肾俞

D.志室

B.血海

D.尺泽

B.内风所致病症

D.外风所致病症

B.地机

D.蠡沟

B.飞扬

D.蠡沟

天任考研

- A. 癫狂
C. 虚劳
53. 根据骨度分寸定位法，两穴相距为 3 寸的是
A. 梁门、天枢
C. 阴陵泉、地机
54. 十二经脉中与喉咙有联系的经脉有
A. 肺经
C. 脾经
55. 位于瞳孔直下，属于足阳明胃经的腧穴是
A. 承泣
C. 颊车
56. 下列选项中，属于手阳明大肠经腧穴的有
A. 肩髃
C. 合谷
57. 下列选项中，位于腕横纹上的腧穴有
A. 中渚
C. 太渊
- B. 乳痈
D. 噎膈
- B. 命门、志室
D. 尺泽、孔最
- B. 肾经
D. 胃经
- B. 地仓
D. 颧髎
- B. 肩髃
D. 下关
- B. 大陵
D. 神门

题库答案

【A 型题】

- 1.C 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.A 8.B 9.B 10.C
11.C 12.C 13.C 14.D 15.D 16.D 17.D 18.D 19.D 20.B
21.B 22.B 23.C 24.D 25.D 26.D 27.D 28.A 29.C 30.A
31.B 32.C 33.D 34.C 35.A 36.D 37.B 38.C 39.A 40.A
41.D 42.C 43.B 44.C 45.B 46.C 47.A 48.B 49.D 50.C
51.C 52.D 53.D 54.B 55.D 56.D 57.C 58.B

【B 型题】

- 1.B 2.C 3.B 4.A 5.D 6.C 7.B 8.D 9.D 10.B
11.D 12.A 13.B 14.C 15.D 16.C 17.A 18.B 19.C 20.B
21.B 22.A 23.D 24.C 25.D 26.A 27.D 28.A 29.A 30.D
31.D 32.B 33.A 34.C 35.C 36.D 37.D 38.C 39.B 40.D
41.B 42.A 43.A 44.D 45.C 46.C 47.A 48.B 49.B 50.D
51.A 52.A 53.B 54.D 55.B 56.A 57.C 58.D 59.D 60.A
61.B 62.C 63.A 64.C 65.D 66.C 67.B 68.D 69.B 70.D
71.A 72.C

【X 型题】

- 1.AD 2.ABCD 3.ACD 4.ABD 5.ACD
6.BC 7.ABCD 8.ABC 9.ABC 10.ABCD
11.CD 12.ABC 13.ABC 14.ABCD 15.ACD
16.AD 17.ABCD 18.ACD 19.ACD 20.BCD

- 21.ABC 22.ABC 23.ABCD 24.ABCD 25.AC
 26.AC 27.ACD 28.ACD 29.AD 30.BCD
 31.AB 32.ABC 33.ABC 34.ABC 35.ABCD
 36.AC 37.ACD 38.ACD 39.BCD 40.CD
 41.ABCD 42.BCD 43.BC 44.BD 45.ABCD
 46.ABCD 47.AB 48.CD 49.ABD 50.ABC
 51.AC 52.ABCD 53.BC 54.ABD 55.AB
 56.BC 57.BCD

精选解析

【A型题】

- 1.关元在前正中线上脐下3寸，膀胱俞位于第2骶椎棘突下后正中线旁开1.5寸，一前一后，属于前后配穴。
- 2.悬钟：外踝高点上3寸，腓骨前缘。主治：①痴呆、中风等髓海不足疾患；②颈项痛、腋下肿、胁痛、外踝肿痛等痛证；③足内翻，足下垂，下肢瘫痪，风湿痛，踝关节痛，下肢麻木、感觉异常、疼痛。
- 3.听宫：耳屏正中与下颌骨髁状突之间凹陷。下关穴定位：耳屏前，下颌骨髁状突前方，当颧弓与下颌切迹所形成的凹陷中。合口有孔，张口即闭，宜闭口取穴。
- 4.阴陵泉的主治：①腹胀、腹泻、水肿、黄疸、小便不利等脾失健运证；②膝痛。
- 5.大陵穴定位：腕横纹中央，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。间使穴定位：腕横纹上3寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。
- 6.脾的募穴为章门。
- 7.督脉之别，名曰长强。
- 8.手太阳小肠经络穴为支正。
- 9.曲泽：肘窝横纹上，当肱二头肌腱尺侧。尺泽：肘窝横纹上，肱二头肌腱桡侧，肘关节微屈定穴。
- 10.募穴穴歌：大肠天枢肺中府，小肠关元心巨阙，膀胱中极肾京门，肝募期门胆日月，胃中脘兮脾章门，包膻三焦石门穴。
- 11.郄穴穴歌“郄穴孔隙义，本是气血集，病症反应点，临床能救急，肺向孔最取，大肠温溜别，胃经是梁丘，脾主地机宜，心需取阴郄，小肠养老名，膀胱求金门，肾向水泉觅，心包郄门寻，三焦会宗居，胆经外丘必，肝经中都立，阳维系阳交，阴维筑宾取，阳跷走跗阳，阴跷交信必”。
- 12.肩井定位：肩上，大椎与肩峰连线的中点。
- 13.治疗疝气主穴：关元、大敦、三阴交。
- 14.郄穴穴歌：大肠温溜别，胃经是梁丘，脾主地机宜。
- 15.募穴穴歌：大肠天枢肺中府，小肠关元心巨阙，膀胱中极肾京门，肝募期门胆日月，胃中脘兮脾章门，包膻三焦石门穴。
- 17.郄穴穴歌：膀胱求金门，肾向水泉觅。
- 18.募穴穴歌：大肠天枢肺中府，小肠关元心巨阙，膀胱中极肾京门，肝募期门胆日月，胃中脘兮脾章门，包膻三焦石门穴。
- 19.气海为育之原穴。
- 20.青灵主治：①头痛，振寒；②胁痛，肩臂疼痛。
- 21.乘风：直刺或斜刺0.5~2寸。
- 22.风门主治：①外感病证；②项强，胸背痛。

天任考研

23.下关主治：①牙关不利、三叉神经痛、齿痛、口眼歪斜等面口病证；②耳聋、耳鸣、聾耳等耳疾。

24.云门定位：前正中线旁开6寸，锁骨下窝凹陷处，操作：向外斜刺0.5~0.8寸；不可向内深刺，避免造成气胸。

25.治疗胆道蛔虫的主穴：胆囊穴、阳陵泉、迎香、四白、鸠尾、日月。

26.阴陵泉主治：①月经不调、痛经、经闭等妇科月经病；②瘾疹、湿疹、丹毒等血热型皮肤病。

27.涌泉主治：①急症及神志病；②头痛、头晕、目眩，失眠；③肺系病证；④大便难，小便不利；⑤奔豚；⑥足心热。

28.攒竹主治：①头痛，眉棱骨痛；②眼瞤眦动、眼睑下垂、口眼歪斜、目视不明、流泪、目赤肿痛等目疾；③呃逆。

29.天柱主治：①后头痛、项强、肩背腰痛等痹证；②鼻塞；③癫狂病；④热病。

30.申脉为足太阳膀胱经的八脉交会穴。

31.膏肓主治：①咳嗽、气喘、肺癆等肺虚损证；②肩胛痛；③健忘、遗精、盗汗等虚劳诸疾。

32.肝足厥阴之脉，起于大指丛毛之际，上循足跗上廉，去内踝一寸，上踝八寸，交出太阴之后，上膈内廉，循股阴，入毛中，环阴器，抵小腹，挟胃，属肝，络胆，上贯膈，布肋肋，循喉咙之后，上入颞颥，连目系，上出额，与督脉会于巅。

33.攒竹：可向眉中或向眼眶内缘平刺或斜刺0.5~0.8寸，禁灸。

34.大杼不宜深刺，以免伤及内脏，导致气胸。

35.八脉交会穴歌：公孙冲脉心胸胃，内关阴维下总同，临泣胆经连带脉，阳维目锐外关逢，后溪督脉内眦颈，申脉阳跷络亦通，列缺任脉行肺系，阴跷照海膈喉咙。

39.手阳明大肠经与足阳明胃经在鼻旁交接。

40.手少阴心经与手太阳小肠经在小指端交接。

41.心俞在第5~6胸椎棘突之间，旁开1.5寸处；胃俞在第12胸椎和第1腰椎棘突之间，旁开1.5寸；膀胱俞平第2骶后孔，后正中线旁开1.5寸；大肠俞在第4~5腰椎棘突之间，旁开1.5寸。

42.次髎主治：①月经不调、痛经、带下等妇科病证；②小便不利；③遗精；④疝气；⑤腰骶痛，下肢痿痹。

43.翳风、听会、耳门：手、足少阳经脉循耳之前后，取其经腧穴以疏导少阳经气；听宫：手太阳经与手、足少阳经的交会穴，疏风散热、聪耳启闭；侠溪：清泻肝胆之火；中渚：泻三焦火而清窍。

44.经脉与原穴：手太阴肺经太渊；手厥阴心包经大陵；手少阴心经神门；足太阴脾经太白；足厥阴肝经太冲；足少阴肾经太溪；手阳明大肠经合谷；手少阳三焦经阳池；手太阳小肠经腕骨；足阳明胃经冲阳；足少阳胆经丘墟；足太阳膀胱经京骨。

45.下关：耳屏前约一横指，当颧骨弓与下颌切迹所形成的陷窝处。

46.（1）三阴交作用：①肠鸣腹胀、腹泻等脾胃虚弱诸症；②月经不调、带下、阴挺、不孕、滞产等妇科病证；③遗精、阳痿、遗尿等生殖泌尿系统疾患；④心悸、失眠、高血压；⑤下肢痿痹；⑥阴虚诸症。（2）悬钟作用：①痴呆、中风等髓海不足疾患；②颈项痛、腋下肿、胁痛、外踝肿痛等痛证；③足内翻，足下垂。（3）中腕作用：①脾胃病证；②黄疸；③癫狂，脏躁。（4）天枢作用：①腹痛、腹胀、肠鸣、泄泻、痢疾、便秘、肠痈。②月经不调、癥瘕。

47.三焦经输穴是中渚，经穴是支沟。间使是心包经的合穴。外关不属于五输穴。

48.曲池：屈肘，肘窝横纹外端与肱骨外上髁连线的中点。曲泽：肘窝横纹上，当肱二头肌腱尺侧。尺泽：肘窝横纹上，肱二头肌腱桡侧，肘关节微屈定穴。小海：尺骨鹰嘴突与肱骨内上髁之间，正当尺神经沟内。少海：肘窝横纹尺侧端与肱骨内上髁之间屈肘定穴。

49.足太阳膀胱经与足少阴肾经在足小趾端交接。

54.足太阳膀胱经的终止穴是至阴。

55.耳门属于手少阳三焦经；听宫穴属于手太阳小肠经；听会穴属于足少阳胆经。

56.攒竹穴属于足太阳膀胱经，为治疗噎逆病证的针灸选穴。

57.乳头直下，第6肋间隙中，主治肝胃病证，奔豚、乳痈，宜斜刺或平刺，0.5~0.8寸。

58.期门定位：乳头直下，第6肋间隙，前正中线旁开4寸。

【B型题】

(1~2题)足太阴脾经：隐白、太白、公孙、三阴交、阴陵泉、地机、血海、大包。足少阳胆经：瞳子髎、率谷、头临泣、风池、肩井、日月、环跳、风市、阳陵泉、悬钟、丘墟、足临泣、足窍阴。

(3~4题)手少阴心经循行：少海、通里、神门、少府、少冲。手少阳三焦经：关冲、中渚、外关、支沟、肩髃、翳风、角孙、丝竹空。

(63~64题)足少阴肾经经穴歌(27穴)：足少阴穴二十七，涌泉然谷太溪溢，大钟水泉通照海，复溜交信筑宾实，阴谷膝内跗骨后，以上从足走至膝。横骨大赫连气穴，四满中注育俞脐，商曲石关阴都密，通谷幽门半寸辟，步廊神封膺灵墟，神藏或中俞府毕。足厥阴肝经经穴歌(14穴)：一十四穴足厥阴，大敦行间太冲侵，中封蠡沟中都近，膝关曲泉阴包临，五里阴廉急脉穴，章门常对期门深。

(65~66题)①足太阳膀胱经：睛明、攒竹、天柱、风门、肺俞、心俞、膈俞、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞、肾俞、大肠俞、膀胱俞、次髎、委中、志室、秩边、承山、飞扬、昆仑、申脉、至阴。②手太阳小肠经：少泽、后溪、养老、小海、天宗、颧髎、听宫。

(67~68题)申脉：外踝正下方凹陷中，主治：头痛、癫、精神病、踝关节痛。太溪：内踝高点与跟腱后缘连线的中点凹陷中，主治：①肾虚诸证；②阴虚性头面五官病证；③肺部疾患；④消渴、便秘；⑤月经不调；⑥腰痛、下肢厥冷。

(69~70题)因为解剖位置的原因，操作时应注意。(71~72题)支沟穴(腧穴)属于少阳三焦经，主治便秘、耳鸣、耳聋、暴暗，直刺0.8~1.2寸。通里(腧穴)属于手少阴心经，位于尺侧腕屈肌腱桡侧，腕横纹上1寸，主治心悸、音强不语、腕臂痛。刺法：0.3~0.5寸，可灸。

【X型题】

1.郄门：腕横纹上5寸，在桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间。间使：腕横纹上3寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。养老：以掌心向胸的姿势，穴位正当尺骨小头桡侧缘的骨缝中。偏历位于阳溪与曲池连线上，腕横纹上3寸。

2.支沟：腕背横纹上3寸，尺骨与桡骨正中间。主治：①便秘；②耳鸣，耳聋；③暴暗；④瘰疬；⑤胁肋疼痛；⑥热病。

3.足阳明胃经经穴歌(45穴)：四十五穴足阳明，承泣四白巨髎经，地仓大迎颊车停，下关头维对人迎，水突气舍连缺盆，气户库房屋翳屯，膺窗乳中连乳根，不容承满梁门起，关门太乙滑肉门，天枢外陵大巨存，水道归来气冲次，髀关伏兔走阴市，梁丘犊鼻足三里，上巨虚连条口位，下巨虚穴上丰隆，解溪冲阳陷谷中，内庭厉兑阳明穴，大趾次趾之终端。丘墟为胆经的原穴。

4.①头临泣：目正视，瞳孔直上人前发际0.5寸，神庭与头维连线的中点；②承泣：目正视，瞳孔直下，当眼球与眶下缘之间；③地仓：口角旁约0.4寸，上直对瞳孔；④迎香：鼻翼外缘中点旁开0.5寸，当鼻唇沟中。

5.阳陵泉主治：①肝胆犯胃病证(黄疸、呕吐)；②下肢、膝关节疾患(下肢痿、痹)；③小儿惊风。

6.手太阳小肠经包括：少泽、后溪、养老、小海、天宗、颧髎、听宫。少冲属于手少阴心经。颊车属于足阳明胃经。

天任考研

48.小海：屈肘，尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间凹陷，正当尺神经沟内。血海：屈膝，髌骨内上缘上2寸，当股四头肌内侧头隆起处。曲泽：肘微屈，肘横纹中，肱二头肌腱尺侧缘。尺泽：肘横纹中，肱二头肌腱桡侧端凹陷处。

49.风池：胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷中，平风府穴。主治：①各种内风、外风所致病证；②颈项强痛。包括感冒、眩晕、头项痛、失眠、高血压病、目红肿痛、近视及视力障碍。

50.足太阴脾经经穴歌（21穴）：足太阴经脾中州，隐白在足大趾头，大都太白公孙盛，商丘三阴交可求，漏谷地机阴陵泉，血海箕门冲门开，府舍腹结大横排，腹哀食窦连天溪，胸乡周荣大包随，二十一穴太阴全。足厥阴肝经经穴歌（14穴）：一十四穴足厥阴，大敦行间太冲侵，中封蠡沟中都近，膝关曲泉阴包临，五里阴廉急脉穴，章门常对期门深。

51.①丰隆：外踝尖上8寸，条口穴外1寸，胫骨前嵴外2指。②飞扬：昆仑（外踝尖与跟腱之间的凹陷处）直上7寸，承山外下方1寸。③蠡沟：内踝尖上5寸，胫骨内侧面中。④足三里：犊鼻下3寸，胫骨前嵴外1横指处。⑤上巨虚：犊鼻下6寸，足三里下3寸。⑥条口：上巨虚下2寸，腓横纹—外踝尖16寸；位于外踝上8寸水平线。

52.足三里主治：①胃痛、呕吐、噎膈、腹胀、腹泻、痢疾、便秘等胃肠病证；②下肢痿痹证；③癫狂等神志病；④乳痈、肠痈等外科疾患；⑤虚劳诸证，强壮保健要穴。

53.①梁门：中脘旁2寸。中脘：前正中线上，脐上4寸。天枢：脐中旁开2寸。②命门：第2腰椎棘突下。志室：第2腰椎棘突下旁开3寸。③地机：在阴陵泉下3寸，阴陵泉至内踝尖的联线上取之。阴陵泉：胫骨内上踝下缘，胫骨内侧面缘的凹陷处。④尺泽：肘窝横纹上，肱二头肌腱桡侧，肘关节微屈定穴。孔最：在前臂掌侧，腕横纹上7寸，尺泽与太渊的联线上，肘横纹（平肘尖）至腕掌（背）侧横纹：12寸。

54.脾经夹咽两旁，连于舌根，散于舌下。心经从心系分支，夹食道上行，经颈、颜面深部连目系。

55.位于瞳孔下的胃经腧穴有承泣、四白、巨髎、地仓。

56.肩髃穴属于手少阳三焦经，下关穴属于足阳明胃经。

57.大陵、太渊、神门穴都位于腕横纹上，分别属于手厥阴心包经、手太阴肺经、手少阴心经。