

第七章 肾系病证

习题

一、A型题

- 水肿的治疗,《内经》提出“开鬼门”一法,是属于八法中的()
A.吐法 B.补法 C.汗法
D.消法 E.和法
- 阳水辨证属风水相搏者,其最佳选方是()
A.麻黄汤 B.五苓散 C.五皮饮
D.越婢加术汤 E.麻黄连翘赤小豆汤
- 阳水辨证属湿热壅盛者,其治疗最佳选方是()
A.己椒藶黄丸 B.木防己汤 C.舟车丸
D.疏凿饮子 E.八正散
- 阳水水湿浸渍的治法是()
A.化湿清热利水 B.化湿利水,补脾益气
C.运脾化湿,通阳利水
D.益气健脾,行气运湿 E.温运脾阳,以利水湿
- 一患者,面色萎黄,遍身轻度浮肿,晨起头面较甚,动则下肢肿胀,能食而倦怠乏力,小便反多,舌苔薄腻,脉软弱,其最佳选方是()
A.防己黄芪汤 B.实脾饮 C.参苓白术散
D.五苓散 E.五皮饮
- 石韦散可用于()
A.气淋 B.血淋 C.劳淋
D.膏淋 E.石淋
- 风水泛滥导致的水肿,其病机与下列哪一脏腑的关系最为密切()
A.心 B.肝 C.肺
D.脾 E.肾
- 一患者,初起恶寒发热,咽痛,眼睑浮肿,小便不利,经治后,表虽解,但肿势未退,身重困倦,胸闷,纳呆,泛恶,苔白腻,脉沉缓,最佳选方是()
A.越婢加术汤 B.猪苓汤 C.五皮饮合胃苓汤
D.苓桂术甘汤 E.防己黄芪汤
- 一患者,小便不甚赤涩,溺痛不甚,但淋漓不已,时作时止,遇劳即发,腰酸膝软,神疲乏力,舌淡,脉细弱,其最佳选方应为()
A.无比山药丸 B.补中益气汤 C.知柏地黄丸
D.膏淋汤 E.七味都气丸
- 水肿的治疗《内经》提出“洁净府”一法,是属于八法中的()
A.清法 B.汗法 C.消法
D.下法 E.和法
- 阳水若见汗出恶风,卫阳已虚者,其最佳选方是()
A.玉屏风散 B.桂枝加附子汤 C.防己黄芪汤

- D.真武汤 E.五皮饮
- 12.阴水辨证属脾阳虚衰者，其治疗最佳选方是（ ）
- A.温脾汤 B.春泽汤 C.苓桂术甘汤
D.实脾饮 E.附子理中丸
- 13.阳水辨证属湿毒浸淫，其选方最佳配伍是（ ）
- A.黄连温胆汤合温脾汤 B.越婢加术汤合银翘散
C.麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮 D.疏凿饮子合己椒劳黄丸
E.舟车丸合黄连解毒汤
- 14.治疗膏淋辨证属实者的选方为（ ）
- A.程氏萆薢分清饮 B.右归丸 C.无比山药丸
D.左归丸 E.膏淋汤
- 15.血淋辨证属虚者，其治疗的最佳选方是（ ）
- A.小蓟饮子 B.知柏地黄丸 C.导赤散
D.茜根散 E.二至丸
- 16.气淋实证，其选方最宜用（ ）
- A.二神散 B.沉香散 C.六磨汤
D.五磨饮子 E.柴胡疏肝散
- 17.尿浊辨证属湿热下注者，其最佳选方是（ ）
- A.八正散 B.知柏地黄丸 C.程氏萆薢分清饮
D.导赤散 E.苍术难名丹
- 18.首先提出“诸淋者，由肾虚而膀胱热故也”的古籍是（ ）
- A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《中藏经》
D.《诸病源候论》 E.《备急千金要方》
- 19.小蓟饮子可用于治疗（ ）
- A.气淋 B.血淋 C.劳淋
D.膏淋 E.以上都不是
- 20.首先记载水肿必须忌盐的古籍是（ ）
- A.《济生方》 B.《金匱要略》 C.《中藏经》
D.《医学入门》 E.《备急千金要方》
- 21.首先创用活血利水法治疗瘀血水肿的古籍是（ ）
- A.《济生方》 B.《医学入门》 C.《医宗金鉴》
D.《仁斋直指方》 E.《丹溪心法》
- 22.血淋与尿血的主要鉴别在于（ ）
- A.小便血色是鲜红还是紫暗 B.小便量的多少
C.小便有无混浊 D.小便是否通畅 E.小便时有无疼痛
- 23.无比山药丸可用于治疗下列何种病证（ ）
- A.气淋 B.癃闭 C.血淋
D.劳淋 E.尿浊
- 24.下列哪一项不属于水肿与鼓胀的鉴别要点（ ）

- A. 肿胀部位 B. 肿胀的先后次序 C. 肿处皮肤的色泽
D. 腹部青筋有无暴露 E. 小便通利与否
25. 下列何者不是石淋的特征 ()
A. 小便排出沙石 B. 排尿时突然中断 C. 尿道窘迫疼痛
D. 小便赤热 E. 腰腹绞痛
26. 首先将淋证分为八类的医籍是 ()
A. 《金匱要略》 B. 《医灯续焰》 C. 《医宗金鉴》
D. 《中藏经》 E. 《千金要方》
27. 风水初期的主症是 ()
A. 全身水肿 B. 下肢水肿 C. 眼睑部水肿
D. 单腹胀大 E. 四肢水肿
28. 水肿瘀水互结证的治法是 ()
A. 利水消肿，祛瘀通络 B. 活血祛瘀，化气行水
C. 攻逐瘀血，温化水饮 D. 活血通络，健脾利湿
E. 活血化痰，分利水湿
29. 水肿湿热壅盛证患者，经治疗后，腹满不减，大便不通，可用 ()
A. 调胃承气汤 B. 新加黄龙汤 C. 苓桂术甘汤
D. 疏凿饮子 E. 己椒芳黄丸
30. 一水肿患者，症见全身高度浮肿，气喘，心悸，腹水，小便不利，脉沉而有力，治疗宜选用 ()
A. 葶芳大枣泻肺汤 B. 控涎丹 C. 舟车丸
D. 十枣汤 E. 桃核承气汤
31. 《金匱要略》首先将水肿分为五类，其中不包括以下哪一项 ()
A. 风水 B. 皮水 C. 正水
D. 涌水 E. 黄汗
32. 下列属于水肿肝败不治的是 ()
A. 面肿苍黑 B. 掌肿无纹理 C. 阴肿不起
D. 腰肿无纹理 E. 脐满反肿者
33. 热淋患者，伴见寒热、口苦、呕恶者，在应用八正散治疗的基础上可加减选用何药 ()
A. 防风、葛根 B. 白芷、黄连 C. 石膏、石韦
D. 柴胡、黄芩 E. 竹茹、黄芩
34. 一患者石淋日久，症见神疲乏力，少腹坠胀者，其主方为 ()
A. 补中益气汤 B. 无比山药丸 C. 参苓白术散
D. 大补元煎 E. 举元煎
35. 一患者尿浊反复发作，日久不愈，其尿状如白浆，神疲无力，面色无华，劳累后加重，舌淡苔薄，脉虚软，其治法是 ()
A. 滋阴益肾 B. 温肾固摄 C. 清热利湿，分清泄浊
D. 健脾益气，升清固摄 E. 补肾益脾
36. 尿道综合征主要属于以下中医哪个疾病认识范畴 ()
A. 遗精 B. 腰痛 C. 尿浊

- D.水肿 E.淋证
- 37.穿山甲、王不留行、当归等中药对结石的药理作用是使之（ ）
 A.缩小 B.加快排出 C.变脆
 D.溶解 E.软化
- 38.一患者，两天前突然眼睑浮肿，继则四肢水肿，伴见咽喉红肿疼痛，舌质红，脉浮滑数。其治法是（ ）
 A.清热解表，化气行水 B.宣肺解毒，利湿消肿
 C.清热利咽，益气行水 D.辛凉发汗，宣肺解表
 E.疏风清热，宣肺利水
- 39.水肿患者应控制食盐摄入，水肿轻者应予低盐饮食，每日食盐量应控制在（ ）
 A.1-2g B.2~3g C.3~4g
 D.4~5g E.5~6g
- 40.水肿期间，应严格记录出入量，每日测体重。当每日尿量少于多少毫升时，要警惕癃闭的发生（ ）
 A.100mL B.200mL. C.500mL.
 D.800mL E.1000ml.
- 41.膏淋日久，精微外泄，可致消瘦乏力，气血大亏，最终可形成以下哪种病证（ ）
 A.关格 B.尿浊 C.癃闭
 D.心水 E.虚劳
- 42.一患者，患血淋数月，症见小便涩滞不畅，尿色淡红如洗肉色，并见神疲乏力，面色少华，病属脾虚气不摄血者，宜用何方加减治疗（ ）
 A.无比山药丸 B.补中益气汤 C.春泽汤
 D.十灰散 E.归脾汤
- 43.“癃闭”之名，首见于（ ）
 A.《内经》 B.《伤寒杂病论》 C.《诸病源候论》
 D.《千金要方》 E.《丹溪心法》
- 44.最早提出用导尿术治疗小便不通的医书是（ ）
 A.《诸病源候论》 B.《外台秘要》 C.《千金要方》
 D.《景岳全书》 E.《证治汇补》
- 45.首创用探吐法治疗小便不通的医家是（ ）
 A.孙思邈 B.王焘 C.张景岳
 D.朱丹溪 E.李用粹
- 46.对气虚不化引起的癃闭治法做出很大贡献的医家是（ ）
 A.孙思邈 B.张景岳 C.王焘
 D.朱丹溪 E.张仲景
- 47.《证治汇补·癃闭》中治疗癃闭的治法中有“隔三之治”是指（ ）
 A.滋肾涤热 B.燥脾健胃 C.清金润燥
 D.疏肝理气 E.活血化瘀
- 48.小便不畅，点滴而短少，病势较缓者，应诊断为（ ）

- A.水肿 B.淋证 C.癃
D.闭 E.关格
49. “三焦……实则闭格，虚则遗溺”。出自（ ）
A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《诸病源候论》
D.《丹溪心法》 E.《景岳全书》
- 50.癃闭最基本的病机是（ ）
A.肺热壅盛，不能通调水道 B.肝气失于疏泄，膀胱气化不利
C.膀胱气化失调 D.脾肾气阳虚弱，膀胱气化无权
E.浊瘀阻塞，水道不通
- 51.下列哪项不属于癃闭的实证（ ）
A.肺热壅盛证 B.肝郁气滞证 C.膀胱湿热证
D.肾阳衰惫证 E.浊瘀阻塞证
- 52.小便不畅，咽干咳嗽，烦渴欲饮，呼吸急促，舌红，苔薄黄，脉数。治疗方剂宜首选（ ）
A.八正散 B.代抵当汤 C.沉香散
D.清肺饮 E.补中益气汤
- 53.小便最极少而短赤灼热，小腹胀满，口苦口黏，舌质红，苔黄腻，脉数。治法宜首选（ ）
A.清泄肺热，通利水道 B.行瘀散结，通利水道
C.清利湿热，通利小便 D.升清降浊，化气行水
E.温补肾阳，化气利水
- 54.癃闭脾气不升证的代表方是（ ）
A.济生肾气丸 B.参苓白术散 C.补中益气汤合春泽汤
D.代抵当汤 E.补中益气汤
- 55.六磨汤可用于（ ）
A.癃闭脾气不升证、B.癃闭肝郁气滞证 C.癃闭肾阳衰惫证
D.癃闭肺热壅盛证 E.癃闭膀胱湿热证
- 56.下列哪组药最适用于癃闭肾阳衰惫证（ ）
A.黄芩、芦根、车前子 B.沉香、橘皮、车前子
C.桃仁、莪术、大黄 D.黄芪、升麻、车前子
E.附子、肉桂、车前子
- 57.癃闭的发病多见于（ ）
A.老年男性 B.青年男性 C.老年女性
D.青年女性 E.经产妇
- 58.癃闭膀胱湿热证的预防最主要的是（ ）
A.预防感冒 B.保持心情舒畅 C.避免过食肥甘、辛辣
D.尽量避免使用抗胆碱药 E.早期治疗尿路肿块
- 59.癃闭脾阴不足，清气不升者宜选用（ ）
A.补中益气汤 B.春泽汤 C.参苓白术散
D.补中益气汤合济生肾气丸 E.香茸丸
- 60.小便量极少而短赤灼热，口苦心烦，口舌生疮糜烂，舌质红，苔黄腻，脉数，宜选用（ ）

- A.八正散 B.滋肾通关丸 C.八正散合清肺饮
D.八正散合导赤散 E.黄连温胆汤
- 61.称阳痿为“阴痿”的医书是（ ）
A.《灵枢·经筋》 B.《素问·痿论》 C.《景岳全书》
D.《诸病源候论》 E.《灵枢·邪气脏腑病形》
- 62.阳痿是见于哪一类人群的病证（ ）
A.青年男性 B.壮年男性 C.成年男性
D.老年男性 E.少年男性
- 63.对阳痿的发生，宋代多认为由下列哪项因素所致（ ）
A.虚劳、邪热 B.劳伤、肾虚 C.郁火、湿热
D.肝气郁结 E.思虑、惊恐
- 64.下列除哪项外，均可导致阳痿（ ）
A.消渴 B.早泄 C.惊恐
D.肺痿 E.郁证
- 65.下列哪项不是阳痿的常见病因（ ）
A.房事过度 B.大惊卒恐 C.湿热侵袭
D.欲念不遂 E.过食肥甘
- 66.阳痿不振，心悸易惊，胆怯多疑，夜多恶梦，苔薄白，脉弦细，证属（ ）
A.惊恐伤肾证 B.肝郁不疏证 C.湿热下注证
D.心脾亏虚证 E.命门火衰证
- 67.阳事不起，心情抑郁，胸胁胀痛，脘闷不适，苔薄白，脉弦，治法为（ ）
A.清热利湿 B.益肾宁神 C.补益心脾
D.温肾壮阳 E.疏肝解郁
- 68.阴茎萎软，阴囊潮湿，瘙痒腥臭，小便赤涩灼痛，胁胀腹闷，泛恶口苦，舌红苔黄腻，脉滑数。应选用（ ）
A.归脾汤 B.逍遥散 C.大补阴丸
D.龙胆泻肝汤 E.知柏地黄丸
- 69.阳痿命门火衰证，用枸杞子、当归的目的是（ ）
A.养血柔肝 B.补肾填精 C.从阴求阳
D.滋阴降火 E.作为引经药
- 70.阳痿日久加用蜈蚣、川芎是为了（ ）
A.通络止痛 B.疏肝理气 C.祛风通络
D.通络化瘀 E.温肾壮阳
- 71.滑精频繁，精薄清冷，应加用（ ）
A.龙齿、磁石 B.苦参、蛇床子 C.覆盆子、金樱子
D.柴胡、香附 E.补骨脂、九香虫
- 72.肝郁不疏之阳痿，调护的重点是（ ）
A.少食醇酒辛辣 B.避免过劳 C.排除杂念
D.节制房事 E.调畅情志
- 73.遗精病记载首见于（ ）

- A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《诸病源候论》
 D.《千金要方》 E.《丹溪心法》
- 74.梦遗主要责之于（ ）
 A.劳伤心脾 B.湿热下注 C.心肾不交
 D.肾气不固 E.肾阳虚衰
- 75.首先将遗精分为梦遗与滑精的医家是（ ）
 A.孙思邈 B.巢元方 C.张景岳
 D.朱丹溪 E.方隅
- 76.遗精初始，以何种类型为多（ ）
 A.实证 B.虚证 C.虚实夹杂
 D.热证 E.寒证
- 77.湿热下注扰动精室之遗精应选用（ ）
 A.龙胆泻肝汤 B.苍术二陈汤 C.程氏萆薢分清饮
 D.八正散 E.知柏地黄丸
- 78.妙香散治疗遗精的哪一型（ ）
 A.君相火旺证 B.湿热下注证 C.劳伤心脾证
 D.肾气不固证 E.脾肾两虚证
- 79.遗精心肾不交，火灼心阴者，应选用（ ）
 A.黄连清心丸 B.知柏地黄丸 C.天王补心丹
 D.五子衍宗丸 E.安神定志丸
- 80.治疗肾气不固之遗精，除补肾外还应辅以（ ）
 A.养血安神 B.升阳举陷 C.安神定志
 D.固涩止遗 E.补益脾胃
- 81.用心过度、邪念幻想梦遗者多责之于（ ）
 A.心 B.肝 C.脾
 D.肾 E.肺
- 82.无梦而遗，滑泄不禁，精液清稀而冷，形寒肢冷，腰膝酸软，夜尿清长，舌淡胖，苔白滑，脉沉细。治疗方剂宜首选（ ）
 A.天王补心丹 B.知柏地黄丸 C.妙香散
 D.金锁固精丸 E.补中益气汤
- 83.劳则遗精，失眠健忘，心悸不宁，面色萎黄，神疲乏力，纳差便溏，舌淡苔薄，脉弱。证属（ ）
 A.湿热下注证 B.心肾不交，火灼心阴 C.劳伤心脾证
 D.肾气不固证 E.君相火旺证
- 84.君相火旺之遗精，调护的重点是（ ）
 A.少食醇酒辛辣 B.避免过劳 C.排除杂念
 D.节制房事 E.适当体力劳动

二、B型题

- A.小便点滴短少 B.小便混浊如米泔水 C.小便时尿道刺痛有血
 D.小便点滴不通 E.小便有血

- 1.尿浊的主症是（ ）
- 2.血淋的主症是（ ）
 - A.程氏萆薢分清饮
 - B.膏淋汤
 - C.苍术难名丹
 - D.八正散
 - E.龙胆泻肝汤
- 3.实证膏淋的治疗选方应为（ ）
- 4.尿浊辨证属湿热内蕴者，其治疗选方应为（ ）
 - A.宣肺解毒，利湿消肿
 - B.运脾化湿，通阳利水
 - C.分利湿热
 - D.温运脾阳利水
 - E.疏风清热，宣肺行水
- 5.湿热壅盛的阳水，其治法是（ ）
- 6.湿毒浸淫的阳水，其治法是（ ）
- 7.水湿浸渍的阳水，其治法是（ ）
- 8.脾阳虚衰的阴水，其治法是（ ）
 - A.无比山药丸
 - B.小蓟饮子
 - C.知柏地黄丸
 - D.龙胆泻肝汤
 - E.赤小豆当归散
- 9.患者尿色淡红，有尿痛涩滞但不明显，腰膝酸软，神疲乏力，舌质红，脉细数，主方选用（ ）
- 10.患者小便热涩刺痛，尿色深红，心烦口渴，舌尖红，苔黄，脉滑数，主方选用（ ）
 - A.张元素
 - B.严用和
 - C.朱丹溪
 - D.李梴
 - E.张景岳
- 11.提出疮毒导致水肿病因学说的医家是（ ）
- 12.在前人汗、利、攻治疗水肿的基础上，倡导温脾暖肾之“补”法的医家是（ ）
 - A.鹿茸固涩丸
 - B.沉香散
 - C.妙香散
 - D.无比山药丸
 - E.香茸丸
- 13.气淋可选用（ ）
- 14.尿浊可选用（ ）
 - A.石韦散
 - B.八正散
 - C.二神散
 - D.沉香散
 - E.代抵挡汤
- 15.热淋的主方是（ ）
- 16.石淋的主方是（ ）
 - A.张景岳
 - B.严用和
 - C.孙思邈
 - D.巢元方
 - E.尤在泾
- 17.将水肿分为阴水、阳水两大类的医家是（ ）
- 18.提出水肿有五不治的医家是（ ）
 - A.面肿苍黑
 - B.掌肿无纹理
 - C.阴肿不起
 - D.腰肿无纹理
 - E.脐满反肿者
- 19.属于水肿肺损不治的是（ ）
- 20.属于水肿心败不治的是（ ）
- 21.属于水肿脾败不治的是（ ）
 - A.黄连温胆汤加味
 - B.滋肾通关丸加味
 - C.知柏地黄丸
 - D.八正散
 - E.当归六黄汤

- 22.癃闭湿热久恋下焦，肾阴灼伤者，宜选用（ ）
- 23.癃闭湿热蕴结三焦，气化不利者，宜选用（ ）
- 24.癃闭湿热蕴结膀胱者宜选用（ ）
- A.清肺饮加大黄、杏仁
B.清肺饮加黄连、竹叶
C.清肺饮加黄精、石斛
D.清肺饮加紫苏、荆芥
E.清肺饮加薄荷、桔梗
- 25.癃闭肺热壅盛证兼有头痛、鼻塞、脉浮，宜选用（ ）
- 26.癃闭肺热壅盛证伴有大便不通，宜选用（ ）
- 27.癃闭肺热壅盛证伴心烦、舌尖红，宜选用（ ）
- A.癃闭肝郁气滞证 B.癃闭脾气不升证 C.癃闭瘀浊阻塞证
D.癃闭肾阳衰惫证 E.概闭肾阳衰惫，浊阴内蕴证
- 28.患者，男，68岁，小腹坠胀，时欲小便而不得出已有1年，神疲乏力，食欲不振，气短语微，舌淡苔薄，脉细。诊断是（ ）
- 29.患者，男，36岁，原有尿路结石病史，昨起突然小便点滴而下，随即阻塞不通，小腹胀满疼痛，舌暗，脉涩。诊断是（ ）
- 30.患者，男，57岁，有水肿病史15年，常感畏寒肢冷，腰膝酸软无力，1个月来小便量少，每日约200mL，呕吐，烦躁，舌淡胖，苔薄白腻，脉沉细。诊断是（ ）
- A.肝郁不疏证 B.惊恐伤肾证 C.心脾亏虚证
D.命门火衰证 E.湿热下注证
- 31.阴茎萎软，阴囊潮湿，瘙痒腥臭，睾丸坠胀作痛，胁胀腹闷，泛恶口苦，舌红苔黄腻，脉滑数。证属（ ）
- 32.阳痿不举，心悸，失眠多梦，神疲乏力，面色萎黄，食少纳呆，腹胀便溏，舌淡，苔薄白，脉细弱。证属（ ）
- 33.阳事不举，精薄清冷，神疲倦怠，畏寒肢冷，腰膝酸软，夜尿清长，舌淡胖，苔薄白，脉沉细。证属（ ）
- A.左归丸 B.逍遥散 C.丹栀逍遥散
D.启阳娱心丸 E.龙胆泻肝汤合知柏地黄丸
- 34.惊恐伤肾之阳痿，治宜选用（ ）
- 35.肝气郁结，气郁化火之阳痿，治宜选用（ ）
- 36.湿热久恋，灼伤肾阴，阴虚火旺之阳痿，治宜选用（ ）
- A.无梦而遗，甚则滑泄不禁
B.遗精时作，热涩不畅
C.劳则遗精
D.少寐多梦，梦则遗精
E.排尿时，少量精液漏出
- 37.君相火旺证的遗精特征是（ ）
- 38.湿热下注证的遗精特征是（ ）
- 39.肾气不固证的遗精特征是（ ）
- A.黄连清心饮合三才封髓丹
B.知柏地黄丸
C.龙胆泻肝汤 D.妙香散
E.程氏萆薢分清饮
- 40.劳则遗精，失眠健忘，心悸不宁，面色萎黄，神疲乏力，纳差便糖，舌淡苔薄，脉弱。治宜选用（ ）
- 41.遗精时作，热涩不畅，阴囊湿痒，小溲短赤，口苦胁痛，舌质红，苔黄腻，脉弦数。治宜选用（ ）
- 42.少寐多梦，梦则遗精，阳事易举，心中烦热，头晕目眩，口苦胁痛，小溲短赤，舌红，苔薄黄，脉弦数。治宜选用（ ）

三、X型题

- 1.水肿的治疗,主要有()
 - A.发汗
 - D.利尿
 - C.健脾
 - D.温肾
 - E.攻逐
- 2.水肿的严重变证可表现为()
 - A.恶心呕吐
 - B.小便量少
 - C.神昏肢冷
 - D.口有尿味
 - E.心悸喘促
- 3.热淋在临床可根据不同的情况选用()
 - A.八正散
 - B.小柴胡汤
 - C.黄连解毒汤
 - D.五味消毒饮
 - E.银翘散
- 4.淋证的发生,主要与下列哪些脏器有关()
 - A.肝
 - B.脾
 - C.肾
 - D.膀胱
 - E.小肠
- 5.下列水肿哪些属阳水范畴()
 - A.风水
 - B.皮水
 - C.正水
 - D.石水
 - E.心水
- 6.《内经》记载的水肿有()
 - A.风水
 - B.石水
 - C.皮水
 - D.涌水
 - E.黄汗
- 7.水肿的发病与哪些脏器病变的关系最为密切()
 - A.肺
 - B.脾
 - C.心
 - D.肝
 - E.肾
- 8.患者小便不甚赤涩,但淋漓不已,时作时止,遇劳即发,腰酸膝软,神疲乏力,少腹坠胀,舌质淡,脉虚弱,其治法可选用()
 - A.补脾
 - B.疏肝
 - C.养心
 - D.益肾
 - E.益气升陷
- 9.尿浊的主症是()
 - A.小便混浊
 - B.白如泔浆
 - C.排尿不痛
 - D.小腹拘急
 - E.腰酸膝软
- 10.下列水肿哪些属阴水范畴()
 - A.风水
 - B.皮水
 - C.正水
 - D.石水
 - E.肺水
- 11.《金匱要略》记载的水肿有()
 - A.风水
 - B.皮水
 - C.正水
 - D.石水
 - E.黄汗
- 12.膏淋的虚证可选用的方药有()
 - A.膏淋汤
 - B.程氏萆薢分清饮
 - C.补中益气汤
 - D.七味都气丸
 - E.金匱肾气丸
- 13.近年来研究证实,以下哪些药物中含有马兜铃酸()

- A.车前子 B.关木通 C.木防己
D.通草 E.益母草
- 14.水肿病变日久，后期可发生各种严重的变证，包括（ ）
A.水毒内阻 B.湿毒浸淫 C.水凌心肺，阳气衰微
D.虚风内动 E.邪毒内闭，元神涣散
- 15.《诸病源候论》中认为小便不通是因为热在（ ）
A.三焦 B.肺 C.脾
D.肾 E.膀胱
- 16.下列哪些是癃闭的病理因素（ ）
A.热毒 B.风湿 C.气滞
D.痰瘀 E.湿热
- 17.下列哪些是篮闭的病因（ ）
A.饮食不节 B.劳心太过 C.瘀浊内停
D.体虚久病 E.疮毒内犯
- 18.癃闭的主症有（ ）
A.小便不利甚或小便闭塞 B.每次尿量明显减少
C.每日尿量明显减少 D.可发现膀胱明显膨隆
E.必定有膀胱明显膨隆
- 19.下列哪些是癃闭的变证（ ）
A.肺胀 B.喘证 C.水肿
D.淋证 E.关格
- 20.癃闭肝郁气滞证可选用（ ）
A.八正散 B.沉香散 C.代抵当汤
D.补中益气汤 E.六磨汤
- 21.下列哪些是阳痿的主症（ ）
A.阳事不举 B.阳事坚而不久 C.过早射精
D.阳事举而不坚 E.阴茎发育不良，性交不能
- 22.下列哪几项是古代对阳痿的称谓（ ）
A.阴痿 B.阳事不举 C.筋痿
D.阴器不用 E.宗筋弛纵
- 23.下列哪些是阳痿因实致虚的证型（ ）
A.肝郁化火，伤及肝肾 B.脾虚夹瘀夹痰 C.肾虚夹瘀夹痰
D.湿热灼伤肾阴 E.湿热下注，湿阻阳气
- 24.阳痿命门火衰者，治疗宜选用（ ）
A.温肾壮阳 B.滋阴养血 C.滋阴降火
D.血肉有情 E.温热刚燥
- 25.遗精的病因主要是（ ）
A.劳心太过 B.饮食不节 C.大惊卒恐
D.欲念不遂 E.恣情纵欲

- 26.遗精病位在肾，还与哪些脏器密切相关（ ）
A.心 B.肺 C.脾
D.肝 E.膀胱
- 27.肾虚不藏，精关不固之遗精，治疗除补肾外，应辅固涩止遗法，可合用（ ）
A.三才封髓丹 B.金锁固精丸 C.桑螺峭散
D.水陆二仙丹 E.四神丸
- 28.遗精日久可产生哪些变证（ ）
A.早泄 B.虚劳 C.阳痿
D.淋证 E.不育

参考答案

一、A型题

- 1.C2.D3.D4.C5.C6.E7.C8.C9.A10.C11.C12.D13.C14.A15.B16.B17.C18.D19.B20.E
21.D22.E23.D24.E25.D26.D27.C28.B29.E30.D31.D32.A33.D34.A35.D36.E37.C38.E39.C40.C41.E42.E43.A44.C45.D46.
B47.B48.C49.A50.C51.D52.D53.C54.C55.B56.E57.A58.C59.C60.D61.E62.C63.B64.D65.D66.A67.E68.D69.C70.D71.C7
2.E73.A74.C75.D76.A77.C78.C79.C80.D81.A82.D83.C84.C

二、B型题

- 1.B2.C3.A4.A5.C6.A7.B8.D9.C10.B11.D12.B13.B14.A15.B16.A17.B18.C19.D20.B21.E22.B23.A24.D25.E26.A27.B28.B
29.C30.E31.E32.C33.D34.D35.C36.E37.D38.B39.A40.D41.E42.A

三、X型题

- 1.ABCDE
2.ABCDE
3.ABCD
4.ABCD
5.AB
6.ABD
7.ABE
8.ADE
9.ABC
10.CD
11.ABCDE
12.ACDE
13.BCE
14.ACDE
15.DE
16.ACDE
17.ACD
18.ACD
19.BCE

- 20.BE
- 21.ABD
- 22.ABCDE
- 23.ADE
- 24.ABD
- 25.ABDE
- 26.ACD
- 27.BD
- 28.ABCE