

## 第二章 腧穴总论

### 习题

#### 一、A型题

1. 腧穴大体上可分为三类，这三类是（ ）  
A. 十二经穴、经外奇穴、阿是穴  
B. 十四经穴、经外奇穴、特定穴  
C. 十四经穴、奇穴、阿是穴  
D. 经穴、络穴、阿是穴  
E. 络穴、郄穴、五输穴
2. 经外奇穴是指（ ）  
A. 经脉以外的穴位  
B. 十二经穴以外的穴位  
C. 十二经穴以外有定名、定位的穴位  
D. 十四经穴以外的穴位  
E. 经穴以外有定名、定位的穴位
3. 阿是穴是指（ ）  
A. 经外奇穴以外的穴位  
B. 经穴以外的穴位  
C. 病变局部的穴位  
D. 病变部位中心的穴位  
E. 与病变有关的压痛点或其他反应点
4. 足三阳经腧穴主治病证相同的是（ ）  
A. 神志病  
B. 胃肠病  
C. 胸部病  
D. 咽喉病  
E. 前阴病
5. 足三阴经腧穴主治病证相同的是（ ）  
A. 神志病  
B. 胃肠病  
C. 胸部病  
D. 咽喉病  
E. 前阴病
6. 任督两脉穴位都可以治疗（ ）  
A. 热病  
B. 头面病  
C. 腰背病  
D. 妇科病  
E. 咽喉病
7. 五输穴中以所注为输，所溜为（ ）  
A. 井  
B. 荥  
C. 输  
D. 经  
E. 合
8. 在五输穴中，所行为（ ）  
A. 井  
B. 荥  
C. 输  
D. 经  
E. 合
9. 在五输穴中，所出为（ ）  
A. 井  
B. 荥  
C. 输  
D. 经  
E. 合
10. 五输穴中，所入为（ ）  
A. 井  
B. 荥  
C. 输  
D. 经  
E. 合
11. 下述有关募穴的论述哪项是错误的（ ）  
A. 是脏腑之气会聚于胸腹部的腧穴  
B. 均位于胸腹部

- C.其位置与相关脏腑所处部位相近      D.在各脏腑所属的经脉循行线上  
E.六脏六腑各有一个募穴
- 12.特定穴中的八会穴是指哪些精气所会聚的腧穴（ ）  
A.气、血、脑、髓、筋、脉、胆、女子胞    B.脏、腑、经、脉、气、血、阴、阳  
C.脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓      D.气、血、脑、髓、津、神、脉、络  
E.脑、髓、脏、腑、脉、胆、筋、骨
- 13.八脉交会穴均分布于（ ）  
A.奇经八脉循行线上    B.腕踝关节附近      C.肘膝关节附近  
D.肘膝关节以下      E.胸腹部
- 14.下列特定穴中除哪项外基本都位于肘膝关节以下（ ）  
A.八脉交会穴      B.五输穴      C.十二络穴  
D.八会穴      E.原穴
- 15.现时采用的骨度分寸是以哪本书为基础（ ）  
A.《素问》      B.《针灸甲乙经》      C.《千金要方》  
D.《难经》      E.《灵枢》
- 16.根据骨度分寸法，下列哪项两者距离不是9寸（ ）  
A.两完骨间      B.天突至歧骨      C.腋前后纹头至肘横纹  
D.歧骨至脐中      E.两头维之间
- 17.根据骨度分寸法，印堂至大椎为（ ）  
A.18寸      B.15寸      C.12寸  
D.10寸      E.8寸
- 18.根据骨度分寸法，脐中至耻骨联合上缘（曲骨）为（ ）  
A.5寸      B.6寸      C.8寸  
D.9寸      E.以上都不是
- 19.根据骨度分寸法，股骨大转子至膈横纹为（ ）  
A.12寸      B.13寸      C.16寸  
D.18寸      E.19寸
- 20.根据骨度分寸法，肘横纹至腕掌背侧横纹为（ ）  
A.8寸      B.9寸      C.12寸  
D.13寸      E.16寸
- 21.根据骨度分寸法，胫骨内侧髁下方至内踝尖为（ ）  
A.8寸      B.9寸      C.12寸  
D.13寸      E.16寸
- 22.一夫法是指将患者食指、中指、无名指和小指并拢，四指的宽度为3寸，其量取标准应按（ ）  
A.食指远端指节横纹      B.中指远端指节横纹  
C.无名指远端指节横纹      D.小指近端指节横纹  
E.以上都不是
- 23.一夫法是指（ ）  
A.手指同身寸      B.中指同身寸      C.拇指同身寸

- D.横指同身寸      E.以上均不是
- 24.两手虎口自然平直交叉取列缺，属于（ ）  
 A.活动标志定位法    B.中指同身寸法    C.简便定位法  
 D.拇指同身寸法      E.骨度分寸定位法
- 25.以下不属于指寸法定位的是（ ）  
 A.中指同身寸      B.拇指同身寸      C.横指同身寸  
 D.手指同身寸      E.一夫法

## 二、B型题

- A.16寸              B.19寸              C.12寸  
 D.13寸              E.18寸
- 1.眉间至后发际正中第7颈椎棘突下（ ）  
 2.肘横纹至腕横纹（ ）  
 3.耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘（ ）  
 4.脘横纹至外踝尖（ ）  
 A.6寸              B.8寸              C.9寸  
 D.12寸              E.13寸
- 5.前发际正中至后发际正中（ ）  
 6.肩峰缘至后正中线（ ）  
 7.两肩胛骨内缘之间（ ）  
 8.前两额发角之间（ ）  
 A.光明              B.腕骨              C.天井  
 D.攒竹              E.日月
- 9.根据所在部位命名（ ）  
 10.根据天体地貌命名（ ）  
 11.参照动植物命名（ ）  
 A.水分              B.曲泽              C.地仓  
 D.神堂              E.大椎
- 12.根据治疗作用命名（ ）  
 13.借助建筑物命名（ ）  
 14.结合中医学理论命名（ ）  
 A.肘膝关节以下    B.腕踝关节附近    C.背腰部  
 D.四肢末端          E.腕横纹
- 15.五输穴分布在（ ）  
 16.十二原穴分布在（ ）  
 17.十二经络穴分布在（ ）  
 18.背俞穴分布在（ ）  
 19.八脉交会穴分布在（ ）  
 20.井穴分布在（ ）

## 三、C型题

- A.经穴                      B.天应穴                      C.两者均是                      D.两者均不是
- 阿是穴也称 ( )
  - 十四经穴也称 ( )
  - 奇穴也称 ( )
 

A.小海                      B.百会                      C.两者均是                      D.两者均不是
  - 根据天体地貌命名 ( )
  - 根据治疗作用命名 ( )
  - 结合中医学理论命名 ( )
 

A.近治作用                      B.远治作用                      C.两者均是                      D.两者均不是
  - “腧穴所生主治所及”的规律说明 ( )
  - “经脉所过，主治所及”的规律说明 ( )
  - 天枢穴治疗泄泻和便秘说明 ( )
 

A.热病                      B.神志病                      C.两者均是                      D.两者均不是
  - 手三阳经相同主治 ( )
  - 足三阳经相同主治 ( )
  - 任督二脉相同主治 ( )
 

A.五输穴                      B.十二经穴                      C.两者均是                      D.两者均不是
  - 分布在腕踝关节附近的是 ( )
  - 分布在肘膝关节以下的是 ( )
 

A.9寸                      B.8寸                      C.两者均是                      D.两者均不是
  - 两乳头之间的骨度分寸为 ( )
  - 耳后两乳突之间的骨度分寸为 ( )
  - 肩峰缘至后正中中线之间的骨度分寸为 ( )
 

A.固定标志定位法                      B.活动标志定位法                      C.两者均是                      D.两者均不是
  - 脐中旁开2寸定天枢属 ( )
  - 在耳屏与下颌关节之间取听宫属 ( )
  - 立正姿势，手臂自然下垂取风市属 ( )

#### 四、X型题

- 腧穴分类应包括 ( )
 

A.阿是穴                      B.经穴                      C.奇穴  
D.特定穴                      E.五输穴
- 记载354个腧穴的著作是 ( )
 

A.《内经》                      B.《针灸甲乙经》                      C.《铜人腧穴针灸图经》  
D.《十四经发挥》                      E.《针灸大成》
- 阿是穴又称 ( )
 

A.天应穴                      B.不定穴                      C.压痛点  
D.特定穴                      E.奇穴
- 阿是穴的特点是 ( )
 

A.无固定名称                      B.无固定位置                      C.以压痛点为穴

- D.以阳性反应点为穴  
E.无一定数目
- 5.经外奇穴是指（ ）  
A.十二经以外的穴位 B.有一定的名称 C.有明确的位置  
D.未归入十四经系统 E.未归入十二经系统
- 6.经穴为（ ）  
A.归属十二经的腧穴 B.归入任督二脉的腧穴  
C.有固定名称 D.有固定位置 E.有主治本经病候的特点
- 7.腧穴的主治特点是（ ）  
A.近治作用 B.远治作用 C.局部治疗作用  
D.相对特异治疗作用 E.特殊作用
- 8.可主治神志病的经脉有（ ）  
A.手厥阴、手少阴 B.手三阳经 C.足三阳经  
D.任督二脉 E.足三阴经
- 9.下列属于特定穴的有（ ）  
A.五输穴 B.阿是穴 C.八脉交会穴  
D.郄穴 E.下合穴
- 10.以下概念正确的是（ ）  
A.郄穴是经气深聚的部位  
B.募穴是脏腑之气会聚于胸腹部的腧穴  
C.下合穴是六腑之气下合于下肢足三阳经的腧穴  
D.八会穴是脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气会聚的八个腧穴  
E.八脉交会穴是十二经脉与奇经八脉相通的八个腧穴
- 11.八脉交会穴是（ ）  
A.十二经脉与奇经八脉相通的八个腧穴  
B.是脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气会聚的八个腧穴  
C.分散在躯干部和四肢部  
D.位于四肢肘膝关节上下  
E.位于四肢腕踝关节上下
- 12.下列有关原穴说法正确的有（ ）  
A.原含有本原、原气之意 B.是脏腑原气输注、经过和留止的腧穴  
C.是五输穴中之“输穴” D.阴经以输为原  
E.阳经在输之后另置一原
- 13.以下骨度分寸中，间距为8寸的是（ ）  
A.前额两发角之间 B.两乳头之间 C.耳后两乳突之间  
D.胸剑联合中点至脐中 E.肩峰缘至后正中线
- 14.以下骨度分寸中，间距为9寸的是（ ）  
A.前额两发角之间 B.胸骨上窝至胸剑联合中点  
C.耳后两乳突之间 D.腋前后纹头至肘横纹 E.前发际正中至后发际正中
- 15.现代临床常用的腧穴定位方法有（ ）

- A.骨度分寸定位法 B.体表解剖标志定位法 C.手指同身寸定位法  
D.指寸法 E.简便定位法

## 参考答案

### 一、A型题

- 1.C.人体的腧穴大体上可分为十四经穴、奇穴、阿是穴三类，络穴、郄穴、五输穴均为特定穴。  
2.E.奇穴是指既有一定的名称，又有明确的位置，但尚未归入或不便归入十四经系统的腧穴，因未归入十四经系统，故又称“经外奇穴”。  
3.E.阿是穴是指既无固定的名称，亦无固定的位置，而是以压痛点或其他反应点作为针灸施术部位的一类腧穴。  
4.A.足三阳经相同主治是眼病、神志病、热病。  
5.E.足三阴经相同主治是前阴病、妇科病。  
6.D.任督二脉主治相同的病证是神志病、脏腑病、妇科病；热病、头面病由督脉主治，故选 D。  
7.B.《灵枢·九针十二原》指出：“所出为井，所溜为荥，所注为输，所行为经，所入为合。”  
8.D.同 12 题。  
9.A.同 12 题。  
10.E.同 12 题。  
11.D.募穴均位于胸腹部有关的经脉上，而非脏腑所属的经脉循行线上。  
12.C.八会穴是指脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气汇聚的八个腧穴。  
13.B.八脉交会穴均位于腕踝部的上下。  
14.D.八会穴分散在躯干部和四肢部，其中脏、腑、气、血、骨之会穴位于躯干部，筋、脉、髓之会穴位于四肢部。  
15.E.现时采用的骨度分寸是以《灵枢·骨度》所规定的人体各部的分寸为基础。  
16.D.歧骨至脐中为 8 寸。  
17.A 18.A 19.E 20.C 21.D  
22.E.一夫法以中指中节横纹为标准。  
23.D.因用横指同身寸量取腧穴，又名一夫法，即一夫法是指横指同身寸法。  
24.C  
25.D.常用的手指同身寸有中指同身寸法、拇指同身寸法、横指同身寸法（一夫法）。手指同身寸定位法又称指寸法。

### 二、B型题

- 1.E2.C3.E4.A5.D6.B7.A8.C9.B10.E11.D12.A13.C14.D15.A16.B17.A18.C19.B20.D

### 三、C型题

- 1.B2.A3.D4.A5.D6.B  
7.A8.B9.D10.A11.C12.B13.D14.C15.B16.A17.B18.A19.B20.D

### 四、X型题

- 1.ABC  
2.CD  
3.ABC  
4.ABCDE  
5.BCD

6.ABCDE

7.ABE.腧穴的主治特点可归纳为三个方面，即近治作用、远治作用和特殊作用。因近治作用包括了局部、邻近治疗作用，故不选 C.特殊作用包括双向调节作用和相对特异性治疗作用，故不选 D.

8.ACD

9.ACDE

10.ABCDE

11.AE

12.ABDE

13.BDE

14.ABCD

15.ABCDE