

第三章 经络腧穴各论

第一节 十二经脉

习题

一、A型题

- 1.手太阴肺经的起止穴为（ ）
A.中府、少商 B.尺泽、少商 C.中府、商阳
D.少商、中府 E.商阳、中府
- 2.经脉循行不上达头面部的是（ ）
A.手太阴 B.足厥阴 C.手少阴
D.足太阴 E.足少阴
- 3.位于腕上7寸，主治肺部急性疾患的穴位是（ ）
A.手三里 B.列缺 C.孔最
D.偏历 E.曲池
- 4.下列经脉循行“夹鼻孔”的是（ ）
A.任脉 B.足阳明经 C.手阳明经
D.督脉 E.冲脉
- 5.以下各经中，除哪项外与目内眦或目外眦发生联系（ ）
A.手太阳 B.手少阳 C.手阳明
D.足太阳 E.足少阳
- 6.主治大肠疾患的首选穴位为（ ）
A.上巨虚 B.归来 C.足三里
D.下巨虚 E.伏兔
- 7.足阳明胃经的主干线止于（ ）
A.足大趾 B.足次趾 C.足中趾
D.足四趾 E.足小趾
- 8.足阳明胃经在胫骨前嵴外1横指从上到下的穴位是（ ）
A.足三里、上巨虚、下巨虚、条口 B.足三里、条口、上巨虚、下巨虚
C.足三里、上巨虚、条口、下巨虚 D.足三里、下巨虚、上巨虚、条口
E.足三里、条口、下巨虚、上巨虚
- 9.不位于瞳子直下的腧穴是（ ）
A.承泣 B.四白 C.巨睛
D.地仓 E.颧髎
- 10.足阳明胃经足附部的经脉止于（ ）
A.大趾内间 B.大趾外间 C.次趾外间
D.次趾内间 E.中趾外间
- 11.足阳明胃经“却循颐后下廉”的“颐”是指（ ）
A.唇部 B.颧骨 C.下颌底与甲状软骨之间
D.口角后，下颌部 E.下颌骨体

- 12.足阳明胃经在胫部的支脉“下膝三寸而别”是指（ ）
 A.膝下3寸处分出 B.三里下3寸处分出 C.巨虚上廉下3寸处分出
 D.巨虚下廉下3寸处分出 E.以上均不是
- 13.足阳明胃经在胫部的支脉，下膝三寸而别，下入（ ）
 A.大趾间，出其端 B.中趾内间 C.中趾外间
 D.次趾内间 E.次趾外间
- 14.足阳明胃经循行“上耳前，过客主人”，“客主人”是指（ ）
 A.颊车穴 B.下关穴 C.上关穴
 D.耳门穴 E.听宫穴
- 15.以结喉为水平线，颈前部经脉排列（从前向后）顺序是（ ）
 A.任脉、大肠经、胃经、小肠经 B.任脉、胃经、大肠经、小肠经
 C.任脉、大肠经、小肠经、胃经 D.任脉、大肠经、小肠经、胃经
 E.任脉、小肠经、大肠经、胃经
- 16.脾经中用于治疗妇科疾病常用穴位是（ ）
 A.阴陵泉 B.地机 C.公孙
 D.商丘 E.大横
- 17.下列哪一项与公孙穴无关（ ）
 A.络穴 B.八脉交会穴 C.足太阴经腧穴
 D.位于第1跖骨基底后下方 E.主治脾胃、神志等病证
- 18.下列足太阴脾经的循行路线，符合原文的是（ ）
 A.起于大趾内侧端 B.上踝，循胫后 C.循股内前廉
 D.入腹，属脾络胃 E.上夹咽，散舌本
- 19.十二经中，“注心中”的经脉是（ ）
 A.手厥阴经 B.手少阴经 C.足太阴经
 D.足少阴经 E.足厥阴经
- 20.下列有关手少阴心经的循行错误的是（ ）
 A.出属心 B.上夹咽 C.系目系
 D.却上肺 E.抵掌后锐骨之端
- 21.与手太阳经相通，主治舌强不语的穴位是（ ）
 A.廉泉 B.哑门 C.通里
 D.神门 E.养老
- 22.不位于前臂内侧尺侧腕屈肌腱桡侧的腧穴是（ ）
 A.神门 B.郄门 C.通里
 D.灵道 E.阴郄
- 23.位于耳屏前的小肠经穴为（ ）
 A.下关 B.耳门 C.听会
 D.听宫 E.颧髎
- 24.不属于手太阳经脉的穴位是（ ）
 A.养老 B.阳池 C.小海

- A.委中和承山连线中点
B.委中下3寸
C.合阳与承山连线中点
D.委阳与合阳连线中点
E.以上都不对
- 38.承山治疗肛门疾患主要通过哪部分的内在联系()
A.经脉
B.络脉
C.经别
D.经筋
E.皮部
- 39.下列足太阳膀胱经穴,除哪项外均位于背部距督脉3寸的侧线上()
A.魄户
B.阳纲
C.风门
D.志室
E.胞盲
- 40.下列足太阳膀胱经穴,除哪项外均位于背部距督脉1.5寸的侧线上()
A.膈俞
B.督俞
C.厥阴俞
D.胞盲
E.气海俞
- 41.根据“治风先治血”的理论,治疗风疹可以配用()
A.合谷
B.肝俞
C.膈俞
D.脾俞
E.天井
- 42.足太阳膀胱经的委阳穴,位于腓横纹外侧端,何肌腱内侧()
A.股二头肌腱
B.股四头肌腱
C.缝匠肌肌腱
D.半腱肌肌腱
E.半膜肌肌腱
- 43.在下列井穴中,治疗胎位不正应选()
A.足窍阴
B.中冲
C.至阴
D.少冲
E.厉兑
- 44.下列何经直通于脑()
A.足少阴肾经
B.足太阳膀胱经
C.手少阳三焦经
D.足少阳胆经
E.手太阳小肠经
- 45.“其支者,从肺出,络心,注胸中”的经脉是()
A.手太阴经
B.足少阴经
C.手太阳经
D.手厥阴经
E.手少阴经
- 46.足少阴肾经从哪个穴位处“贯脊,属肾,络膀胱”()
A.长强
B.腰俞
C.腰阳关
D.命门
E.悬枢
- 47.足少阴经“出于然骨之下”的“然骨”指的是()
A.趾骨
B.跗骨
C.趾跗关节
D.跗骨底
E.舟骨粗隆
- 48.以下经脉中,除哪项外都经过肺()
A.手厥阴经
B.手少阴经
C.足厥阴经
D.足少阴经
E.手阳明经
- 49.在舟骨粗隆下缘凹陷处的穴位是()
A.太白
B.公孙
C.京骨
D.然谷
E.冲阳

- 50.腹部正中线旁开 0.5 寸的经脉是 ()
- A.足太阴脾经 B.任脉 C.足厥阴肝经
D.足少阴肾经 E.以上都不对
- 51.十二经脉中联系脏腑最多的是 ()
- A.足少阴肾经 B.手少阴心经 C.足太阴脾经
D.手太阴肺经 E.足厥阴肝经
- 52.除督脉外,还有哪条经脉“贯脊”()
- A.足太阳膀胱经 B.足少阴肾经 C.足少阳胆经
D.足阳明胃经 E.带脉
- 53.与冲脉交会最多的经脉是 ()
- A.足阳明胃经 B.任脉 C.足少阴肾经
D.足厥阴肝经 E.阴维脉
- 54.腕横纹中央,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间的穴位是 ()
- A.大陵 B.内关 C.间使
D.阳溪 E.阳谷
- 55.肘横纹中,肱二头肌腱尺侧缘的穴位是 ()
- A.曲池 B.曲泽 C.尺泽
D.少海 E.肘髁
- 56.手厥阴心包经循行线中的“下腋 3 寸”指什么部位 ()
- A.腋前线直下 3 寸 B.腋中直下 3 寸 C.腋后直下 3 寸
D.清冷渊穴上 3 寸 E.乳头外开 1 寸的第 4 肋间
- 57.在下列穴位中,对心率具有双向调节作用的主要是 ()
- A.足三里 B.内关 C.合谷
D.巨阙 E.神门
- 58.下列何经行于前臂两筋之间 ()
- A.手太阴肺经 B.手少阴心经 C.手厥阴心包经
D.手太阳小肠经 E.手少阳三焦经
- 59.外关穴在治疗外感病方面的作用基本上与哪穴近似 ()
- A.大杼 B.肺俞 C.风池
D.曲池 E.印堂
- 60.下列各组穴,治疗便秘较好的是 ()
- A.公孙、丰隆 B.中脘、下巨虚 C.水分、上巨虚
D.支沟、天枢 E.下脘、陷谷
- 61.足少阳胆经足附部支脉是从何穴处分出 ()
- A.丘墟 B.足临泣 C.地五会
D.侠溪 E.以上均不是
- 62.足少阳胆经足跖部支脉终止于 ()
- A.足大趾内侧 B.足大趾三毛 C.足大趾外间
D.足第 4 趾内间 E.足第 4 趾外间

63. 下列经脉中，“从耳后，入耳中，出走耳前”的是（ ）
- A. 足少阳经支脉 B. 足太阳经支脉 C. 手太阳经支脉
D. 足厥阴经支脉 E. 手阳明经支脉
64. 下列经脉中，除哪项外循行均经过“脊”（ ）
- A. 足少阴经 B. 冲脉 C. 阳维脉
D. 督脉 E. 足少阳经
65. 交会穴最多的经脉是（ ）
- A. 足太阳经 B. 足少阳经 C. 足阳明经
D. 足太阴经 E. 足少阴经
66. 丘墟深刺时，可以透向（ ）
- A. 然骨 B. 照海 C. 公孙
D. 解溪 E. 太溪
67. “耳前三穴”（耳门、听宫、听会）其归经由上至下分别是：（ ）
- A. 三焦经、小肠经、胆经 B. 小肠经、胆经、三焦经
C. 胆经、三焦经、小肠经 D. 三焦经、胆经、小肠经
E. 胆经、小肠经、三焦经
68. 足少阳胆经的率谷穴，位于耳尖直上（ ）
- A. 入发际处 B. 入发际 0.5 寸 C. 入发际 1 寸
D. 入发际 1.5 寸 E. 入发际 2 寸
69. 风池穴操作错误者为（ ）
- A. 向前直刺 B. 透对侧风池或平刺透风府
C. 可灸 D. 针尖微向前上方，朝眉心方向斜刺 0.8~1.2 寸
E. 针尖微向前下方，朝鼻尖方向斜刺 0.8~1.2 寸
70. 下列腧穴中，孕妇应该禁针的是（ ）
- A. 曲池 B. 肩井 C. 肩贞
D. 大椎 E. 足三里
71. 定位足少阳胆经阳白穴，应两目正视，位于瞳孔直上，眉上（ ）
- A. 0.5 寸 B. 1 寸 C. 1.5 寸
D. 2 寸 E. 人发际处
72. 足少阳经居髎穴位于（ ）
- A. 髂前上棘与股骨大转子连线的外 1/3 与内 2/3 交界处
B. 髂棘最高点与股骨大转子连线的中点处
C. 髂前上棘与股骨大转子最凸点连线的中点处
D. 髂棘最高点与股骨大转子连线的外 1/3 与内 2/3 交界处
E. 以上都不对
73. 足少阳胆经位于小腿部的穴位，在腓骨前缘的是（ ）
- A. 阳交、光明、阳辅 B. 外丘、光明、阳辅
C. 阳交、外丘、光明 D. 阳交、阳辅、悬钟
E. 以上都不对

- 74.足少阳胆经位于小腿部的穴位，在腓骨后缘的是（ ）
A.外丘、光明 B.阳交、光明 C.光明、悬钟
D.阳交、外丘 E.以上都不对
- 75.足少阳胆经阳交穴的位置是（ ）
A.外踝上7寸，腓骨前缘 B.外踝上7寸，外丘穴后1寸处
C.外踝尖直上7寸，腓骨后缘 D.外踝上7寸，外丘穴前1寸处
E.以上都不对
- 76.下列各穴中，具有利胆、舒筋、宽胁作用的是（ ）
A.期门 B.日月 C.丘墟
D.阳陵泉 E.悬钟
- 77.下列各穴中，属于胆经的是（ ）
A.期门 B.章门 C.京门
D.石门 E.梁门
- 78.头临泣穴至脑空穴连线上的5个腧穴排列顺序是（ ）
A.头临泣、正营、承灵、目窗、脑空 B.头临泣、承灵、目窗、正营、脑空
C.头临泣、目窗、正营、承灵、脑空 D.头临泣、目窗、承灵、正营、脑空
E.以上都不对
- 79.下列各穴中，属于胆经的是（ ）
A.承灵 B.耳门 C.翳风
D.天牖 E.角孙
- 80.悬钟穴的位置是（ ）
A.外踝下直上3寸，腓骨前缘 B.外踝上缘直上3寸，腓骨后缘
C.商丘穴直上3寸，腓骨后缘 D.外踝尖直上3寸，腓骨前缘
E.以上都不对
- 81.针刺环跳的最好体位是（ ）
A.侧卧位，双下肢平伸 B.侧卧位，屈上腿伸下腿
C.侧卧位，屈下腿伸上腿 D.侧卧位，双下肢都弯曲
E.以上都不对
- 82.在头足部有同名的穴位是（ ）
A.阳关 B.三里 C.通谷
D.五里 E.临泣
- 83.下列不属于胆经的穴位是（ ）
A.头窍阴 B.头临泣 C.足临泣
D.角孙 E.率谷
- 84.大椎与肩峰连线中点的穴位是（ ）
A.曲垣 B.天髎 C.肩井
D.乘风 E.巨骨
- 85.下列何经从耳后，入耳中，出走耳前（ ）
A.足太阳膀胱经 B.手太阳小肠经 C.手阳明大肠经

D.足阳明胃经 E.足少阳胆经

二、B型题

A.阴陵泉 B.地机 C.公孙
D.三阴交 E.大横

1.治疗月经不调的首选腧穴是 ()

2.位于踝以下的腧穴是 ()

3.属于八脉交会腧的是 ()

A.尺泽 B.曲泽 C.小海
D.少海 E.曲池

4.属于手少阴经合穴的腧穴是 ()

5.位于肘横纹上，肱二头肌腱桡侧凹陷处的腧穴是 ()

6.尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间凹陷处的腧穴是 ()

A.隐白 B.少商 C.商阳
D.少冲 E.少泽

7.手少阴心经井穴是 ()

8.主治乳疾的腧穴是 ()

9.属于手太阴经、主治咽喉肿痛的腧穴是 ()

A.肺经 B.大肠经 C.胃经
D.脾经 E.心经

10.属胃、络脾的经脉是 ()

11.“注心中”的经脉是 ()

12.起于鼻的经脉是 ()

A.手阳明大肠经 B.手少阳三焦经 C.足太阳膀胱经
D.足少阴肾经 E.手厥阴心包经

13.“从巅入络脑”的经脉是 ()

14.“邪走足心”的经脉是 ()

15.“历络三焦”的经脉是 ()

A.足少阳胆经 B.足厥阴肝经 C.足阳明胃经
D.足太阴脾经 E.任脉

16.在经脉循行中，有4条支脉的是 ()

17.在经脉循行中，有3条支脉的是 ()

18.在经脉循行中，有两条支脉的是 ()

19.在经脉循行中，有一条支脉的是 ()

20.在经脉循行中，没有支脉是 ()

A.44个 B.27个 C.23个
D.67个 E.9个

21.手厥阴心包经的腧穴有 ()

22.足太阳膀胱经的腧穴有 ()

23.足少阳胆经的腧穴有 ()

- 24.足少阴肾经的腧穴有（ ）
- 25.手少阳三焦经的脸穴有（ ）
- A.5分 B.1寸 C.1.5寸
- D.2寸 E.3寸
- 26.五处、承光、通天、络却之间的骨度分寸都是（ ）
- 27.育俞、中注、四满、气穴之间的骨度分寸都是（ ）
- A.手厥阴心包经 B.足厥阴肝经 C.足少阳胆经
- D.足少阴肾经 E.手少阳三焦经
- 28.上关穴归属于（ ）
- 29.外关穴归属于（ ）
- 30.间使穴归属于（ ）
- 31.神藏穴归属于（ ）
- 32.章门穴归属于（ ）
- A.足太阳膀胱经 B.督脉 C.手太阳小肠经
- D.足少阴肾经 E.足厥阴肝经
- 33.育俞穴归属于（ ）
- 34.督俞穴归属于（ ）
- 35.腰俞穴归属于（ ）
- 36.膳俞穴归属于（ ）
- A.足阳明胃经穴 B.足太阳膀胱经穴六 C.足少阳胆经穴
- D.足少阴肾经穴 E.督脉穴
- 37.腰阳关穴是（ ）
- 38.膝阳关穴是（ ）
- 39.腹通谷穴是（ ）
- 40.足通谷穴是（ ）
- A.大肠的下合穴 B.小肠的下合穴 C.三焦的下合穴
- D.膀胱的下合穴 E.胆的下合穴
- 41.委阳是（ ）
- 42.委中是（ ）
- 43.阳陵泉是（ ）
- 44.上巨虚是（ ）
- 45.下巨虚是（ ）
- A.会宗 B.郄门 C.外丘
- D.金门 E.水泉
- 46.心包经之郄穴（ ）
- 47.胆经之郄穴（ ）
- 48.肾经之郄穴（ ）
- 49.膀胱经之郄穴（ ）
- 50.三焦经之郄穴（ ）

- A.心痛、心悸、咳嗽、胸闷、呕吐
- C.呕吐、呃逆、气喘、吐血、贫血
- E.呕吐、腹泻、水肿、小便不利

- B.心痛、惊悸、失眠、健忘、癫痫
- D.胁痛、黄疸、目视不明

51.心俞主治 ()

52.厥阴俞主治 ()

53.肝俞主治 ()

54.膈俞主治 ()

55.三焦俞主治 ()

- A.腰腿痛
- B.疝气
- D.小便频数或不利、遗尿

- C.水肿
- E.带下病、月经不调

56.关元俞主治 ()

57.大肠俞主治 ()

58.小肠俞主治 ()

59.膀胱俞主治 ()

60.白环俞主治 ()

- A.黄疸、胁痛
- B.水肿、小便不利
- C.赤白带下
- D.疝气、少腹痛
- E.坐骨神经痛

61.日月主治 ()

62.带脉主治 ()

63.环跳主治 ()

64.居髎主治 ()

65.京门主治 ()

三、C型题

- A.便秘
- B.腹泻
- C.两者均是
- D.两者均不是

1.天枢穴可以治疗 ()

2.大横穴可以治疗 ()

3.伏兔穴可以治疗 ()

- A.阳溪
- B.阳谷
- C.两者均是
- D.两者均不是

4.属于手阳明经的腧穴是 ()

5.位于腕背横纹的腧穴是 ()

6.治疗心悸的腧穴是 ()

- A.心
- B.肺
- C.两者均是
- D.两者均不是

7.手厥阴心包经的循行联系到 ()

8.足少阴肾经的循行联系到 ()

9.足厥阴肝经的循行联系到 ()

- A.巅顶
- B.目系
- C.两者均是
- D.两者均不是

10.膀胱经向上行至 ()

11.胆经向上行至 ()

12.肝经向上行至 ()

- A.手足阳明经 B.手足少阳经 C.两者均是 D.两者均不是
- 13.经脉循行经过缺盆的是（ ）
- 14.“夹脊抵腰中，入循膂”的经脉是（ ）
- A.额、巅 B.颞颥 C.两者均是 D.两者均不是
- 15.足太阳膀胱经循行经过（ ）
- 16.足厥阴肝经循行经过（ ）
- A.从耳后，入耳中 B.至目锐眦，却入耳中 C.两者均是 D.两者均不是
- 17.手太阳小肠经循行（ ）
- 18.足少阳胆经循行（ ）
- A.足太阳膀胱经 B.阳跻脉 C.两者均是 D.两者均不是
- 19.金门穴分布在（ ）
- 20.腑阳穴分布在（ ）
- 21.阳交穴分布在（ ）
- A.后正中线旁开 3 寸处 B.后正中线旁开 1.5 寸处
- C.两者均是 D.两者均不是
- 22.背俞穴的定位都在（ ）
- 23.足太阳经第 2 侧线的穴位在（ ）

四、X 型题

- 1.太渊具有以下哪些特性（ ）
- A.肺经原穴 B.肺经输穴 C.肺经络穴
- D.八会穴之脉会 E.主治无脉症
- 2.丰隆穴具有以下哪些特性（ ）
- A.足阳明络穴 B.孕妇禁针 C.位于外踝尖上 8 寸，胫骨前踏外 1 横指处
- D.治疗头痛、眩晕 E.治疗咳嗽痰多
- 3.足阳明经脉循行与下列哪些有关（ ）
- A.胸腹第 2.侧线 B.有穴通路起于目下 C.从足背分出的支脉止于大趾
- D.膝下 3 寸而别者止于第 2 趾 E.主干线止于中趾
- 4.属于足太阴经脉的穴位有（ ）
- A.血海 B.梁丘 C.梁门
- D.大包 E.商丘
- 5.足太阳膀胱经体表循行路线为（ ）
- A.从巅至耳上角 B.起于目内眦，上额，交巅
- C.贯腠内，出外踝之后 D.下夹脊，贯臀，入膂中
- E.贯胛，夹脊内，过髀枢
- 6.与第 7 胸椎棘突下相平的穴位是（ ）
- A.膈关 B.至阳 C.膈俞
- D.灵台 E.臆臆
- 7.平第 2 腰椎棘突下的穴位是（ ）
- A.腰阳关 B.志室 C.气海俞

- D.肾俞 E.命门
- 8.分布于前发际上4寸的穴位有（ ）
- A.前顶 B.通天 C.正营
D.承灵 E.承光
- 9.属于膀胱经的腧穴有（ ）
- A.委中 B.昆仑 C.承山
D.侠溪 E.阳辅
- 10.承山穴主治（ ）
- A.腰腿拘急疼痛 B.便秘 C.痔疾
D.头痛 E.癫痫
- 11.足太阳膀胱经循行路线上的3条支脉是（ ）
- A.面部支脉 B.巅顶部支脉 C.腰部支脉
D.后项支脉 E.下肢支脉
- 12.足太阳膀胱经腧穴共同主治（ ）
- A.头项病 B.背腰部病 C.下肢病
D.脏腑病 E.神志病
- 13.足太阳膀胱经的起穴和止穴分别是（ ）
- A.承泣 B.睛明 C.瞳子髎
D.至阴 E.侠溪
- 14.下列各穴中，属于足太阳膀胱经的是（ ）
- A.京骨 B.陷谷 C.束骨
D.横骨 E.足通骨
- 15.治疗痔疮的足太阳膀胱经腧穴为（ ）
- A.昆仑 B.承山 C.承筋
D.秩边 E.会阳
- 16.治疗难产的足太阳膀胱经腧穴为（ ）
- A.承山 B.委中 C.昆仑
D.至阴 E.申脉
- 17.足少阴肾经的循行线，下列正确的是（ ）
- A.出于然骨之下 B.循外踝之后，别入跟中
C.贯脊属肾，络膀胱 D.循喉咙，夹舌本
E.从肺出，络心，注胸中
- 18.足少阴肾经除属肾络膀胱外，还与哪些脏腑相关联（ ）
- A.肝 B.脾 C.肺
D.心 E.心包
- 19.手厥阴心包经循行中的“两筋”指的是（ ）
- A.尺侧腕屈肌腱 B.桡侧腕屈肌腱 C.肱骨内上踝
D.掌长肌腱 E.肱骨外上踝
- 20.位于腕横纹上2寸的手厥阴心包经的腧穴属特定穴的（ ）

- A.郄穴 B.原穴 C.八会穴
D.络穴 E.八脉交会穴
- 21.手厥阴心包经循行路线为（ ）
A.其支者，循胸出肋，下腋三寸，上抵腋下
B.下出腋下，下循臑内后廉
C.入肘中，下臂，行两筋间，入掌中
D.循臂内后廉，抵掌后锐骨之端
E.循中指，出其端
- 22.属于胆经的腧穴有（ ）
A.头临泣 B.足临泣 C.头窍阴
D.足窍阴 E.完骨
- 23.下列穴位中，属于足少阳胆经的有（ ）
A.悬厘 B.颊息 C.率谷
D.角孙 E.翳风
- 24.足少阳胆经中是“募穴”的穴位是（ ）
A.日月 B.期门 C.京门
D.章门 E.金门
- 25.足少阳胆经的“合穴”又是（ ）
A.原穴 B.下合穴 C.八会穴
D.交会穴 E.八脉交会穴
- 26.环跳穴在取穴时的体位宜采取（ ）
A.仰卧位 B.侧卧位 C.俯卧位
D.屈上侧大腿 E.伸下侧大腿
- 27.属于络穴的是（ ）
A.列缺 B.偏历 C.通里
D.支正 E.丰隆
- 28.属于阴经的络穴有（ ）
A.列缺 B.偏历 C.通里
D.支正 E.公孙
- 29.与足太阴经脉联系的脏器有（ ）
A.肺 B.胃 C.大肠
D.心 E.脾
- 30.与手太阳经脉联系的脏器有（ ）
A.肺 B.胃 C.大肠
D.心 E.脾

参考答案

一、A型题

1.A

天任考研

- 2.A.足厥阴、足太阴、手少阴和足少阴经脉均有内行线上抵头部，只有手太阴经脉不上达头面。
- 3.C.用于治疗肺部疾病的穴位主要是列缺和孔最，而孔最为郄穴，位于腕上7寸，常用来治疗急性肺疾。
- 4.C5.C
- 6.A.根据“合治内腑”的理论，应选其下合穴。足阳明胃经上巨虚穴为大肠下合穴，主治大肠疾患。
- 7.B.足阳明经脉有三个止点，分别是大趾、次趾和中趾，但主干线止于次趾。
- 8.C9.E10.A11.D12.A13.C14.C15.B
- 16.B.脾经腧穴中有不少用来治疗妇科疾病，但在所给5个选项中，地机最为常用。
- 17.D18.D19.C20.A
- 21.C.治疗舌强不语的穴位有廉泉、哑门和通里，但通里穴为手少阴络穴，通于手太阳经脉，故只有C正确。
- 22.B
- 23.D.位于耳屏前的腧穴有耳门、听宫和听会三穴，但只有听宫属于手太阳经。
- 24.B.除阳池属于手少阳经脉外，其他四穴均属于手太阳经脉。
- 25.C
- 26.C.两骨指尺骨鹰嘴和肱骨内上髁。27.D28.B29.B30.C31.B32.A33.E34.B35.A36.D37.C
- 38.C.足太阳经别入于肛，因此该经承山穴常用来治疗肛疾。
- 39.C40.D
- 41.C.因膈俞为血会，具有活血作用。
- 42.A
- 43.C.至阴是治疗胎位不正的经验效穴。
- 44.B45.B46.A47.E48.A
- 49.D50.D
- 51.A.在《灵枢·经脉》论述的经脉循行原文中，足少阴肾经属肾，络膀胱，上贯肝，入肺中，络心，联系四脏一腑，因此是十二经脉中联系脏腑最多的经脉。
- 52.B.肾经“贯脊，属肾，络膀胱”。另外，带脉起于季肋部下面，向前下行，横绕身一周，从理论上也与脊联系，但本题是指经脉循行的原文中有“贯脊”特点的经脉。
- 53.C54.A55.B56.E
- 57.B.现代研究表明，针刺内关穴确实对心率具有双向良性调节作用。
- 58.C
- 59.C.外关在治疗感冒时以祛风解表散热为主要特点，故与风池作用相近。从经络理论上讲，风池的作用与阳维脉密切相关，因风池是胆经与阳维脉的交会穴；而外关是八脉交会穴之一，通阳维。“阳维为病苦寒热”，因此，二穴在治疗外感方面均与调理阳维脉有关。
- 60.D61.B62.B63.A
- 64.E.五条经脉中，除胆经，其余四经均与脊相联系。
- 65.B66.B67.A68.D69.D70.B71.B72.C73.B74.E75.C76.D77.C78.C79.A80.D81.B82.E83.D84.C85.E

二、B型题

- 1.D.三阴交是治疗月经病的首选穴位。2.C3.C4.D5.A
- 6.C7.D
- 8.E.以上井穴中，少泽穴常用来治疗乳疾。
- 9.B.治疗咽喉肿痛的腧穴有少商、商阳，少商属肺经。

- 10.C
11.D.心经起于心中，小肠经络心，但“注心中”的是足太阴经脉。
12.C.大肠经和胃经的起止点与鼻有关，起于鼻的是胃经。
13.C14.D15.E16.C17.A18.B19.D20.E21.E22.D23.A24.B25.C26.C27.B28.C29.E30.A31.D32.B33.D34.A35.B36.C37.E38.
C39.D40.B41.C42.D43.E44.A45.B46.B47.C48.E49.D50.A51.B52.A53.D54.C55.E56.D
57.A.天肠俞是治疗腰腿痛的常用穴位，如根性坐骨神经痛。
58.B59.D60.E61.A62.C63.E64.D65.B

三、C型题

- 1.C.天枢既可治疗便秘，又可治疗腹泻。
2.C
3.D.伏兔穴主要用于治疗下肢痿痹等。
4.A
5.C.阳溪和阳池均位于腕背横纹上。
6.D.阳溪和阳池均不用来治疗心悸。
7.D8.C9.B10.A
11.D12.C13.C14.D15.A16.C17.B18.A19.A20.C21.D22.B23.A

四、X型题

- 1.ABDE
2.ADE.丰隆穴为足阳明络穴，治疗头痛、眩晕和咳嗽多痰等，但不属于孕妇禁针穴位，同时位置在胫骨前嵴外2横指处。
3.ABC
4.ADE
5.ABCDE
6.ABC
7.BDE
8.BD
9.ABC
10.ABC
11.BCD
12.ABCDE
13.BD
14.ACE
15.BCDE
16.CD
17.ACDE
18.ACD
19.BD
20.DE
21.ACE

22.ABCDE

23.AC

24.AC

25.BC

26.BDE

27.ABCDE

28.ACE

29.BDE

30.BD