

一、A型题

1. 中风中经络的针灸基本处方为（ ）
A. 内关、人中、三阴交、极泉、尺泽、委中
B. 百会、神阙、关元、足三里、内关
C. 气海、关元、丰隆、委中、三阴交
D. 神门、内关、大陵、三阴交、足三里
E. 神阙、关元、委中、太溪、昆仑
2. 风痰阻络型中风可在基本处方上再加（ ）
A. 曲池、内庭、丰隆
B. 丰隆、合谷
C. 足三里、气海
D. 太溪、风池
E. 太冲、太溪
3. 肝阳暴亢型中风可在基本处方上再加（ ）
A. 足三里、气海
B. 太溪、三阴交
C. 丰隆、合谷
D. 风池、完骨
E. 太冲、太溪
4. 治疗眩晕实证的主穴方为（ ）
A. 风池、百会、内关、太冲
B. 风池、百会、内关、合谷
C. 风池、百会、合谷、太冲
D. 百会、内关、足三里、三阴交
E. 合谷、内关、太冲、三阴交
5. 针灸治疗面瘫的基本处方为（ ）
A. 阳白、四白、颊车、地仓、翳风、颧髎
B. 翳风、颧髎、合谷、太冲、丰隆
C. 阳白、四白、颊车、地仓、翳风、列缺
D. 颊车、地仓、翳风、颧髎、大陵
E. 攒竹、鱼腰、阳白、四白、颊车、地仓、颧髎、合谷、昆仑
6. 针灸治疗面瘫之风寒证在主穴方的基础上加（ ）
A. 内庭
B. 太溪
C. 大椎
D. 风池
E. 翳风
7. 痿证以肢体逐渐痿软无力，下肢为重，微肿而麻木不仁，或足胫热感，小便赤涩，舌红，苔黄腻，脉滑数为主症，针灸治疗在基本选穴的基础上，再配（ ）
A. 脾俞、胃俞、章门、中脘
B. 肝俞、肾俞、太冲、太溪
C. 阴陵泉、大椎、内庭
D. 大椎、尺泽、肺俞、二间
E. 内关、合谷、脾俞、胃俞
8. 痿证以发热多汗，热退后突然出现肢体软弱无力，心烦口渴，小便短黄，舌红，苔黄，脉细数为主症，针灸治疗在基本选穴的基础上，再配（ ）
A. 阴陵泉、中极
B. 脾俞、胃俞、章门、中脘
C. 肝俞、肾俞、太冲、太溪
D. 尺泽、肺俞、二间
E. 内关、合谷、脾俞、胃俞
9. 下列哪项不是针灸治疗不寐的主穴（ ）

- A.照海 B.安眠 C.神门
D.印堂 E.太溪
- 10.下列哪项不是治疗郁证的主穴（ ）
A.水沟 B.内关 C.神门
D.风池 E.太冲
- 11.下列哪一项不是治疗痴呆的主穴（ ）
A.印堂、风池 B.太溪、悬钟 C.合谷、太冲
D.膻俞、内关 E.四神聪透百会、神庭透上星
- 12.治疗心悸的主穴是（ ）
A.百会、内关、合谷、足三里、脾俞 B.内关、郄门、神门、厥阴俞、巨阙
C.神庭、印堂、外关、三阴交、心俞 D.心俞、肝俞、内关、合谷、神门
E.肝俞、脾俞、合谷、太溪、三阴交
- 13.治疗心悸除主穴外，阴虚火旺者应加的穴位是（ ）
A.胆俞 B.脾俞、足三里 C.肾俞、太溪
D.膻中、膈俞 E.膻中、气海
- 14.治疗心悸除主穴外，心脉瘀阻者应加穴位是（ ）
A.胆俞 B.脾俞、足三里 C.肾俞、太溪
D.膻中、膈俞 E.膻中、气海
- 15.治疗感冒的主穴是（ ）
A.列缺、合谷、大椎、太阳、风池 B.列缺、合谷、大椎、风门、肺俞
C.列缺、合谷、曲池、尺泽、鱼际 D.列缺、合谷、大椎、风门、迎香
E.列缺、合谷、曲池、太阳、少商
- 16.治疗感冒除主穴外，鼻塞者加（ ）
A.足三里 B.少商 C.身柱
D.阴陵泉 E.迎香
- 17.治疗感冒除主穴外，咽喉疼痛者加（ ）
A.少商 B.身柱 C.足三里
D.迎香 E.委中
- 18.外感咳嗽兼风寒者，治疗时应加（ ）
A.风门 B.大椎 C.少商
D.丰隆、阴陵泉 E.行间
- 19.内伤咳嗽兼肺阴亏虚者，治疗时应加（ ）
A.少商 B.丰隆、阴陵泉 C.行间
D.膏肓 E.孔最
- 20.治疗哮喘实证的主穴是（ ）
A.列缺、尺泽、膻中、肺俞、定喘
B.列缺、尺泽、膻中、肺俞、定喘、风门
C.列缺、尺泽、膻中、肺俞、定喘、大椎、曲池
D.列缺、尺泽、膻中、肺俞、定喘、丰隆

- E.列缺、尺泽、膻中、肺俞、定喘、风池
- 21.治疗哮喘虚证的主穴是（ ）
- A.肺俞、膏肓、肾俞、定喘、太渊、太溪、足三里、行间
 B.肺俞、膏肓、肾俞、定喘、太渊、太溪、足三里、阴谷、关元
 C.列缺、尺泽、膻中、肺俞、定喘
 D.肺俞、膏肓、肾俞、定喘、太渊、太溪、足三里
 E.列缺、尺泽、膻中、肺俞、定喘、大椎、曲池
- 22.哮喘实证兼有风寒者，治疗时除主穴外，应加（ ）
- A.阴谷、关元 B.大椎、曲池 C.丰隆
 D.天突 E.风门
- 23.肺病兼见肾阴亏虚者，治疗除主穴外，应加（ ）
- A.肾俞、三阴交 B.复溜、合谷 C.鱼际、孔最
 D.内关 E.中脘、脾俞
- 24.肺病兼见咯血者，治疗除主穴外，应加（ ）
- A.肾俞、三阴交 B.复溜、合谷 C.鱼际、孔最
 D.内关 E.中脘、脾俞
- 25.胃痛属寒邪犯胃者，针灸治疗除取主穴外，还应加灸（ ）
- A.三阴交 B.下脘、梁门 C.太冲
 D.膈俞 E.胃俞
- 26.胃痛属肝气犯胃者，针灸治疗除取主穴外，还应加（ ）
- A.胃俞 B.下脘、梁门 C.太冲
 D.膈俞 E.三阴交
- 27.腹痛属寒邪内积者，针灸治疗除取主穴外，还应加灸（ ）
- A.神阙、公孙 B.阴陵泉、内庭 C.曲泉、血海
 D.脾俞、章门、胃俞 E.太冲
- 28.腹痛属湿热壅滞者，针灸治疗除取主穴外，还应加（ ）
- A.神阙、公孙 B.阴陵泉、内庭 C.曲泉、血海
 D.脾俞、章门、胃俞 E.太冲
- 29.发病急骤，腹痛剧烈，痢下脓血，里急后重甚，壮热口渴，烦躁不安，甚则神昏、痉厥，舌红绛，苔黄燥，脉滑数者，治疗不选的腧穴为（ ）
- A.天枢、下脘、上巨虚 B.曲池、三阴交
 C.关元、合谷 D.大椎、太冲 E.十宣放血
- 30.下列哪一项不是治疗血虚便秘的腧穴（ ）
- A.天枢、支沟 B.水道、归来 C.丰隆
 D.脾俞、内庭 E.足三里、三阴交
- 31.下列说法正确的是（ ）
- A.治疗癃闭以足太阳、督脉及相应俞募穴为主
 B.治疗癃闭不论实证、虚证均以秩边、三阴交为主穴
 C.秩边用芒针直刺 2.5~3 寸，以针感向会阴部放射为度

D.针刺中极应直刺

E.小便淋漓不爽，无尿意或无力排尿者，加太溪、复溜

32.下列哪项不是治疗肾阳不足型阳痿的主穴（ ）

- A.阳陵泉 B.关元 C.三阴交
D.肾俞 E.命门

33.下列哪一项不是治疗湿热下注型遗精的主穴（ ）

- A.关元 B.阴陵泉 C.太溪
D.三阴交 E.志室

二、B型题

- A.内庭、丰隆 B.足三里、气海 C.丰隆、合谷
D.太冲、太溪 E.太溪、三阴交

1.以半身不遂，兼见肢体麻木或手足拘急，头晕目眩，苔白腻或黄腻，脉弦滑为主症的中风，

针灸治疗可在基本处方的基础上再加（ ）

2.以半身不遂，兼见肢体软弱，偏身麻木，手足肿胀，面色淡白，气短乏力，心悸自汗，舌暗，苔白腻，脉细涩为主症的中风，针灸治疗可在基本处方的基础上再加（ ）

3.以半身不遂，兼见面红目赤，眩晕头痛，心烦易怒，口苦咽干，便秘尿黄，舌红或绛，苔黄或燥，脉弦有力为主症的中风，针灸治疗可在基本处方的基础上再加（ ）

4.以半身不遂，兼见口黏痰多，腹胀便秘，舌红，苔黄腻或灰黑，脉弦滑大为主症的中风，针灸治疗可在基本处方的基础上再加（ ）

- A.气海、脾俞、胃俞 B.太溪、悬钟、三阴交
C.行间、侠溪、太溪 D.头维、丰隆、中脘、阴陵泉
E.风池、百会、内关、太冲

5.眩晕兼见急躁易怒，口苦，耳鸣，舌红，苔黄，脉弦，可在主穴方的基础上加（ ）

6.眩晕兼见头重如裹，胸闷恶心，神疲困倦，舌胖，苔白腻，脉濡滑，可在主穴方的基础上加（ ）

7.眩晕兼见耳鸣，腰膝酸软，遗精，舌淡，脉沉细，可在主穴方的基础上加（ ）

8.眩晕兼见神疲乏力，面色就白，舌淡，脉细，可在主穴方的基础上加（ ）

- A.风池 B.环跳 C.足三里
D.百会 E.曲池

9.针灸治疗风寒型面瘫可在基本处方上加（ ）

10.针灸治疗风热型面瘫可在基本处方上加（ ）

11.针灸治疗面瘫恢复期可在基本处方上加（ ）

- A.尺泽、肺俞、二间 B.阴陵泉、大椎、内庭
C.太白、中脘、关元 D.太溪、肾俞、肝俞
E.足三里、三阴交

12.治疗肺热伤津型痿证，在基本处方的基础上再加（ ）

13.治疗湿热袭络型痿证，在基本处方的基础上再加（ ）

14.治疗脾胃虚弱型痿证，在基本处方的基础上再加（ ）

15.治疗肝肾亏虚型痿证，在基本处方的基础上再加（ ）

- A.心俞、脾俞、足三里 B.膈俞、内关

- C.曲池、神门、内庭
D.合谷、阴陵泉、风池
E.肝俞、肾俞、太溪、三阴交
- 16.痲病间歌期，痰火扰神者应在主穴方的基础上加（ ）
17.痲病间歌期，风痰闭阻者应在主穴方的基础上加（ ）
18.痲病间歌期，心脾两虚者应在主穴方的基础上加（ ）
19.痲病间歌期，肝肾阴虚者应在主穴方的基础上加（ ）
20.痲病间歌期，瘀阻脑络者应在主穴方的基础上加（ ）
A.心俞、脾俞 B.行间、膻中 C.足三里、三阴交
D.中脘、阴陵泉 E.间使、百会
- 21.治疗肝郁气滞型癲证，应在主穴方的基础上加（ ）
22.治疗痰气郁结型癲证，应在主穴方的基础上加（ ）
23.治疗心脾两虚型癲证，应在主穴方的基础上加（ ）
24.癲证哭笑无常者，应在主穴方的基础上加（ ）
25.癲证纳呆者，应在主穴方的基础上加（ ）
A.太白、公孙、内关、足三里 B.太溪、水泉、心俞、脾俞
C.行间、侠溪 D.心俞、脾俞、足三里
E.丘墟、心俞、内关
- 26.不寐兼心悸健忘，面色无华，易汗出，纳差倦怠，舌淡，脉细弱，应在主穴的基础上加（ ）
27.不寐兼头晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，遗精盗汗，舌红，脉细数，应在主穴的基础上加（ ）
28.不寐兼心悸多梦，善惊恐，多疑善虑，舌淡，脉弦细，应在主穴的基础上加（ ）
29.不寐兼脘闷噎气，暖腐吞酸，心烦口苦，苔厚腻，脉滑数，应在主穴的基础上加（ ）
A.心俞、脾俞、足三里、三阴交 B.曲泉、膻中、期门
C.通里、心俞、三阴交、太溪 D.行间、侠溪、外关
E.丰隆、阴陵泉、天突、廉泉
- 30.肝气郁结型郁证，在主穴方的基础上加（ ）
31.气郁化火型郁证，在主穴方的基础上加（ ）
32.痰气郁结型郁证，在主穴方的基础上加（ ）
A.太溪、三阴交、肝俞、肾俞 B.曲泉、膻中、期门
C.通里、心俞、三阴交、太溪 D.心俞、脾俞、足三里、三阴交
E.行间、侠溪、外关
- 33.心神惑乱型郁证，在主穴方的基础上加（ ）
34.心脾两虚型郁证，在主穴方的基础上加（ ）
35.肝肾亏虚型郁证，在主穴方的基础上加（ ）
A.肝俞、肾俞 B.丰隆、中脘 C.内关、膈俞
D.合谷、太冲 E.丰隆、中脘、足三里
- 36.治疗肝肾不足型痴呆应在主穴的基础上加（ ）
37.治疗痰浊上扰型痴呆应在主穴的基础上加（ ）
38.治疗瘀血阻络型痴呆应在主穴的基础上加（ ）
A.委中 B.足三里 C.少商

- D.身柱 E.阴陵泉
- 39.感冒除主症外，兼见全身酸楚者，应在主穴中加（ ）
- 40.感冒除主症外，兼见头痛如裹，胸闷纳呆，应在主穴中加（ ）
- 41.体虚感冒，应在主穴中加（ ）
- A.少商 B.丰隆、阴陵泉 C.行间
- D.膏肓 E.孔最
- 42.内伤咳嗽兼痰湿侵肺者，治疗时应加（ ）
- 43.内伤咳嗽兼肺阴亏虚者，治疗时应加（ ）
- A.行间 B.大椎 C.少商
- D.丰隆阴陵泉 E.孔最
- 44.内伤咳嗽兼肝火灼肺者，治疗时应加（ ）
- 45.内伤咳嗽兼咯血者，治疗时应加（ ）
- A.气海 B.大椎、曲池 C.丰隆
- D.天突 E.阴谷、关元
- 46.哮喘病程长，反复发作，或当哮喘间歇期，哮喘声低气怯，气息短促，体质虚弱。兼见喘促气短，喉间痰鸣，语言无力，吐痰稀薄，动则汗出，舌质淡或微红，脉细数，或软而无力。针灸治疗除取主穴外，应加（ ）
- 47.哮喘病程长，反复发作或当哮喘间歇期，哮喘声低气怯，气息短促，体质虚弱。兼见气短促，动则喘甚，汗出肢冷，舌淡，脉沉细，或软而无力。针灸治疗除取主穴外，应加（ ）
- A.肾俞、三阴交 B.复溜、合谷 C.鱼际、孔最
- D.内关 E.中脘、脾俞
- 48.肺癆兼见潮热、盗汗者，治疗除主穴外，应加（ ）
- 49.肺病兼见纳少者，治疗除主穴外，应加（ ）
- A.肾俞、三阴交 B.复溜、合谷 C.鱼际、孔最
- D.志室、关元 E.归来、血海、三阴交
- 50.肺病兼见遗精者，治疗除主穴外，应加（ ）
- 51.肺病兼见月经不调者，治疗除主穴外，应加（ ）
- A.胆俞 B.脾俞、足三里 C.肾俞、太溪
- D.膻中、膈俞 E.膻中、气海
- 52.治疗心悸除主穴外，水气凌心时应加（ ）
- 53.治疗心悸除主穴外，心脾两虚时应加（ ）
- A.胃俞 B.下脘、梁门 C.太冲
- D.膈俞 E.三阴交
- 54.胃痛兼见饮食停滞者，针灸治疗除取主穴外，还应加（ ）
- 55.胃痛属气滞血瘀者，针灸治疗除取主穴外，还应加（ ）
- A.神阙、公孙 B.阴陵泉、内庭 C.曲泉、血海
- D.脾俞、章门、胃俞 E.太冲
- 56.腹痛属气滞血瘀者，针灸治疗除取主穴外，还应加（ ）
- 57.腹痛属寒邪内积者，针灸治疗除取主穴外，还应加（ ）
- A.内关、公孙 B.命门、气海 C.大椎

- D.水沟、中冲、少冲 E.血海、膈俞
- 58.阳黄兼见热重者，针灸治疗除取主穴外，应加（ ）
- 59.阴黄兼见瘀血内阻者，针灸治疗除取主穴外，应加（ ）
- 60.阴黄兼见神疲畏寒者，针灸治疗除取主穴外，应加（ ）
- A.神阙 B.水分 C.内庭
D.关元 E.中脘
- 61.泄泻见大便清稀，水谷相混，肠鸣胀痛，口不渴，身寒喜温，舌淡苔白滑，脉迟者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- 62.泄泻见便稀黏液，肛门有灼热，腹痛，口渴喜冷饮，小便短赤，舌红苔黄腻，脉濡数者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- 63.泄泻见腹痛肠鸣，大便恶臭，泻后痛减，伴有未消化的食物，噤腐吞酸，不思饮食，舌苔垢浊或厚腻，脉滑者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- A.曲池、内庭 B.中脘、气海 C.大椎、太冲、十宣（放血）
D.内关、中脘 E.脾俞、肾俞
- 64.痢疾兼见下痢赤白相杂，肛门灼热，小便短赤，或恶寒发热，心烦，口渴，舌红，苔黄腻，脉滑数者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- 65.痢下赤白黏冻，或纯为白冻，胃脘痞闷，喜暖畏寒，头身困重，苔白腻，脉濡缓者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- 66.发病急骤，腹痛剧烈，痢下脓血，里急后重甚，壮热口渴，烦躁不安，甚则神昏、痉厥，舌红绛，苔黄燥，脉滑数者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- 67.痢下时发时止，日久不愈，发则下痢脓血或黏液，临厕腹痛里急，饮食减少，神疲乏力，畏寒，舌淡苔腻，脉濡软或虚数者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- A.脾俞、气海 B.内庭、足三里 C.足三里、三阴交
D.太溪、关元 E.神阙、关元
- 68.便秘兼气虚者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- 69.便秘兼血虚者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- 70.便秘兼阳虚者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- A.委阳 B.尺泽 C.太冲、大敦
D.曲骨、次髎、血海 E.气海、曲骨
- 71.小便闭塞不通，兼见口渴不欲饮，或大便不畅，舌红，苔黄腻，脉数者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- 72.小便闭塞不通，兼见呼吸急促，咽干咳嗽，舌红苔黄，脉数者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- 73.小便闭塞不通，兼见多烦善怒，胁腹胀满，舌红苔黄，脉弦者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- 74.小便闭塞不通，兼见小腹满痛，舌紫暗或有瘀点，脉涩者，治疗应在主穴的基础上加（ ）
- A.志室、胆俞 B.会阴、阴陵泉 C.太冲、血海、膈俞
D.命门、阳陵泉 E.太溪、复溜
- 75.阳痿湿热下注者，应加（ ）
- 76.阳痿气滞血瘀者，应加（ ）
- 77.阳痿伴腰膝酸软者，应加（ ）
- A.关元、志室 B.心俞、神门、太溪 C.肾俞、太溪
D.阴陵泉 E.肾俞、神门
- 78.遗精心肾不交者，治疗应在主穴的基础上加（ ）

79.遗精湿热下注者，治疗应在主穴的基础上加（ ）

80.遗精肾精亏损者，治疗应在主穴的基础上加（ ）

三、X型题

1.中风中经络的针灸基本治法为（ ）

- A.疏通经络 B.行气活血 C.醒脑开窍
D.滋补肝肾 E.通经止痛

2.以半身不遂、舌强语赛、口角喎斜，而无意识障碍为主症者，属（ ）

- A.中风 B.中脏腑 C.中经络
D.中风先兆 E.真中风

3.中风中脏腑可选用的主穴有（ ）

- A.水沟 B.三阴交 C.足三里
D.内关 E.曲池

4.中风中脏腑脱证的主穴和配穴为（ ）

- A.内关 B.人中 C.关元
D.气海 E.神阙

5.治疗眩晕虚证的主穴方为（ ）

- A.风池 B.百会 C.肝俞
D.肾俞 E.足三里

6.针灸治疗面瘫的主穴有（ ）

- A.阳白 B.足三里 C.颊车
D.合谷 E.颧髻

7.肝肾亏虚型痿证针灸治疗可选的穴位为（ ）

- A.足三里 B.阳明经排刺 C.胸夹脊
D.腰夹脊 E.太溪

8.湿热袭络型痿证针灸治疗可选的穴位为（ ）

- A.胸夹脊 B.腰夹脊 C.腰阳关
D.大椎 E.阴陵泉

9.痫病的发生与下列哪些因素有关（ ）

- A.先天因素 B.精神因素 C.脑部外伤
D.六淫之邪 E.饮食失调

10.治疗痫病大发作的主穴有（ ）

- A.内关 B.水沟 C.涌泉
D.后溪 E.风池

11.治疗狂证的主穴有（ ）

- A.丰隆、足三里 B.水沟、内关 C.大陵、神门
D.风池 E.中冲

12.治疗癫证的主穴为（ ）

- A.中冲 B.水沟、内关 C.足三里、三阴交
D.丰隆、太冲 E.后溪

13. 针刺治疗不寐以哪些经穴、特定穴为主 ()
- A. 手厥阴经穴 B. 手少阴经穴 C. 督脉穴
D. 八脉交会穴 E. 八会穴
14. 治疗郁证的主穴为 ()
- A. 水沟 B. 内关 C. 神门
D. 太冲 E. 三阴交
15. 治疗感冒的主穴是 ()
- A. 列缺 B. 合谷 C. 大椎
D. 肺俞 E. 风池、太阳
16. 针灸治疗心悸的主穴是 ()
- A. 内关 B. 郄门 C. 神门
D. 厥阴俞 E. 巨阙
17. 针灸治疗外感咳嗽的主穴是 ()
- A. 列缺 B. 合谷 C. 太渊
D. 三阴交 E. 肺俞
18. 治疗内伤咳嗽的主穴是 ()
- A. 列缺 B. 合谷 C. 太渊
D. 三阴交 E. 肺俞
19. 针灸治疗哮喘实证应取的主穴为 ()
- A. 列缺 B. 尺泽 C. 膻中
D. 肺俞 E. 定喘
20. 针灸治疗哮喘虚证应取的主穴为 ()
- A. 肺俞、膏肓、肾俞 B. 阴谷、关元 C. 定喘、太渊、太溪
D. 大椎、曲池 E. 足三里
21. 针灸治疗疟疾应取的主穴为 ()
- A. 大椎 B. 间使 C. 内关
D. 公孙 E. 后溪
22. 温疟者，针灸治疗时应加刺 ()
- A. 曲池 B. 外关 C. 陶道
D. 期门 E. 商阳
23. 针灸治疗呕吐应取的主穴为 ()
- A. 上脘 B. 内关 C. 足三里
D. 胃俞 E. 中脘
24. 呕吐属热吐者，针灸治疗应加 ()
- A. 合谷 B. 金津 C. 玉液
D. 膻中 E. 丰隆
25. 胃痛兼见脾胃虚寒者，针灸治疗除取主穴外，还应加 ()
- A. 气海 B. 关元 C. 梁门
D. 胃俞 E. 脾俞

- 26.胃痛兼见胃阴不足者，针灸治疗除取主穴外，还应加（ ）
- A.胃俞 B.关元 C.内庭
D.太冲 E.三阴交
- 27.针灸治疗腹痛应取主穴为（ ）
- A.足三里 B.中脘 C.天枢
D.三阴交 E.太冲
- 28.针灸治疗阴黄应取主穴为（ ）
- A.阴陵泉、胆俞 B.脾俞、中脘 C.足三里、三阴交
D.天枢、大肠俞 E.命门、气海
- 29.针灸治疗阳黄应取主穴为（ ）
- A.阳陵泉、阴陵泉 B.合谷、足三里 C.太冲
D.胆俞 E.内庭
- 30.症见黎明之前腹中微痛，肠鸣即泻，泻后痛减，形寒肢冷，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细者，治疗的处方应为（ ）
- A.神阙、天枢 B.足三里、公孙 C.阴陵泉、上巨虚
D.水分、关元 E.肾俞、命门
- 31.治疗痢疾以哪些经穴为主（ ）
- A.任脉 B.督脉 C.手阳明经
D.足阳明经 E.足太阴经
- 32.便秘可分为（ ）
- A.热秘 B.气秘
C.冷秘 D.虚秘 E.实秘
- 33.治疗雍闭实证的主穴为（ ）
- A.秩边、阴陵泉 B.膀胱俞 C.三阴交
D.中极 E.肾俞
- 34.治疗癃闭虚证的主穴为（ ）
- A.秩边、关元 B.曲谷、阴谷 C.脾俞
D.三焦俞 E.肾俞
- 35.患者小便淋漓不爽，排出无力，甚则点滴不通，气短纳差，大便不坚，小腹坠胀，舌淡苔白，脉细弱，治疗选取的穴位为（ ）
- A.秩边、关元 B.脾俞、肾俞 C.三焦俞
D.太溪、复溜 E.气海、足三里
- 36.治疗阳痿的主穴为（ ）
- A.关元 B.命门 C.三阴交
D.肾俞 E.秩边
- 37.治疗遗精的主穴为（ ）
- A.关元 B.命门 C.中极
D.三阴交 E.志室
- 38.治疗遗精耳穴可取（ ）
- A.生殖器 B.内分泌 C.皮质下

- D.肾、心 E.神门
- 39.治疗消渴可选用的主穴为（ ）
- A.胰俞 B.脾俞、肾俞 C.肺俞
- D.三阴交、太溪 E.命门、三焦俞

参考答案

一、A型题

- 1.A.中风中经络的针灸基本处方为内关、人中、三阴交、极泉、尺泽、委中。
- 2.B.丰隆善于祛痰，合谷可搜风通络。
- 3.E.太冲可镇肝息风治标，太溪可滋补肝肾，滋水涵木以治本。
- 4.A.治疗眩晕实证的主穴方为风池、百会、内关、太冲。
- 5.E.针灸治疗面瘫的基本处方为攒竹、鱼腰、阳白、四白、颧髎、颊车、地仓、合谷、昆仑。
- 6.D.针刺治疗面瘫之风寒证在主穴方的基础上加风池，以祛风散寒。
- 7.C.本证属于湿热浸淫型痿证，因此，应选具有清利湿热作用的穴位。阴陵泉具有利湿作用，大椎可泻热毒，内庭可清泻湿热。
- 8.D.本证属于肺热伤津型痿证，因此，应选具有清利肺热作用的腧穴。尺泽为肺经合穴，肺俞为肺之背俞穴，善清肺热，二间为大肠经荥穴，善于清热，又肺与大肠相表里，使肺热有清泻之路，加强清肺热的作用。
- 9.E.治疗不寐的主穴为照海、申脉、神门、印堂、四神聪、安眠，无太溪。
- 10.D.治疗郁证的主穴为人中、内关、神门、太冲，无风池。
- 11.D12.B
- 13.C.肾俞、太溪可滋补肾水，滋阴降火。
- 14.D.膻中为气会穴，可宽胸理气，膈俞为血会穴，可活血化瘀。
- 15.A16.E
- 17.A.少商点刺出血，可清热泻火，消肿止痛。
- 18.A
- 19.D.膏肓穴具有补益肺阴的作用。
- 20.A21.D22.E
- 23.A.肾俞、三阴交可滋补肾阴。
- 24.C.孔最为肺经郄穴，功善治疗急症、血症；鱼际为肺经荥穴，可清泻肺热而止血。
- 25.E26.C27.A28.B
- 29.B.此型为疫毒痢，治疗应在主穴天枢、下脘、上巨虚、关元、合谷的基础上加大椎、太冲，十宣放血，泻热解毒、开窍。
- 30.D.治疗便秘的主穴为天枢、支沟、水道、归来、丰隆，血虚者加足三里、三阴交，健脾生血。
- 31.C.治疗癃闭的主穴中无督脉穴。不论实证、虚证均以秩边为主穴，因秩边为膀胱经穴，可疏导膀胱气机，针刺时用芒针直刺2.5~3寸，以针感向会阴部放射为度。针刺中极等下腹部穴位之前，应首先叩诊，检查膀胱的膨胀程度，以便决定针刺的方向、角度和深浅，不能直刺者，则向下斜刺或透刺法。小便淋漓不爽，无尿意或无力排尿者，为癃闭虚证，加气海、曲骨，可补气通闭，促进膀胱之气化。
- 32.A.治疗阳痿的主穴为关元、三阴交、肾俞，肾阳不足加命门，以温补肾阳。
- 33.C.治疗遗精的主穴为关元、三阴交、志室，湿热下注者加阴陵泉，以清热化湿。

二、B型题

- 1.C.因本证为风痰阻络型，故选丰隆、合谷，化痰通络搜风。
- 2.B.因本证为气虚血瘀型，故选气海补益元气，足三里补益中气，益气而化瘀。
- 3.D.因本证为肝阳暴亢型，故选太冲镇肝息风，太溪滋阴潜阳，标本兼治。
- 4.A.因本证为痰热腑实型，故选内庭清腑热、通腑气，丰隆化痰。
- 5.C.因此型属肝阳上亢型眩晕，故加行间、侠溪、太溪。
- 6.D.因此型属痰湿中阻型眩晕，故加头维、丰隆、中腕、阴陵泉。
- 7.B.因此型属肾精亏虚型眩晕，故加太溪、悬钟、三阴交。
- 8.A.因此型属气血两虚型眩晕，故加气海、脾俞、胃俞。
- 9.A.针灸治疗风寒型面瘫可在基本处方上加风池祛风通络。
- 10.E.针灸治疗风热型面瘫可在基本处方上加曲池泻热疏风。
- 11.C.针灸治疗面瘫恢复期可在基本处方上加足三里补益气血。
- 12.A.肺热伤津加尺泽、肺俞、二间，清泻肺热保津。
- 13.B.湿热袭络加阴陵泉、大椎、内庭，清热利湿。
- 14.C.脾胃虚弱加太白、中腕、关元，补益脾胃。
- 15.D.肝肾亏损加太溪、肾俞、肝俞，滋补肝肾。
- 16.C.痫病间歇期，痰火扰神者应在主穴方的基础上加曲池、神门、内庭，清热化痰安神。
- 17.D.痫病间歇期，风痰闭阻者应在主穴方的基础上加合谷、阴陵泉、风池、化痰息风通络。
- 18.A.痫病间歇期，心脾两虚者应在主穴方的基础上加心俞、脾俞、足三里，补益心脾。
- 19.E.痫病间歇期，肝肾阴虚者应在主穴方的基础上加肝俞、肾俞、太溪、三阴交，补益肝肾。
- 20.B.痫病间歇期，瘀阻脑络者应在主穴方的基础上加膈俞、内关，活血化瘀，通络。
- 21.B.治疗肝郁气滞型癫证，应在主穴方的基础上加行间、膻中，疏肝理气。
- 22.D.治疗痰气郁结型癫证，应在主穴方的基础上加中腕、阴陵泉，健脾化痰。
- 23.A.治疗心脾两虚型癫证，应在主穴方的基础上加心俞、脾俞，补益心脾。
- 24.E.癫证哭笑无常者，应在主穴方的基础上加间使、百会，开心窍，调脑神。
- 25.C.癫证纳呆者，应在主穴方的基础上加足三里、三阴交，健运脾胃。
- 26.D.因此型为心脾两虚，加心俞、脾俞、足三里，补益心脾。
- 27.B.因此型为心肾不交，加太溪、水泉、心俞、脾俞，交通心肾。
- 28.E.因此型为心胆气虚，加丘墟、心俞、内关，宁心壮胆。
- 29.A.因此型为脾胃不和，加太白、公孙、内关、足三里，调理脾胃。
- 30.B.肝气郁结型郁证，在主穴方的基础上加曲泉、膻中、期门，疏肝理气。
- 31.D.气郁化火型郁证，在主穴方的基础上加行间、侠溪、外关，清泻肝胆。
- 32.E.痰气郁结型郁证，在主穴方的基础上加丰隆、阴陵泉、天突、廉泉，化痰通利咽窍。
- 33.C.心神惑乱型郁证，在主穴方的基础上加通里、心俞、三阴交、太溪，调心气，通心窍，滋阴养神而安神。
- 34.D.心脾两虚型郁证，在主穴方的基础上加心俞、脾俞、足三里、三阴交，补益心脾。
- 35.A.肝肾亏虚型郁证，在主穴方的基础上加太溪、三阴交、肝俞、肾俞，滋补肝肾。
- 36.A.痴呆肝肾不足者加肝俞、肾俞，补益肝肾。
- 37.E.痴呆痰浊上扰者加丰隆、中腕、足三里，健脾化痰。
- 38.C.痴呆瘀血阻络者加内关、膈俞，活血化瘀。

- 39.D.身柱为治疗感冒全身酸楚的经验穴。
- 40.E.头痛如裹，胸闷纳呆是感冒夹湿的表现，因此加阴陵泉可除湿化浊。
- 41.B.足三里可补益正气，扶正而祛邪。
- 42.B43.D44.A45.E
- 46.A.因本证为肺气不足型，因此加气海，补益元气以补肺气。
- 47.E.因本证为久病肺虚及肾，肾气不足，肾不纳气，故加肾经合穴阴谷及关元可补益肾气。
- 48.B.复溜、合谷为敛汗止汗的特效穴。
- 49.E50.D51.E52.E53.B54.B55.D56.C57.A58.C59.E60.B
- 61.A.因此型为感受寒湿之邪，故加神阙，可配合用灸法，以温散寒邪。
- 62.C.因此型为感受湿热之邪，故加内庭清泻肠腑湿热。
- 63.E.因此型为饮食停滞，加中脘可消食导滞。
- 64.A.因此型为湿热痢，治疗应加曲池、内庭。
- 65.B.因此型为寒湿痢，治疗应加中脘、气海。
- 66.C.因此型为疫毒痢，治疗应加大椎、太冲，十宣放血。
- 67.E.因此型为休息痢，治疗应加脾俞、肾俞。
- 68.A.气虚便秘者，治疗应在主穴的基础上加脾俞、气海以补气健脾。
- 69.C.血虚便秘者加足三里、三阴交，健脾生血。
- 70.E.阳虚便秘者加神阙、关元，补益阳气。
- 71.A.因此型为湿热内蕴，加委阳可调理三焦，通调水道而清利湿热。
- 72.B.因此型为肺热壅盛，加尺泽可清泻肺热。
- 73.C.因此型为肝郁气滞，加太冲、大敦，可疏调肝气。
- 74.D.因此型为血瘀证，加曲骨、次髎、血海，可通络化瘀。
- 75.B.阳痿湿热下注者，加会阴、阴陵泉，清利湿热。
- 76.C.阳痿气滞血瘀者，加太冲、血海、膈俞，行气活血化瘀。
- 77.D.阳痿而腰膝酸软者，加命门、阳陵泉，益肾壮腰强筋。
- 78.B.遗精心肾不交者，加心俞、神门、太溪，交通心肾，安神定志。
- 79.D.遗精湿热下注者，加阴陵泉，清利湿热。
- 80.C.遗精肾精亏损者，加肾俞、太溪，补益肾精。

三、X型题

- 1.ACD.中风中经络的针灸治疗总原则为醒脑开窍、滋补肝肾、疏通经络。
- 2.AC.以半身不遂、舌强语蹇、口角喎斜，而无意识障碍为主症者，属中风之中经络。
- 3.AD.中风中脏腑可选用的主穴有水沟、内关。内关调心神，水沟醒脑开窍。
- 4.ABCDE.中风中脏腑脱证的主穴为内关、人中，配穴为关元、气海、神阙。
- 5.ABCDE.治疗眩晕虚证的主穴方为风池、百会、肝俞、肾俞、足三里。
- 6.ACDE.阳白、颊车、合谷、颧髎属于针灸治疗面瘫的主穴。
- 7.ABCDE
- 8.ABDE.腰阳关主要具有温经通阳、壮腰作用，本证为湿热邪为患，故不用腰阳关。
- 9.ABCDE.痫病的发生多与先天因素、精神因素、脑部外伤及六淫之邪、饮食失调等有关。
- 10.ABCD.治疗痫病大发作的主穴为内关、水沟、百会、后溪、涌泉，无风池穴。

11.BCE

12.BDE

13.BCD.治疗不寐以手少阴经、督脉穴和八脉交会穴为主。

14.ABCD

15.ABCE

16.ABCDE

17.ABE

18.CDE

19.ABCDE

20.ACE

21.ABE

22.ABCE

23.BCE

24.ABC

25.ABDE

26.CE

27.ABCDE

28.ABC

29.ACDE

30.ABE.因此型为肾虚泄泻（五更泻）故在慢性泄泻主方神阙、天枢、足三里、公孙的基础上，加肾俞、命门，可补命门火，温煦脾土及肠腑，腐熟水谷，而加强固肠止泻的作用。

31.ACD.治疗痢疾以手、足阳明经及任脉穴为主。

32.ABCD.便秘中热秘、气秘属于实证，中医内科将便秘分为热秘、气秘、冷秘、虚秘四大类，但无实秘一证。

33.ABCD

34.ACDE

35.ABCE.因此型为脾虚气弱证癃闭，故在癃闭虚证主穴秩边、关元、脾俞、肾俞、三焦俞的基础上，加气海、足三里，加强补益中气作用。

36.ACD

37.ADE

38.ABCDE

39.ABCD.因消渴的基本病机为阴虚阳亢，因此一般不选用具有补阳作用的穴位命门。