

习题

一、A型题

- 1.治疗实热证月经先期在关元、三阴交、血海基础上加（ ）
A.行间 B.隐白 C.归来
D.太溪 E.足三里
- 2.三阴交、中极、次髎三穴同用，多用于治疗（ ）
A.月经先期 B.月经后期 C.月经先后无定期
D.痛经实证 E.血枯经闭
- 3.三阴交、中极、次髎、太冲治疗痛经的（ ）
A.寒凝血瘀证 B.痰湿阻滞证 C.气滞血瘀证
D.气血不足证 E.肝肾不足证
- 4.三阴交、足三里、气海、脾俞、胃俞治疗痛经的（ ）
A.气滞血瘀证 B.气血不足证 C.痰湿阻滞证
D.肝肾不足证 E.寒凝血瘀证
- 5.气血不足型经闭一般选用（ ）
A.脾俞、肾俞、归来、足三里 B.中极、合谷、血海、三阴交
C.膈俞、血海、太冲、归来、足三里 D.命门、归来、关元、三阴交
E.关元、足三里、归来、气海、脾俞、胃俞
- 6.气滞血瘀型经闭一般选用（ ）
A.中极、三阴交、归来、合谷、太冲、血海
B.膈俞、血海、太冲、归来、足三里
C.脾俞、命门、关元、归来、三阴交
D.中极、三阴交、归来、命门、腰阳关
E.中极、三阴交、归来、中脘、丰隆
- 7.治疗崩漏实证的主穴方（ ）
A.足三里、肾俞、太冲 B.肾俞、命门、血海
C.合谷、公孙、气海 D.关元、公孙、隐白、三阴交
E.艾灸至阴穴
- 8.治疗湿热带下，在主穴带脉、中极、白环俞、阴陵泉基础上配（ ）
A.气海、足三里、三阴交 B.关元、肾俞、照海
C.蠡沟、中都、太冲 D.水道、次髎
E.中脘、天枢
- 9.治疗脾气虚带下，在主穴带脉、中极、白环俞、阴陵泉基础上配（ ）
A.中脘、梁门、天枢 B.关元、肾俞、照海
C.蠡沟、中都、太冲 D.大横、太白、公孙
E.气海、足三里、三阴交
- 10.治疗肾气虚带下，在主穴带脉、中极、白环俞、阴陵泉基础上配（ ）
A.气海、足三里、三阴交 B.关元、肾俞、照海

- C.筑宾、然谷、太冲
E.腰眼、小肠俞、关元俞
- D.水道、次髎
- 11.正常胎位中，绝大多数为（ ）
A.枕后位 B.臀位 C.横位
D.枕前位 E.颜面位
- 12.胎位不正，是指在妊娠多少周后，经妇科查体才可确诊（ ）
A.24 B.30 C.28
D.26 E.20
- 13.下列穴位中治疗胎位不正的是（ ）
A.少泽 B.足窍阴 C.大敦
D.至阴 E.隐白
- 14.滞产是指第1产程超过（ ）
A.10小时 B.12小时 C.20小时
D.24小时 E.36小时
- 15.通乳的经验穴为（ ）
A.至阴 B.少冲 C.中冲
D.少商 E.少泽
- 16.针灸治疗缺乳的时机，应在乳少发生最迟不超过（ ）
A.3天 B.7天 C.10天
D.12天 E.15天
- 17.肝郁气滞而致缺乳在乳根、膻中、少泽方基础上加（ ）
A.太冲、内关 B.足三里、内关 C.脾俞、胃俞
D.外关、足临泣 E.中脘、足三里
- 18.针灸治疗阴挺选用督脉远道穴应为（ ）
A.命门 B.百会 C.大椎
D.身柱 E.水沟
- 19.用奇穴治疗阴挺应该选（ ）
A.牵正 B.印堂 C.子宫
D.腰奇 E.百虫窝
- 20.用足少阳与带脉交会穴治疗阴挺应选（ ）
A.腹哀 B.气穴 C.商曲
D.维道 E.阴都
- 21.为了提高针灸促排卵的效果，针灸的治疗应在月经周期第几天开始（ ）
A.5 B.10 C.2
D.28 E.12
- 22.慢惊风的针灸基本治法是（ ）
A.清热逐邪，豁痰开窍 B.补益心脾，镇惊息风
C.豁痰开窍，镇惊息风 D.健脾益肾，镇惊息风
E.清热逐邪，镇惊息风

23.急惊风的针灸基本治法是（ ）

- A.醒脑开窍，息风镇惊
- B.补益心脾，镇惊息风
- C.豁痰开窍，镇惊息风
- D.健脾益肾，镇惊息风
- E.补益肝肾，镇惊息风

24.针灸治疗急惊风的主穴方是（ ）

- A.百会、气海、足三里
- B.太冲、水沟、合谷、印堂
- C.印堂、行间、合谷
- D.百会、涌泉、足三里
- E.大椎、神门、命门

25.针灸治疗肾阳虚遗尿在主穴方基础上加（ ）

- A.关元、肾俞
- B.百会、涌泉
- C.白环俞、带脉、肾俞
- D.育俞、俞府
- E.肾俞

26.针灸治疗小儿遗尿的基本治法为（ ）

- A.健脾利湿，补益肾气
- B.健脾益气，温肾固摄
- C.调补气血，温肾固摄
- D.补益肝肾，温肾固摄
- E.健脾补气，温阳固脱

二、B型题

- A.肾俞、太冲、阳陵泉
- B.气海、三阴交、归来、命门、腰阳关
- C.气海、三阴交、归来、子宫
- D.命门、三阴交、血海
- E.艾条灸隐白

1.月经后期而见虚寒证者，选用的穴方为（ ）

2.寒实证月经后期，选用的穴方为（ ）

- A.关元、三阴交、肝俞、期门、太冲
- B.关元、血海、三阴交、太溪
- C.气海、三阴交、子宫、归来
- D.关元、三阴交、肾俞、脾俞、交信、足三里
- E.艾灸隐白

3.虚热证经早，选用的穴方为（ ）

4.肝郁经乱，选用的穴方为（ ）

- A.关元、气海、中极、足三里
- B.三阴交、中极、次髎、天枢、气穴
- C.三阴交、中极、次髎、阳陵泉、光明
- D.关元、气海、足三里、三阴交
- E.关元、次髎、归来、三阴交

5.治疗实证痛经伴腹胀（ ）

6.治疗实证痛经伴胁痛（ ）

- A.三阴交、足三里、气海、脾俞、胃俞、悬钟
- B.关元、气海、中极、足三里
- C.中极、地机、次髎、阳陵泉、光明
- D.关元、次髎、归来、三阴交
- E.三阴交、足三里、气海、太溪、肝俞、肾俞

7.治疗气血不足痛经伴有耳鸣（ ）

8.治疗肝肾不足型痛经（ ）

- A.地机
- B.血海
- C.太冲
- D.阴陵泉
- E.肝俞

- 9.血瘀崩漏在主穴关元、公孙、三阴交、隐白基础上加（ ）
- 10.气郁崩漏在主穴关元、公孙、三阴交、隐白基础上加（ ）
- 11.血热崩漏在主穴关元、公孙、三阴交、隐白基础上加（ ）
- A.关元、三阴交、公孙、隐白、阴陵泉
B.气海、三阴交、足三里、百会、脾俞、胃俞
C.气海、三阴交、足三里、然谷、太溪
D.关元、公孙、三阴交、隐白、地机
E.关元、公孙、三阴交、隐白、太冲
- 12.崩漏属肾阴虚证的处方（ ）
- 13.崩漏属湿热证的处方（ ）
- 14.崩漏属气郁证的处方（ ）
- 15.崩漏属气虚证的处方（ ）
- A.在气海、三阴交、肝俞、脾俞、肾俞基础上加太溪、照海
B.在气海、三阴交、肝俞、脾俞、肾俞基础上加百会、风池、太冲
C.在气海、三阴交、肝俞、脾俞、肾俞基础上加中脘、阴陵泉、丰隆
D.在气海、三阴交、肝俞、脾俞、肾俞基础上加归来、隐白
E.在气海、三阴交、肝俞、脾俞、肾俞基础上加关元、命门
- 16.治疗绝经前后诸症肾阳不足证（ ）
- 17.治疗绝经前后诸症肾阴亏虚证（ ）
- 18.治疗绝经前后诸症肝阳上亢证（ ）
- 19.治疗绝经前后诸症痰气郁结证（ ）
- A.关元、公孙、三阴交、隐白
B.三阴交、中极、次髎
C.关元、足三里、归来
D.百会、气海、维道
E.带脉、中极、白环俞、阴陵泉
- 20.治疗痛经实证的主穴方（ ）
- 21.治疗带下的主穴方（ ）
- 22.治疗崩漏实证的主穴方（ ）
- 23.治疗血枯经闭的主穴方（ ）
- A.四神聪
B.中魁
C.四缝
D.百虫窝
E.鱼际
- 24.善治疝证的奇穴为（ ）
- 25.小儿疝证兼有虫积者配（ ）
- 26.割脂法治疗痛证选穴（ ）
- A.三阴交、侠溪
B.中脘、足三里
C.照海、神庭
D.大陵、丰隆
E.心俞、脾俞
- 27.阴虚阳亢型小儿多动症主穴基础上加（ ）
- 28.心脾两虚小儿多动症主穴基础上加（ ）
- 29.痰热内扰小儿多动症主穴基础上加（ ）

三、X型题

1. 针灸治疗肝气郁结月经先后无定期正确的是 ()
 - A. 疏肝理气
 - B. 针刺用泻法
 - C. 针刺用补法
 - D. 以任脉、足太阴经穴为主
 - E. 以中腕、三阴交、肝俞为主穴
2. 针灸治疗气虚月经先期、量多正确的是 ()
 - A. 关元、归来、三阴交、血海、合谷、脾俞
 - B. 关元、三阴交、血海、足三里、脾俞、隐白
 - C. 选用脾、胃经穴为主
 - D. 用补法，可加用灸法
 - E. 选任脉、足太阴经穴为主
3. 皮肤针叩刺法治疗痛经选 ()
 - A. 下腹部任脉
 - B. 下腹部胃经、脾经、肾经
 - C. 腰骶部督脉、膀胱经
 - D. 上肢部手少阴心经
 - E. 夹脊穴
4. 气血不足经闭可选 ()
 - A. 脾俞、胃俞、气海
 - B. 涌泉、中腕、胃俞
 - C. 关元、足三里、归来
 - D. 太冲、中极、合谷
 - E. 中极、归来、三阴交
5. 针灸治疗虚证崩漏应 ()
 - A. 调补冲任、益气固经
 - B. 选任脉、足太阴、足阳明经穴为主
 - C. 针刺用补法
 - D. 可施用灸法
 - E. 针刺用泻法
6. 用耳针治疗崩漏选用 ()
 - A. 生殖器
 - B. 皮质下
 - C. 肾、肝、脾
 - D. 耳尖
 - E. 内分泌
7. 肾虚带下的针灸穴方为 ()
 - A. 带脉、中极
 - B. 白环俞、阴陵泉
 - C. 关元、肾俞
 - D. 照海
 - E. 太溪
8. 脾虚带下的针灸穴方为 ()
 - A. 中极、地机、次髎
 - B. 带脉、中极、白环俞、阴陵泉
 - C. 关元、三阴交、隐白
 - D. 气海、足三里、三阴交
 - E. 脾俞、胃俞
9. 气血运行不畅所致的滞产选用 ()
 - A. 合谷、三阴交
 - B. 至阴
 - C. 次髎
 - D. 昆仑
 - E. 地机
10. 针刺治疗气血虚弱所致的滞产选用 ()
 - A. 合谷
 - B. 至阴
 - C. 三阴交
 - D. 足三里、太溪
 - E. 气海
11. 耳针治疗少乳选用 ()
 - A. 内分泌、交感
 - B. 肝、脾
 - C. 胸
 - D. 神门
 - E. 皮质下

12. 针灸治疗脾虚子宫脱垂当取 ()
- A. 百会、气海、维道
B. 合谷、三阴交、脾俞
C. 子宫、足三里、三阴交
D. 气海、中脘、血海
E. 脾俞、气海
13. 用耳针治疗阴挺选 ()
- A. 肾、脾
B. 内生殖器、外生殖器
C. 皮质下、交感
D. 神门
E. 内分泌
14. 针灸治疗虚证不孕的穴方是 ()
- A. 关元、气海
B. 肾俞、归来
C. 阴廉
D. 子宫
E. 三阴交
15. 针刺治疗急惊风的穴方为 ()
- A. 关元、气海
B. 水沟、印堂
C. 足三里、三阴交
D. 合谷、太冲
E. 足三里、太冲
16. 针刺治疗慢惊风的基本穴方为 ()
- A. 水沟、印堂、气海
B. 关元
C. 足三里、太冲
D. 合谷
E. 合谷、太冲
17. 针刺治疗急惊风醒脑开窍用 ()
- A. 印堂
B. 神门
C. 水沟
D. 涌泉
E. 合谷
18. 针灸治疗遗尿的基本穴方组成为 ()
- A. 三阴交
B. 膀胱俞
C. 中极
D. 关元
E. 阴陵泉
19. 治疗脾肺气虚遗尿应在基本穴方基础上加 ()
- A. 足三里
B. 肺俞
C. 气海
D. 中府
E. 脾俞
20. 针刺治疗小儿痛证的基本穴方是 ()
- A. 足三里
B. 大椎
C. 百会
D. 四缝
E. 中脘
21. 病证兼食积者，应在基本穴方上配 ()
- A. 腹结
B. 大包
C. 大横
D. 下脘
E. 璇玑
22. 虫毒为患的痛证针灸治疗为 ()
- A. 健脾化滞，驱虫消积
B. 四缝
C. 中脘、足三里
D. 天枢
E. 百虫窝
23. 用头针治疗小儿脑瘫选用 ()
- A. 额中线、顶中线
B. 顶颞前斜线
C. 顶旁 1 线、顶旁 2 线
D. 颞后线
E. 枕下旁线
24. 针刺治疗小儿多动症的主方组成 ()

- A.百会、印堂 B.风池、太冲 C.太溪、神门
D.中脘、足三里 E.合谷、太冲

参考答案

一、A 型题

- 1.A.行间为肝经荥穴，能清泄肝经郁热，与关元、血海相配可清热和血，调理冲任。
- 2.D.痛经实证或由于情志不调，使气滞血瘀，或由寒湿之邪客于胞宫，而使气血运行不畅所致。针灸治疗当行气散寒，通经止痛，以任脉、足太阴经穴为主。三阴交、中极、次髎通调冲任，行气化瘀以止痛。
- 3.C.三阴交、中极、次髎为治疗实证痛经的基本方，配太冲可理气活血、通经止痛，故四穴相配可治痛经气滞血瘀证。
- 4.B.三阴交、足三里、气海为治疗虚证痛经的主方，配脾俞、胃俞可健运中焦，补益气血。五穴相配可治痛经气血不足证。
- 5.E.关元为任脉与足三阴经交会穴，可补下焦真元而且助精血化生；足三里为胃经合穴，调脾胃而益气血，二者相配，益其源，调其流。加气海、脾俞、胃俞使血海充盈，脾胃健运，则可使月事趋于常态。
- 6.A.治疗经闭无论虚证或实证，均以任脉、足阳明经穴为主，B 答案中没有任脉穴；C 答案脾俞、命门等穴不适合气滞血瘀证；D 答案为治疗寒凝经闭处方；E 为治疗痰湿阻滞经闭。
- 7.D
- 8.D.治疗湿热带下，加用水道可协助中极清热化湿，次髎配白环俞可加强膀胱气化功能，以利下焦之湿邪。
- 9.E.治疗脾虚带下，加用气海可益气，并协助中极调理冲任；加用足三里、三阴交可健脾利湿。
- 10.B.治疗肾气虚带下，加用关元可加强中极调理任脉作用，加用肾俞、照海补肾气、壮肾阳、固带脉。
- 11.D.正常胎位多为枕前位。
- 12.B.胎位不正是妊娠 30 周后经产前查体而确诊的。妊娠月份不足 30 周，胎儿自动转正胎位的可能性比较大。
- 13.D.至阴是足太阳经井穴，与足少阴经相连，具有疏通经络、调整阴阳、纠正胎位的特殊功能。
- 14.D.第 1 产程是指分娩开始至宫口完全张开，在此期间子宫的收缩会自然逐渐增强，这一过程一般需要 24 小时。
- 15.E.少泽为治疗缺乳经验穴。
- 16.B.缺乳应积极早期治疗，在乳少发生最迟不超过 1 周，即应治疗。缺乳时间越短针灸疗效越好，过迟治疗则可能断乳。
- 17.A.肝郁气滞而致缺乳应治以疏肝解郁通乳。故在治疗少乳基本方基础上加太冲疏肝解郁，加内关以通调胸部气机。
- 18.B.百会位于巅顶，为督脉穴位，具有振奋阳气，升阳举陷之功。
- 19.C.子宫乃经外奇穴，是治疗阴挺之有效穴。
- 20.D.维道为足少阳与带脉之会，可维系带脉，固摄胞宫。
- 21.E.在月经周期第 12 天开始，当妇女进入排卵期，开始针灸，连续治疗 3~5 天，可以提高针灸促排卵效果。
- 22.D.慢惊风表现为虚证，病变部位在脾、肾、肝三脏，应治以健脾益肾，镇惊息风。
- 23.A.急惊风表现为急症、实证，因此，急则治标，应治以醒脑开窍，息风镇惊。
- 24.B.急惊风表现为急症、实证，急则治标，应治以醒脑开窍，息风镇惊。水沟、印堂能醒脑开窍，合谷、太冲相配，擅长息风镇惊。
- 25.E.肾俞为肾脏背俞穴，能补益肾气，故选 E.由于主穴中有关元穴，因此，不选 A.
- 26.B.小儿遗尿多由禀赋不足、病后体弱，导致肾气不足，下元虚冷，膀胱约束无力，或病后脾肺气虚，水道制约无权，因而发生遗尿。故应以健脾益气、温肾固摄为法。

二、B 型题

1.B2.C

月经后期的治法为温经散寒，和血调经。气海、三阴交相配可和血调经，归来是治疗月经后期、经闭的常用穴，三穴组成治疗月经后期的主穴方。虚寒证加命门、腰阳关以温阳散寒；寒实证加子宫温灸可散寒、行瘀、通经。

3.B4.A

5.B.实证痛经的主穴为三阴交、中极、次髎，腹胀者加天枢、气穴疏通腹部气机，故选 B。

6.C.胁痛加阳陵泉、光明以疏通少阳气机。

7.A.三阴交、足三里、气海为治疗痛经虚证的主方。配脾俞、胃俞可健运中焦，补益气血；悬钟为足少阳经穴，足少阳经入耳，故可治疗耳鸣。

8.E.加太溪、肝俞、肾俞可补益肝肾，治肝肾不足型痛经。

9.A10.C11.B 关元与三阴交、公孙，局部与远端相结合，调理冲任，以制约经血妄行；隐白是治疗崩漏的经验穴，四穴共为治疗崩漏实证的主方。地机为脾经郄穴，有行气化瘀作用，故血瘀者加用；气郁加太冲以疏肝理气；血热加血海以清胞宫郁热。

12.C13.A14.E15.B 气海、三阴交、足三里三穴为治疗虚证崩漏主穴。阴虚者加然谷、太溪以滋补肾阴；气虚者加百会、脾俞、胃俞以健脾益气。关元、公孙、三阴交、隐白为治疗崩漏实证主穴。湿热者加阴陵泉以清利湿热；气郁者加太冲以疏肝理气。

16.E17.A18.B19.C

针灸治疗绝经前后诸症以气海、三阴交、肝俞、脾俞、肾俞为主穴。肾阴亏虚加太溪、照海，滋补肾阴；肾阳不足加关元、命门，补益肾阳；肝阳上亢加百会、风池、太冲，平抑肝阳；痰气郁结加中脘、阴陵泉、丰隆，除湿化痰，散结开郁。

20.B21.E22.A23.C24.C25.D26.E 四缝为小儿病常用奇穴，多用于治疗疳积、消化不良、小儿腹泻等。百虫窝善治各种虫积、风湿痒疹、下肢生疮等病证。鱼际为治疗儿科病证割脂法常用穴位，除用于疳积外，还可用于哮喘。

27.A28.E29.D 针灸治疗小儿多动症在主方基础上，阴虚阳亢者可加三阴交、侠溪，滋补肝肾、潜阳安神；心脾两虚者，加心俞、脾俞，补养心脾；痰热内扰者，可加大陵、丰隆，清心安神，泻热化痰。

三、X 型题

1.ABD.肝气郁结经乱的治法是疏肝理气，选任脉、足太阴经穴为主。针刺用泻法。以关元、三阴交、肝俞为主穴，加配穴期门、太冲组成处方。治疗月经不调一般不选上腹部穴。

2.BDE.气虚月经先期治法是补气调经，选任脉、足太阴经穴为主。以关元、三阴交、血海为主穴，气虚加足三里、脾俞，量多加隐白。针用补法，可加灸法。归来、合谷二穴相配有活血通经作用，不适合月经先期、量多。故不选 A。

3.ABCE.不选上部手少阴心经。

4.AC

5.ABCD.虚证崩漏的治法为调补冲任，益气固经；选任脉、足太阴、足阳明经穴为主；针刺用补法，可施用灸法。

6.ABCE.用耳针治疗崩漏，可选生殖器、皮质下、内分泌、肾、肝、脾等穴。

7.ABCD.治疗肾虚带下，用带下的基本方带脉、中极、白环俞、阴陵泉补益肾气、固摄带脉，加关元可加强中极调理任脉作用，加肾俞、照海补肾气、壮肾阳、固带脉。太溪滋补肾阴，一般不用于治疗以湿为患的带下病。

8.BD.治疗脾虚带下，用带下的基本方带脉、中极、白环俞、阴陵泉来固摄带脉、利湿化浊，在此基础上加用气海以益气，协助中极调理冲任，加用足三里、三阴交可健脾胃、利湿邪。

9.ABCD.用合谷配三阴交可理气行血，至阴穴是催产经验要穴，加次髎有活血行气作用，昆仑可加强行气助产效果。

天任考研

- 10.ABCD.用合谷配三阴交可理气行血，至阴穴是催产经验要穴，加足三里、太溪可补气助产。滞产一般不宜选腹部穴位进行针刺，但可艾灸腹部穴位，本题为针刺的选穴，故不选气海。
- 11.ABC.耳针治疗少乳选穴，根据西医知识选内分泌、交感；根据中医理论选肝、脾；根据病变部位选胸。
- 12.AC.百会有振奋阳气、升阳举陷之功；气海能益气、固胞、调任；维道可维系带脉，固摄胞宫；子宫乃经外奇穴，是治疗阴挺之有效穴。四穴组成阴挺基本方，加足三里、三阴交健脾益气。
- 13.ABC.A是根据中医理论选穴，本病多见脾虚及肾虚。B根据病变部位选穴。C根据西医知识选穴。
- 14.ABDE
- 15.BD.针刺治疗急惊风以醒脑开窍、息风镇惊为法，选督脉及足厥阴经穴为主。水沟、印堂能醒脑开窍，合谷、太冲相配，擅长治疗惊厥，组成治疗急惊风的基本方。
- 16.AC.针刺治疗慢惊风以健脾益肾、镇惊息风为法，选督脉、任脉及足阳明经穴为主。水沟可醒脑镇惊；气海能益气培元；足三里补脾健胃；太冲平肝息风；印堂为止痉经验穴。
- 17.AC.水沟为督脉穴，印堂为奇穴，位于督脉循行线上，两穴相配能醒脑开窍。
- 18.ABCD.中极乃膀胱之募穴，配背俞穴膀胱俞为俞募相配，能振奋膀胱气化功能，三阴交为足三阴经交会穴，可通调肝、脾、肾三经之经气而止遗尿；关元培补元气，益肾固本。
- 19.ABC.脾肺气虚者加肺俞、气海可补益肺气，加足三里可健脾和胃益气。
- 20.ADE.脾胃乃后天之本，若脾胃功能旺盛，则生化之源可复。故用胃之募穴、腑会中脘和胃理肠，足三里扶土而补中气，四缝为奇穴，是治疗疳积的经验穴。
- 21.ADE.任脉璇玑位于胸部，下院位于上腹部，脾经腹结位于下腹部，三穴能消宿食，古今常用于治疗胃中有积。
- 22.ABCDE.虫毒为患疳积，其治法是健脾化滞，驱虫消积。除基本处方中脘、足三里、四缝外，还应加天枢、百虫窝。
- 23.ABCDE.由于小儿脑瘫患者症状多样，有肢体症状，如瘫痪、手足不自主徐动，有智力方面症状，还可能有语言障碍。头针法选额中线、顶颞前斜线、顶旁1线、顶旁2线、顶中线、颞后线、枕下旁线，故A.B.C.D.E全选。
- 24.ABC.针刺治疗小儿多动症以育阴潜阳、安神定志为法，主方选百会与印堂相配可安神定志，益智充脑，选太溪补益肾精，配太冲、风池潜阳安神，取神门以宁心安神，以上六穴共同组成主方。